

## Copripanasce magnetiche



- Copripanasce magnetiche fornite a coppie per tutti i tipi di morse.
- Con supporto in alluminio.

Codice	Desc.	Per morse con ganasce da	Finitura
4430034510	391G - 100	80 A 105	GOMMA
4430034515	391G - 125	110 A 125	GOMMA
4430034520	391G - 150	130 A 150	GOMMA
4430034530	391N - 100	80 A 105	NORMALE
4430034535	391N - 125	110 A 125	NORMALE
4430034540	391N - 150	130 A 150	NORMALE
4430034550	391P - 100	80 A 105	PROFILO
4430034555	391P - 125	110 A 125	PROFILO
4430034560	391P - 150	130 A 150	PROFILO

## ALLESTIMENTO VEICOLI COMMERCIALI MECCANOCAR

- Meccanocar propone nove soluzioni modulari standard per l'allestimento dei furgoni e dei veicoli commerciali.
- Settore di utilizzo: elettrico, termoidraulico, impiantisti in genere, carrozzerie e manutentori in genere, autoriparatori, soccorso stradale, gommisti, officine riparazioni carrelli elevatori.
- Gli allestimenti permettono di creare officine mobili all'interno di ciascun mezzo e di avere a portata di mano tutta l'attrezzatura necessaria per il proprio lavoro in modo ordinato ed efficiente.
- Ampia scelta di allestimenti studiati per soddisfare le diverse esigenze dei professionisti e coprire la quasi totalità dei veicoli commerciali in circolazione.
- Possibilità di gestire anche i singoli moduli che compongono i monoblocchi per creare la soluzione su misura per il cliente.
- I monoblocchi e i singoli moduli componenti sono forniti rispettivamente di kit di staffe e di minuterie per il montaggio.

### Kit staffe di fissaggio per monoblocchi



- Kit di staffe indicato per il fissaggio dei monoblocchi al furgone.
- Composto da quattro staffe e sedici rivetti in acciaio 4,8 x 16.

Codice	Descrizione
4700007345	605 - Kit staffe fissaggio monoblocchi

### Monoblocco modello 1



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa. Piano di lavoro in legno multistrato trattato antiolio. Una cassettera composta da tre valigette estraibili, di cui una da H.66 mm fornita di 23 vaschette in plastica gestite come ricambi. Una cassettera con tre cassetti fissi dotati di maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007300	560	1014 X 986 X 360	72

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007385	Copripassaruota con serranda 1.014x483x360 mm	1
4700007350	Cassettera da 507x483x360 mm con cassetto H.200 mm e 2 cassetti H.100 mm	1
4700007375	Cassettera 507x483x360 mm con vassoio, 1 valigia H.66 mm con 23 vaschette, 1 valigia H.100 mm vuota e 1 valigia H.130 mm vuota	1
4700007440	Piana in legno per piano di lavoro 1.014x20x360 mm	1

## Monoblocco modello 2



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa. Scaffalature con 12 divisori regolabili, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007305	565	1014 X 1065 X 360	30

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007385	Copripassaruota con serranda 1.014x483x360 mm	1
4700007410	Scaffalatura 1.014x241x360 mm con 4 divisori	2
4700007425	Scaffalatura terminale 1.014x100x260 mm con 4 divisori	1

## Monoblocco modello 3



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa. Piano di lavoro in legno multistrato trattato antiolio. Una cassetteria composta da quattro valigette estraibili da H 66 mm di cui due fornite di 23 vaschette in plastica. Due cassette composte da quattro cassetti fissi ciascuna, dotati di maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007310	570	1521 x 986 x 360	135

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007395	Copripassaruota con serranda 1.521x483x360 mm	1
4700007360	Cassetteria da 50x483x360 mm con 4 cassetti h. 100 mm	1
4700007355	Cassetteria da 507x483x360 mm con 1 cassetto h.66 mm, 2 cassetti h.100 mm e 1 cassetto h.130 mm	1
4700007380	Cassetteria 507x483x360 mm con 4 vassoi e 4 valigette h.66 mm di cui 2 con all'interno 23 vaschette	1
4700007450	Piana in legno per piano di lavoro 1.521x20x360	1

### Monoblocco modello 4



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa. Una cassettera con due cassetti fissi dotati di maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione; due valigette estraibili di cui una da H.66 mm fornita di 23 vaschette in plastica. Scaffalature con 14 divisori regolabili, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007315	575	1521 x 1075 x 360	84

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007395	Copripassaruota con serranda 1.521x483x360	1
4700007365	Cassettera 507x483x360 mm con 2 vassoio, 1 valigia h.66 mm con 23 vaschette, 1 valigia h.130 mm e 2 cassetti h 66 mm	1
4700007410	Scaffalatura 1.014x241x360 mm con 4 divisori	2
4700007435	Scaffalatura terminale 1.521x110x360 mm con 6 divisori	1

### Monoblocco modello 5



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa. Scaffalature con 15 divisori regolabili, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007320	580	1268 x 1075 x 360	38

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007390	Copripassaruota con serranda 1.26x483x360 mm	1
4700007415	Scaffalatura 1.268x241x360 mm con 5 divisori	2
4700007435	Scaffalatura terminale 1.268x110x360 mm con 5 divisori	1

### Monoblocco modello 6



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa. Una cassettera con due cassetti fissi dotati di maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione; due valigette estraibili di cui una da H.66 mm fornita di 23 vaschette in plastica. Scaffalature con 11 divisori regolabili, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007325	585	1268 x 1075 x 360	75

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007390	Copripassaruota con serranda 1.268x483x360 mm	1
4700007365	cassettera 507x483x360 mm con vassoio, 1 valigia h.66 mm con 23 vaschette, 1 valigia h.130 mm e 2 cassetti h.66 mm	1
4700007405	Scaffalatura 760x241x360 mm con 3 divisori	2
4700007430	Scaffalatura terminale 1.268x110x360 mm con 5 divisori	1

## Monoblocco modello 7



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa. Scaffalature con 18 divisori regolabili, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007330	590	1521 x 1075 x 360	41

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007395	Copripassaruota con serranda 1.521x483x360 mm	1
4700007420	Scaffalatura 1.521x241x360 mm con 6 divisori	2
4700007430	Scaffalatura terminale 1.268x110x360 mm con 5 divisori	1

## Monoblocco modello 8



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con antina basculante. Scaffalature con 12 divisori regolabili, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007335	595	1014 x 984 x 360	34

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007400	Copripassaruota con antina di chiusura scantonato 1.014x402x360 mm	1
4700007410	Scaffalatura 1.014x241x360 mm con 4 divisori	2
4700007425	Scaffalatura terminale 1.014x100x260 mm con 4 divisori	1

COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.tà
470 00 07400	COPRIPASSARUOTA CON ANTINA DI CHIUSURA SCANTONATO 1.014x402x360 MM	1
470 00 07410	SCAFFALATURA 1.014x241x360 MM CON 4 DIVISORI	2
470 00 07425	SCAFFALATURA TERMINALE 1.014x100x260 MM CON 4 DIVISORI	1

## Monoblocco modello 9



- Struttura in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota con antina basculante. Una cassettera con quattro cassetti fissi dotati di maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione. Una cassettera con due cassetti fissi dotati di maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione; due valigette estraibili di cui una da H.66 mm fornita di 23 vaschette in plastica. Scaffalatura con quattro divisori regolabili, tappetino antiolio e antivibrazione.
- Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns cod 470 00 07345.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007340	600	1014 x 984 x 360	92

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4700007400	Copripassaruota con antina di chiusura scantonato 1.014x402x360 mm	1
4700007355	Cassettera da 507x483x360 mm con 1 cassetto h.66 mm, 2 cassetti h.100 mm e 1 cassetto h.130 mm	1
4700007370	Cassettera 507x483x360 mm con 2 vassoi, 2 valigie h.66 mm di cui una dotata di 23 vaschette e 2 cassetti h.100 mm	1
4700007425	Scaffalatura terminale 1.014x100x260 mm con 4 divisori	1

## MODULI COMPONENTI

Meccanocar offre la possibilità di creare un allestimento ad hoc per il cliente mediante la gestione dei singoli componenti. Per dare un servizio corretto al cliente occorre misurare le misure massime del passaruota (L X H X P) e scegliere il copripassaruota idoneo al furgone.

Individuato il corretto modulo si può procedere a costruire l'allestimento desiderato sulla base delle misure del copripassaruota. Per quanto riguarda l'altezza complessiva dell'allestimento si consiglia di misurare attentamente il mezzo ed eventualmente aiutarsi con le misure riportate negli schemi dei monoblocchi.

### Copripassaruota con serranda



- Il copripassaruota consente di montare e allineare tutti i moduli sopra di esso ricavando al tempo stesso pratiche zone di carico.
- Serranda in alluminio a scomparsa.
- Copripassaruota completo di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007385	645	1014 x 483 x 360	11,63
4700007390	650	1268 x 483 x 360	12,69
4700007395	655	1521 x 483 x 360	14,12

### Copripassaruota con antina di chiusura scantonato



- Il copripassaruota consente di montare e allineare tutti i moduli sopra di esso ricavando al tempo stesso pratiche zone di carico.
- Antina di chiusura basculante in acciaio altamente resistente.
- Copripassaruota completo di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007400	660	1014 x 402 x 360	9,08

### Cassettiera 1 cassetto H 200 mm e 2 cassetti H 100 mm



- Composizione: un cassetto H.200 mm, due cassetti H.100 mm.
- Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico, maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
- Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Descrizione	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007350	610 - Cassettiera 1 cass. H.200 mm, 2 cass. H.100 mm	507 x 483 x 360	17,75

### Cassettiera 1 cassetto H 66 mm, 2 cassetti H 100 mm, 1 cassetto H 130 mm



- Composizione: un cassetto H.66 mm, due cassetti H.100 mm, un cassetto H 130 mm.
- Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico, maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
- Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Descrizione	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007355	615 - Cassettiera 1 cass. H.66 mm, 2 cass. H.100 mm, 1 cass. H.130 mm	507 x 483 x 360	19,81

### Cassettiera 4 cassetti H 100 mm



- Composizione: quattro cassetti H.100 mm.
- Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico, maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
- Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Descrizione	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007360	620 - Cassettiera 4 cassetti H.100 mm	507 x 483 x 360	19,44

### Cassettiera 2 cassetti H 66 mm, 2 valigette H 66 mm e H 130 mm



- Composizione: due cassetti H.66 mm, una valigetta estraibile vuota H.130 mm, una valigetta estraibile H.66 mm fornita con 23 vaschette in plastica.
- Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico, maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
- Valigette costruite in acciaio e verniciate a polveri poliesteri per una lunga durata, dotate di maniglia ergonomica e chiusura di sicurezza. All'interno del coperchio e' inserita una spugna per sigillare le vaschette durante il trasporto.
- Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Descrizione	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007365	625 - Cassettiera 2 cass. H.66 mm, 1 valigia H.130 mm, 1 valigia H.66 mm	507 x 483 x 360	23,97

### Cassettiera 2 valigette H 66 mm e 2 cassetti H 100 mm



- Composizione: due valigette estraibili H.66 mm di cui una fornita con 23 vaschette in plastica, due cassetti H.100 mm.
- Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico, maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
- Valigette costruite in acciaio e verniciate a polveri poliesteri per una lunga durata. Dotate di maniglia ergonomica e chiusura di sicurezza. All'interno del coperchio e' inserita una spugna per sigillare le vaschette durante il trasporto.
- Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Descrizione	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007370	630 - Cassettiera 2 valigie H.66 mm, 2 cass. H.100 mm	507 x 483 x 360	25,09



### Cassettiera 3 valigette H 66 mm, H 100 mm e H 130 mm



- Composizione: una valigetta estraibile H.66 mm fornita con 23 vaschette in plastica, una valigetta estraibile vuota H.100 mm e una valigetta estraibile vuota H.130 mm.
- Valigette costruite in acciaio e verniciate a polveri poliesteri per una lunga durata. Dotate di maniglia ergonomica e chiusura di sicurezza. All'interno del coperchio e' inserita una spugna per sigillare le vaschette durante il trasporto.
- Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Descrizione	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007375	635 - Cassettiera 3 valigette H 66 mm, H 100 mm, H130 mm	507 x 483 x 360	26,63


### Cassettiera 4 valigette H 66 mm



- Composizione: quattro valigette estraibili H.66 mm di cui due fornite con 23 vaschette in plastica.
- Valigette costruite in acciaio e verniciate a polveri poliesteri per una lunga durata. Dotate di maniglia ergonomica e chiusura di sicurezza. All'interno del coperchio e' inserita una spugna per sigillare le vaschette durante il trasporto.
- Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Descrizione	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007380	640 - Cassettiera 4 valigette H.66 mm	507 x 483 x 360	30,72


### Scaffalature intermedie



- Scaffalature dotate di divisori regolabili, tappetino antiscivolo e antivibrazione.
- Complete di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.	Divisori
4700007405	665	760 X 241 X 360	6,91	3
4700007410	670	1014 X 241 X 360	9,57	4
4700007415	675	1268 X 241 X 360	11,13	5
4700007420	680	1521 X 241 X 360	13,03	6

### Scaffalature terminali



- Scaffalature dotate di divisori regolabili, tappetino antiscivolo e antivibrazione.
- Complete di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.	Divisori
4700007425	685	1014 X 100 X 260	4,59	4
4700007430	690	1268 X 110 X 360	9,41	5
4700007435	695	1521 X 110 X 360	11,31	6

## Piani di lavoro in legno



- Piani di lavoro terminali in legno.
- Realizzati in multistrato da 20 mm trattati antiolio.
- Forniti di apposite viti per l'ancoraggio agli altri componenti.

Codice	Desc.	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007440	700	1014 X 20 X 360	3,43
4700007445	705	1268 X 20 X 360	4,29
4700007450	710	1521 X 20 X 360	5,13

## Portamorsa basculante



- Portamorsa basculante dotato di un sistema composto da un pistone a gas e sistema di bloccaggio rapido.
- Realizzato in acciaio verniciato a polveri per garantire un'ottima resistenza.
- Consente all'operatore di avere un banco morsa in qualsiasi porta del furgone senza aver bisogno del sostegno dell'arredamento.
- Compatibile con le nostre morse da banco in acciaio cod 443 00 34450 - 443 00 34470 - 443 00 34500.
- Lunghezza del piano di lavoro (aperto): 891 mm.
- Portamorsa completo di minuterie per il fissaggio.

Codice	Descrizione	L x H x P mm (chiuso)	Peso Kg.
4700007455	715 - Portamorsa basculante	215 X 930 X 223	12,3


## Portarotolo di carta universale



- Struttura in alluminio verniciato a polveri.

Codice	Descrizione	LxHxP mm	Peso Kg.
4700007465	725 - Portarotolo di carta universale	297 X 200 X 154	0,7

## Portatanica per tanica in plastica



- Portatanica in alluminio per tanica in plastica da 10 litri.
- Dotato di cinghia per tenere ferma la tanica durante il trasporto.
- Compatibile con la nostra tanica in plastica da 10 litri ns cod 470 00 07471.

Codice	Descrizione	L x P mm (interne)	Peso Kg.
4700007470	730 - Portatanica per tanica in plastica 10 Litri	286 X 154	1,5