


Dischi abrasivi velcrati SCS-GOLD


- Dischi abrasivi di ottima qualità costituiti da supporto in carta, abrasivo in ossido di alluminio, doppia resinatura e steaturatura superficiale per evitare intasamenti.
- Ottime prestazioni e durata, utilizzo pressoché universale su metallo, vernici, stucchi e legno. Supporto in carta tipo D (robusto) per le grane da 40 a 120, tipo C (leggero e flessibile) per le grane più fini.
- Disponibili in diametro 150 mm e foratura universale a 15 fori per l'uso su tutti i platorelli.

Codice	Desc.	Grana P
3340000100	SCS-GOLD/40	40
3340000110	SCS-GOLD/60	60
3340000120	SCS-GOLD/80	80
3340000130	SCS-GOLD/100	100
3340000140	SCS-GOLD/120	120
3340000150	SCS-GOLD/150	150
3340000160	SCS-GOLD/180	180
3340000170	SCS-GOLD/220	220
3340000180	SCS-GOLD/240	240
3340000190	SCS-GOLD/280	280
3340000200	SCS-GOLD/320	320
3340000210	SCS-GOLD/360	360
3340000220	SCS-GOLD/400	400
3340000230	SCS-GOLD/500	500
3340000240	SCS-GOLD/600	600
3340000250	SCS-GOLD/800	800
3340000260	SCS-GOLD/1000	1000
3340000270	SCS-GOLD/1200	1200

Dischi abrasivi velcrati KVB-F supporto in film


- Dischi abrasivi dalle prestazioni elevate caratterizzati dal supporto in film di poliestere estremamente flessibile e resistente allo strappo, abrasivo in ossido di alluminio di primissima qualità incollato con doppia resina e steaturatura superficiale per un'ottima finitura e per evitare intasamenti.
- Ottime prestazioni e lunga durata, utilizzo universale, indicati soprattutto per lavorazioni su metalli, stucchi, vernici e costruzioni in vetroresina.
- Disponibili in diametro 150 mm e foratura universale a 15 fori per l'uso su tutti i platorelli.

Codice	Desc.	Grana P
3340102000	KVB-F/40	40
3340102010	KVB-F/60	60
3340102020	KVB-F/80	80
3340102030	KVB-F/100	100
3340102040	KVB-F/120	120
3340102050	KVB-F/150	150
3340102060	KVB-F/180	180
3340102070	KVB-F/220	220
3340102080	KVB-F/240	240
3340102090	KVB-F/280	280
3340102110	KVB-F/360	360
3340102120	KVB-F/400	400
3340102130	KVB-F/500	500
3340102140	KVB-F/600	600
3340102150	KVB-F/800	800
3340102160	KVB-F/1000	1000
3340102170	KVB-F/1500	1500
3340102180	KVB-F/2000	2000

Dischi abrasivi velcrati Premium ICE-C



- Dischi abrasivi Premium Quality costituiti da supporto in carta e innovativo abrasivo misto ceramico e ossido di alluminio, doppia resinatura e steaturatura superficiale per evitare intasamenti.
- La tipologia di abrasivo permette ai dischi di lavorare con una generazione di calore inferiore rispetto ai modelli tradizionali, assicurando una lunghissima durata ed un'economia altissima. La finitura della lavorazione è perfetta.
- Ottime prestazioni e durata, utilizzo pressoché universale su metallo, vernici, stucchi e superfici in vetroresina o materiali compositi. Supporto in carta tipo C (leggero e flessibile) dalla grande flessibilità e dall'ottima tenuta.
- Disponibili in diametro 150 mm e foratura universale a 15 fori per l'uso su tutti i platorelli.

Codice	Desc.	Grana P
3340205000	ICE-C/150x80	80
3340205010	ICE-C/150x120	120
3340205020	ICE-C/150x150	150
3340205030	ICE-C/150x180	180
3340205040	ICE-C/150x220	220
3340205050	ICE-C/150x240	240
3340205060	ICE-C/150x280	280
3340205070	ICE-C/150x320	320
3340205080	ICE-C/150x360	360
3340205090	ICE-C/150x400	400
3340205100	ICE-C/150x500	500
3340205110	ICE-C/150x600	600
3340205120	ICE-C/150x800	800

4

Dischi velcrati abrasivi supporto in rete NET-C



- Dischi abrasivi Premium Quality costituiti da un supporto in rete e un innovativo abrasivo misto ceramico e ossido di alluminio. La rete permette un'ottima aspirazione dello sporco e della polvere prolungando la vita del disco senza nessun intasamento.
- La tipologia di abrasivo permette ai dischi di lavorare con una generazione di calore inferiore rispetto ai modelli tradizionali, assicurando una lunghissima durata ed un'economia altissima. La finitura della lavorazione è perfetta.
- Ottime prestazioni e durata, utilizzo pressoché universale su metallo, vernici, stucchi e superfici in vetroresina o materiali compositi. Disponibili nel diametro 150 mm.


Codice	Desc.	Grana P
3340301000	NET-C/150x80	80
3340301010	NET-C/150x100	100
3340301020	NET-C/150x120	120
3340301030	NET-C/150x150	150
3340301040	NET-C/150x180	180
3340301050	NET-C/150x220	220
3340301060	NET-C/150x240	240
3340301080	NET-C/150x320	320
3340301100	NET-C/150x400	400
3340301110	NET-C/150x500	500
3340301120	NET-C/150x600	600

Dischi abrasivi velcrati soft con spugna



- Dischi abrasivi velcrati forati di diametro 150 mm per operazioni di finitura prima della verniciatura, correzioni di difetti e opacizzazione di vernici. Permettono lavorazioni veloci con notevole risparmio di tempo senza l'utilizzo di interfacce morbide.
- Prodotto dalla lunga durata e dalla praticità estrema, permette di velocizzare lavorazioni fatte in genere a mano o usando prodotti chimici. Possibilità di utilizzo a secco o a umido, con macchine rotorbitali o con platorelli velcrati a mano.

Codice	Descrizione	Diametro mm	Grana	Grana P
3340101000	10M	150	Medio	500
3340101010	10F	150	Fine	800
3340101020	10SF	150	Super fine	1000
3340101030	10MF	150	Micro fine	1500

Dischetti velcrati a margherita D. 35 mm


- Mini dischetti abrasivi con attacco velcro, grane ultrafini, per l'asportazione di tutte le imperfezioni quali sporchini, colature, bolle, ecc.
- Utilizzabili sia a secco sia ad umido tramite l'apposito tamponcino a doppia superficie, dura e morbida.
- La grana utilizzata permette un'ottima finitura della superficie.

Codice	Desc.	Grana	Articolo
3340100500	40x1200	1200	DISCHETTO A MARGHERITA
3340100600	40x1500	1500	DISCHETTO A MARGHERITA
3340100700	40x2000	2000	DISCHETTO A MARGHERITA
3340100800	40x3000	3000	DISCHETTO A MARGHERITA
3420102090	68	/	PLATORELLO MANUALE

Lametta toglì sporchino


- Utensile speciale per l'eliminazione di difetti di verniciatura quali sporchini, colature, bolle, ecc.
- La speciale lama in metallo duro permette di togliere il difetto in un solo passaggio, tagliandolo in maniera netta come una lama di rasoio.
- Successivamente al taglio del difetto, basta ripristinare la lucentezza originale passando una pasta abrasiva fine e del polish.
- Fornito con supporto speciale magnetico, con una faccia ad attacco velcro per dischetti a margherita diametro 35 mm.

Codice	Desc.
3420102100	69

Dischetti abrasivi velcrati diametro 75 mm


- Dischi abrasivi velcrati senza fori con supporto in film plastico impermeabile ed antistrappo.
- Indicati per operazioni di levigatura nelle riparazioni di carrozzerie auto, moto, mezzi pesanti, imbarcazioni in vetroresina. Particolarmente indicati per la lavorazione di stucchi poliestere e materie plastiche.
- Utilizzabili a secco o a umido, non si strappano, non si sbriciolano sui bordi, lunga durata senza intasamento. Lubrificazione e raffreddamento della superficie lavorata ottima.

Codice	Desc.	Grana	Diam. mm
3340500050	75X120	120	75
3340500060	75X150	150	75
3340500070	75X180	180	75
3340500080	75X220	220	75
3340500100	75X280	280	75
3340500110	75X320	320	75
3340500130	75X400	400	75
3340500160	75X800	800	75
3340500190	75X1500	1500	75
3340500250	75X2500	2500	75

Spugne abrasive a doppia faccia



- Spugne sopersoffici con abrasivo su entrambe le facce per lavori di preparazione e finitura in carrozzeria su superfici complesse. Utilizzo a secco oppure a umido su stucchi, resine e vernici.
- Indicate per lavorazioni di preparazione alla verniciatura, correzione dei difetti di grandi entità e preparazione alla lucidatura di vernici vecchie in autoco carrozzeria.

Codice	Descrizione	Grana	Grana P	Colore	Misure (mm)
3420000460	35F	Fine	800	Marrone	120 X 100 X 13
3420000470	35SF	Super fine	1000	Verde	120 X 100 X 13
3420000480	35UF	Ultra fine	1500	Viola	120 X 100 X 13

4

Panni spugna abrasivi flessibili



- Pannetti in spugna semisoffice con un lato abrasivo, per lavori di preparazione e finitura in carrozzeria su superfici complesse. Utilizzo a secco oppure a umido su stucchi, resine e vernici.
- Indicate per lavorazioni di preparazione alla verniciatura, correzione dei difetti di grandi entità e preparazione alla lucidatura di vernici vecchie in autoco carrozzeria.

Codice	Descrizione	Grana	Grana P	Colore	Misure (mm)
3420000490	36M	Media	500	Grigio	137 X 115 X 5
3420000500	36F	Fine	800	Arancio	137 X 115 X 5
3420000510	36SF	Super fine	1000	Blu	137 X 115 X 5
3420000520	36UF	Ultra fine	1500	Verde	137 X 115 X 5
3420000530	36MF	Micro fine	2500	Grigio	137 X 115 X 5

Spugne abrasive



- Spugne ideali per opacizzare vernici, legno e per satinare metalli.
- Abrasivo in fibra sintetica.
- Per trattamento di finitura normale o con levigatrice orbitale.
- Per legno, metallo, materie plastiche, cuoio e vetro.

Codice	Desc.	Grana	Formato mm	Colore
3420000010	1-120x280	FINE	120x280	MARRONE
3420000020	2-120x280	ULTRA FINE	120x280	GRIGIO

Rotoli abrasivi antispreco soft


- Rotolo di carta abrasiva a secco accoppiata a gommapiuma sul retro, per levigature di finitura a mano su carrozzerie.
- Ottimo per le rifiniture su parti di carrozzeria in zone arrotondate concave o convesse.
- La costruzione con gommapiuma elimina ogni problema di segni di carteggiatura, permettendo di distribuire la pressione delle dita della mano in maniera uniforme.
- Supporto in carta estremamente flessibile, cosparsione semiaperta, abrasivo all'ossido d'alluminio trattato con stearato antiintasamento speciale.
- Fornito in confezioni da 115 mm. x 25 metri, pretagliati a 125 mm.

Codice	Desc.	Articolo
3460002000	150 S	115 mm.x25 metri P150
3460002010	180 S	115 mm.x25 metri P180
3460002020	220 S	115 mm.x25 metri P220
3460002030	240 S	115 mm.x25 metri P240
3460002040	280 S	115 mm.x25 metri P280
3460002050	320 S	115 mm.x25 metri P320
3460002060	360 S	115 mm.x25 metri P360
3460002070	400 S	115 mm.x25 metri P400
3460002080	500 S	115 mm.x25 metri P500
3460002090	600 S	115 mm.x25 metri P600
3460002100	800 S	115 mm.x25 metri P800
3460002120	1000 S	115 mm.x25 metri P1000

Strisce abrasive velcrate e forate - 127x72 mm


- Strisce pretagliate di carta abrasiva velcrata e forata per l'utilizzo a mano tramite gli appositi tamponi.
- Utilizzabili nei settori dell'autocarrozzeria, nelle lavorazioni in vetroresina, nella falegnameria, nella lavorazione dei metalli, ecc.
- Carta stearata anti intasamento con supporto molto robusto, dalla lunga durata e caratterizzata dall'assenza di sfarinamenti dell'abrasivo, ottima presa della superficie velcrata, fori per l'aspirazione della polvere durante la lavorazione.

Codice	Desc.	Grana P
3460002300	40/127x72	40
3460002310	60/127x72	60
3460002320	80/127x72	80
3460002330	100/127x72	100
3460002340	120/127x72	120
3460002350	150/127x72	150
3460002360	180/127x72	180
3460002370	220/127x72	220
3460002380	240/127x72	240
3460002390	280/127x72	280
3460002400	320/127x72	320
3460002410	360/127x72	360
3460002420	400/127x72	400

Strisce abrasive velcrate e forate - 190x72 mm



- Strisce pretagliate di carta abrasiva velcrata e forata per l'utilizzo a mano tramite gli appositi tamponi.
- Utilizzabili nei settori dell'autocarrozzeria, nelle lavorazioni in vetroresina, nella falegnameria, nella lavorazione dei metalli, ecc.
- Carta stearata anti intasamento con supporto molto robusto, dalla lunga durata e caratterizzata dall'assenza di sfarinamenti dell'abrasivo, ottima presa della superficie velcrata, fori per l'aspirazione della polvere durante la lavorazione.

Codice	Desc.	Grana P
3460002450	40/190x72	40
3460002460	60/190x72	60
3460002470	80/190x72	80
3460002480	100/190x72	100
3460002490	120/190x72	120
3460002500	150/190x72	150
3460002510	180/190x72	180
3460002520	220/190x72	220
3460002530	240/190x72	240
3460002540	280/190x72	280
3460002550	320/190x72	320
3460002560	360/190x72	360
3460002570	400/190x72	400

Strisce abrasive velcrate e forate - 400x70 mm



- Strisce pretagliate di carta abrasiva velcrata e forata per l'utilizzo a mano tramite gli appositi tamponi.
- Utilizzabili nei settori dell'autocarrozzeria, nelle lavorazioni in vetroresina, nella falegnameria, nella lavorazione dei metalli, ecc.
- Carta stearata anti intasamento con supporto molto robusto, dalla lunga durata e caratterizzata dall'assenza di sfarinamenti dell'abrasivo, ottima presa della superficie velcrata, fori per l'aspirazione della polvere durante la lavorazione.

Codice	Desc.	Grana P
3460002600	40/400x70	40
3460002610	60/400x70	60
3460002620	80/400x70	80
3460002630	100/400x70	100
3460002640	120/400x70	120
3460002650	150/400x70	150
3460002660	180/400x70	180
3460002670	220/400x70	220
3460002680	240/400x70	240
3460002690	280/400x70	280
3460002700	320/400x70	320
3460002710	360/400x70	360
3460002720	400/400x70	400

Platorelli velcrati universali 150 mm



- Platorelli per applicazione su levigatrici rotorbitali, diametro 150 mm, foratura universale per l'utilizzo di dischi con 6, 7, 9, 15 e 21 fori.
- Fornibili con attacco maschio 5/16 UNF per le nostre macchine 4180008270-5860 e 4180008280-5870, macchine rupes ed universali, ed attacco a baionetta esclusivo per macchine festo.

Codice	Desc.	Attacco	Per macchine
3420100500	66/7	5/16 UNF	7 fori - Meccanocar,Rupes,universale
3420100600	66/9	5/16 UNF	9 fori - Meccanocar,Rupes,universale
3420102075	66/21	5/16 UNF	6-7-9-15-21 fori - Meccanocar,Rupes,universale compreso Festo
3420100400	20	5/16 UNF	Senza fori

Interfacce soffici velcrate



- Cuscinetti morbidi in gommapiuma con doppio velcro, per il montaggio su tutti i platorelli velcrati di levigatrici rotorbitali di diametro 150mm.
- Si applica fra il platorello e il disco per generare una maggiore morbidezza e adattarlo ad ogni tipo di lavorazione.
- Particolarmente indicati per lavorazioni su angoli e spigoli.
- Aumenta la durata del platorello e dei dischi abrasivi.

Codice	Desc.	Per platorelli	Spessore cuscino mm
3420102060	67/7	Velcrati 6-7 fori diametro 150 mm.	10
3420102070	67/9	Velcrati 8-9 fori diametro 150 mm.	10
3420102080	67/21	Universale per dischetti velcrati 6-7-8-9-15-21 fori diametro 150	10
3420102085	67/5mm	Universale per dischetti velcrati 6-7-8-9-15-21 fori diametro 150	5


Interfaccia morbida velcrata 75 mm



- Interfaccia in spugna con velcro per l'utilizzo su smerigliatrici o levigatrici quali i nostri codici 418 00 08120-5715 o 418 00 08130 - 5720 con platorello diametro 75 mm. ideale per l'utilizzo dei nostri dischetti velcrati.
- Consente di variare a piacere la pressione sulla superficie lavorata ed un appoggio uniforme dell'abrasivo permettendo un lavoro piu' preciso e una maggiore durata dei platorelli e dei dischetti abrasivi.

Codice	Desc.
3420102200	74

Supporto per carteggiatura



- Supporto per carteggiatura a mano da utilizzare con dischi abrasivi a strappo di diametro 150 mm. Forati e non.
- Prodotto indicato per carrozzerie, e lavorazioni del metallo in genere.
- Indicato per levigature, sgrassature e satinature a mano di tutti i metalli.
- Impugnatura ergonomica per lavorare con meno sforzo ed in minor tempo. Prodotto in schiuma per adattarsi a tutte le superfici, anche concave e convesse.

Codice	Descrizione
3420100050	50 - SUPPORTO PER CARTEGGIATURA

Supporto per carteggiatura con aspirazione



- Supporto per carteggiatura a mano in materiale schiumoso, dotato di attacco per aspirazione della polvere, con superficie a strappo per l'utilizzo con dischetti abrasivi velcrati con qualsiasi tipo di foratura.
- Impugnatura ergonomica per lavorare con minor sforzo e risparmiare tempo, corpo morbido in schiuma, attacco posteriore girevole per l'eventuale aspirazione della polvere di lavorazione.
- Dimensioni: 200 x 85 x 55 mm.

Codice	Desc.
3420102380	96

Tamponi per carteggiatura a mano con aspirazione



- Tamponi rettangolari per carteggiatura a mano in materiale schiumoso, dotati di attacco per aspirazione della polvere, con superficie a strappo per l'utilizzo con strisce abrasive velcrate forate e non.
- Dimensioni: modello grande 220 x 72 x 65 mm. Modello piccolo 160 x 72 x 62 mm.

Codice	Desc.	Dim. piastra mm	N. fori
3420102450	103	192x70	8
3420102420	100	125x70	8

Interfacce concave e convesse per tamponi



- Interfacce forate con fissaggio a doppio velcro per trasformare la forma piatta dei nostri tamponi codici 3420102450 e 3420102420 in concava o convessa.
- Studiate appositamente per la levigatura di superfici stondate in qualsiasi settore lavorativo.

Codice	Desc.	Dimensioni	Forma	N. fori
3420102460	104	192x70	Concava	8
3420102470	105	192x70	Convessa	8
3420102430	101	125x70	Concava	8
3420102440	102	125x70	Convessa	8

Tassello-lima piana 70X400 mm con aspirazione



- Tassello-lima rettangolare in nylon per carteggiatura a mano di superfici piane estese, dotato di attacco per aspirazione della polvere, con superficie a strappo per l'utilizzo con strisce abrasive velcrate forate e non.
- Impugnatura ergonomica per lavorare con minor sforzo e risparmiare tempo, corpo rigido in nylon antiurto, piastra di lavoro in schiuma poliuretanic, attacco posteriore girevole per l'eventuale aspirazione della polvere di lavorazione.
- Dimensioni: 430 x 70 x 145 mm.

Codice	Desc.	Dim. piastra mm	N. fori
3420102370	95	400x70	14

Interfacce convesse per tassello-lima



- Interfacce convesse morbide forate e non per l'utilizzo del nostro tassello-lima codice 3420102370 su superfici stondate.
- Attacco a doppio velcro per l'utilizzo con strisce velcrate pretagliate.

Codice	Desc.	Dimensione mm	N. fori
3420102410	99	400x70	14
3420102400	98	400x70	0

Tassello rotondo flessibile 150 mm



- Tassello flessibile in schiuma poliuretanic, forma rotonda diametro 150 mm, attacco velcrato ed impugnatura a pomolo.
- Indicato per lavorazioni di levigatura e per l'utilizzo manuale di tamponi per lucidatura, tamponi in microfibra, cuffie in lana, dischi decontaminanti, ecc.
- I bordi flessibili permettono al tampone di seguire ogni tipo di curvatura delle superfici da lavorare. Impugnatura comoda e pratica da usare per il minore affaticamento dell'operatore.

Codice	Desc.	Diam. mm
3420102390	97	150

Cuffie d'agnello attacco velcro 180 mm


- Cuffie in lana d'agnello 100% per operazioni di lucidatura veloce senza surriscaldamenti. superficie velcrata per un rapido montaggio.
- Due tipologie di taglio: leggero e medio. il primo per vernici delicate, rimuove i segni lasciati dalle cuffie piu' aggressive ed abbinata con il nostro gel abrasivo fine cod. 411 00 17050-4190 riesce a togliere segni di carteggiatura P1500-P2000.

Codice	Desc.	Diam. mm	Taglio	Ø attacco per platorello
3420102180	73/F	180	Medio	150

4

Tampone in resina smussato attacco velcro per lucidatura - W8


- Tipo W8 colore arancio. Duro.
- Per operazioni di lucidatura (sgrossatura) con paste abrasive.
- Indicato per la sua durezza nel periodo estivo.

Codice	Desc.	Misura mm
3420100810	41W8	160x60

Tampone in resina smussato attacco velcro per lucidatura - W65


- Tipo W65 colore tabacco. Semiduro.
- Per operazioni di lucidatura (sgrossatura) con paste abrasive.
- Indicato per la sua durezza nel periodo invernale.

Codice	Desc.	Misura mm
3420100820	41W65	160x60

Tampone in resina smussato attacco velcro per lucidatura - W5


- Tipo W5 colore giallo. Semimorbido.
- Per operazioni di lucidatura con polish o paste abrasive fini.

Codice	Desc.	Misura mm
3420100830	41W5	160x60

Tampone in resina smussato attacco velcro per lucidatura - W2


- Tipo W2 colore bianco. Morbido.
- Per operazioni di lucidatura con polish o paste abrasive fini.

Codice	Desc.	Misura mm
3420100840	41W2	160x60


Tamponi bugnati per lucidatura 160 mm



- Tamponi in spugna con superficie bugnata ed attacco velcro, diametro esterno 160 mm, per operazioni di lucidatura con tutti i tipi di paste, polish e gel, con lucidatrici rotative e rotorbitali.
- La superficie bugnata ha il doppio scopo di mantenere freddi la superficie trattata e le paste usate, prolungandone l'efficienza ed evitando sprechi di prodotto. Gli avvallamenti della bugnatura raccolgono la pasta in eccesso e ne permettono l'utilizzo per un tempo maggiore rispetto ai tamponi lisci.

Codice	Desc.	Dimensioni mm	Consistenza	Colore
3420102490	107H	160 X 20	Duro	Blu
3420102500	107M	160 X 20	Medio	Grigio
3420102510	107S	160 X 20	Soffice	Viola

Tamponi bugnati attacco velcro 75 mm



- Tamponi in resina bugnati con attacco velcro di diametro 75 mm per lucidatura di ogni tipo di superficie verniciata o in plastica.
- Utilizzabili da tutte le autocarrozzerie per la lucidatura finale e le correzioni di difetti di verniciatura in piccole aree permettendo una perfetta finitura e lucentezza finale. naturali ricambi del nostro kit ripristino fari codice 411 00 18010-4645. Resina W8 disponibile in due densità: dura colore arancio per l'utilizzo con paste abrasive grosse e medie per asportazioni veloci, morbido colore azzurro per l'utilizzo con polish e paste di lucidatura finale per un'ottima finitura senza segni.
- La bugnatura permette un perfetto appoggio della superficie evitando la formazione di striature e ologrammi. ottimo raffreddamento della superficie lavorata e delle paste usate.

Codice	Desc.	Colore	Densità
3420102210	75/D	Arancio	Duro
3420102220	75/M	Azzurro	Morbido

Disco decontaminante premium 160 mm



- Disco decontaminante con attacco velcro di diametro 160 mm per qualsiasi tipo di vernice, gelcoat, plastiche, cromature, cristalli. Permette di rimuovere in modo semplice e veloce fumi di verniciatura, macchie dovute all'acqua, resina di piante, sporco ferroviario, polvere dei freni, sporco ed inquinamento accumulatisi sulle carrozzerie.
- Di utilizzo semplicissimo, tramite lucidatrice rotorbitale o a mano con il nostro tassello rotondo codice 3420102490. La superficie da trattare deve essere pulita ed asciutta, deve essere lubrificata con il nostro Polish lucidante N-T codice 4110016600. Passare il disco decontaminante senza esercitare pressione su tutta la superficie fino a sentirla completamente liscia e libera da impurità.

Codice	Desc.
3420102480	106

Platello velcrato flessibile 147 mm.



- Platello per lucidatrici e levigatrici, attacco filettato femmina m14, superficie velcrata, adatto per l'applicazione dei nostri tamponi in resina cod. 342 01 o cuffie in lana di diametro 150 mm.
- Il bordo morbido permette di operare anche negli angoli e sugli spigoli senza rovinare la verniciatura.
- La costruzione in schiuma migliora la presa ed assorbe gli eccessi di pressione sulla macchina levigatrice/lucidatrice.

Codice	Desc.	Diam. mm	Attacco fem.
3420102160	71	147	M 14

Platorelli velcrati diametro 75 mm



- Platorelli velcrati di diametro 75 mm montabili ed utilizzabili su levigatrici rotorbitali e lucidatrici ad aria compressa.
- Indispensabili per l'utilizzo di dischetti abrasivi e tamponi in spugna.
- Disponibili con due attacchi per adattarsi a tutte le macchine in commercio.
- Naturali ricambi delle nostre macchine per levigatura e lucidatura codici 418 00 08120-5715 e 418 00 08130-5720.
- Platorello nero con supporto rigido, interfaccia in gomma espansa e attacco filettato maschio M6. Platorello giallo realizzato in schiuma flessibile, anima metallica ed attacco filettato maschio 5/16".

Codice	Desc.	Articolo
3420102230	76-M6	Platorello nero attacco M6
3420102240	76-5/16	Platorello giallo attacco 5/16" (7,8 mm)

Panno antipolvere "White Tampon"



- Panno antipolvere per verniciatura, indispensabile per la preparazione delle carrozzerie di ogni veicolo.
- Realizzati in garza, sono imbevuti di una speciale resina che toglie ogni impurita' dalle superfici da verniciare, ha effetto antistatico per impedire il depositarsi della polvere, aumenta l'aggrappaggio di ogni tipo di vernice migliorando il risultato finale.
- Riduce notevolmente la contaminazione della verniciatura dallo sporco eliminando la formazione di "sporchini" e la necessita' di ritoccare le carrozzerie a verniciatura ultimata.

Codice	Desc.	Dimensioni garza mm	Pezzi per confezione
4460008520	4120	800x350	5

Panno antipolvere per vernici all'acqua "White Tampon H2O"



- Panno antipolvere per verniciatura con vernici all'acqua, indispensabile per la preparazione delle carrozzerie di ogni veicolo. Indicati per le autocarrozzerie di veicoli leggeri e pesanti.
- Realizzati in garza, sono imbevuti di una speciale resina studiata appositamente per le moderne vernici all'acqua che toglie ogni impurita' dalle superfici da verniciare, ha effetto antistatico per impedire il depositarsi della polvere, aumenta l'aggrappaggio di ogni tipo di vernice migliorando il risultato finale.

Codice	Desc.	Dimensioni garza mm	Pezzi per confezione
4460008525	4130	800x350	5

Cotone per lucidatura



- Cotone idrofilo bianco.
- Prodotto per pulizia e lucidatura in carrozzeria non si sfalda, non lascia peli sulle superfici.

Codice	Desc.
4460008500	4100