

### Porta minuterie magnetico



- Vaschetta in ABS studiata per contenere le minuterie durante le fase di smontaggio e rimontaggio di automezzi,macchinari e apparecchiature di qualsiasi tipo.
- Il magnete esterno applicato permette di poterlo posizionare vicino al posto di lavoro.
- Il magnete interno contiene i particolari all'interno della vaschetta.
- La posizione inclinata, permette di contenere e dare un facile accesso anche se messa su superfici perpendicolari.
- Dimensioni: diametro 145mm, altezza 110mm
- Peso: 360 g.
- NB: Il prodotto puo' essere inviato di colore verde o grigio a seconda delle disponibilita' di magazzino.

Codice	Descrizione
4430058510	1798-Porta minuterie magnetico

### Caraffe graduate in polietilene



- Con beccuccio versatore
- Con scala graduata
- Per il travaso di oli,combustibili,liquidi vari
- Indicate anche per alimenti
- Ideali per officine,carrozzerie,laboratori
- Prodotte in materiale atossico

Codice	Desc.	Capacità Lt	Foto
4430057420	1768/0,5	0,5	1
4430057430	1768/1	1	2
4430057440	1768/3	3	3
4430057450	1768/5	5	4
4430057460	1768/k	0,5+1+3+5	5

### Mescitore per acqua distillata



- Con dispositivo automatico di livello.
- In materiale plastico resistente a oli, acidi e solventi.
- Capacita' 2 litri.

Codice	Desc.	Capacità Lt
4430044870	516	2

### Travasatore per liquidi



- In politene.
- Con scala graduata divisione lt/lt.

Codice	Desc.	Capacità Lt
4430045800	610-1	1
4430045802	610-2	2
4430045804	610-5	5

### Imbuto graduato



- Imbuto graduato in materiale plastico.
- Indicato per officine moto, officine generiche, carrozzerie, concessionarie, stazioni di servizio.
- Resistente a benzina, solventi, olio, antigelo.
- Composto da una prolunga staccabile in gomma trasparente, lunghezza 30 cm, idonea per versare liquidi in posizioni scomode e in luoghi non raggiungibili con gli imbuti tradizionali.
- Completo di impugnatura per la pre-miscelazione e coperchio che permette di utilizzare l'articolo anche come pratico recipiente.
- Provvisto di valvola apri e chiudi.
- Capienza: 1 litro.

Codice	Desc.	Diametro cm
4430040847	460A	11,5 cm

### Imbuto in plastica con prolunga



- Imbuto in polietilene.
- Resistente a benzina, olio, antigelo, solventi.
- Con collo flessibile smontabile.
- Bocca ovale
- Lunghezza totale: 55 cm.
- Diametro in uscita 19 mm

Codice	Desc.
4430040848	459/P

8

### Imbuto in plastica



- Resistente a benzina, solventi, antigelo, oli.
- Grande capacita' di travaso.
- Con filtro.

Codice	Desc.	Imbuto Ø
4430045946	620-14	14 cm
4430045948	620-21	21 cm
4430045950	620-30	30 cm

### Imbuto per Fire



- Imbocco quadro.
- Resistente a benzina, solventi, antigelo, oli.

Codice	Desc.
4430045952	620-F

### Imbuto ADBLUE



- Imbuto di riempimento-rabbocco per adblue
- Con valvola x bloccare il flusso del liquido una volta che il serbatoio é pieno
- Con scala di livello trasparente

Codice	Descrizione
4430059950	Imbuto Adblue

### Taniche per liquidi infiammabili



- Taniche in plastica idonee al trasporto di liquidi.
- Indicate per officine auto e moto, carrozzerie, concessionarie, tutti i clienti che effettuano soccorso stradale, settore nautico, edile e artigianato.
- Costruite in materiale plastico trattato per contenere liquidi infiammabili ( carburante, solventi ). Possono essere utilizzate anche per il trasporto della benzina o altre sostanze su posti di lavoro ai fini di alimentare motogeneratori o motori a scoppio.
- Le taniche in plastica sono disponibili in diverse dimensioni ( 5, 10, 20 litri ) per adattarle agli spazi utilizzabili.
- Dotate di ugello travasatore anti rigurgito flessibile per una migliore gestione dell'operazione di travaso e di tappo di sicurezza anti svitamento.
- Conformi alla direttiva "UN" n.96/49/CE per il trasporto di liquidi infiammabili.

Codice	Descrizione	Capacità Lt	H	L	P
4430055620	1360/5	5	250	230	150
4430055625	1360/10	10	298	298	195
4430055635	1360/20	20	400	350	195
4430055636	1360B - beccuccio flessibile per taniche 5 /10 lt	-	-	-	-

### Tanica metallica tipo militare



- Per trasporto carburanti.
- Beccuccio non compreso.

Codice	Descrizione	Capacità Lt
4430046000	624-10	10
4430046001	624-20	20

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4430046002	624B BECCUCCIO FLESSIBILE

### Raccoglitore olio esausto



- Ideale per cambio olio e pulizia singoli pezzi.
- Con rialzo di appoggio per le parti sporche.
- Con 3 pratiche maniglie per un trasporto sicuro.
- In materiale plastico antiurto.
- Versamento sicuro tramite bordo rialzato e becco di uscita.

Codice	Desc.	Litri	H mm	Dimensioni cm
4430051790	1060	8	130	32x38
4430051800	1061	16	150	40x45



### Raccoglitore olio esausto 24 lt



- Capiente vasca raccogli olio esausto da 24 lt.
- Prodotta in polietilene.
- Articolo indicato per officine V.I., movimento terra , carrozzerie V.I. e stazioni di servizio.
- Lungh.: 82 cm; largh.:53 cm; Altezza:19cm.

Codice	Descrizione
4430051805	1061/24 RACCOGL. OLIO 24 LT

### Raccoglitore olio esausto per moto



- Pratico raccoglitore "chiuso "per il recupero dell'olio esausto
- Le dimensioni e la capacità di 10 l lo vedono ideale per l'utilizzo nel settore moto
- Dotato di tappi che permettono di eseguire le operazioni di recupero e successivamente di scarico dell'olio esausto senza doversi sporcare.

Codice	Desc.	Ingombro esterno
4430051806	1061-10L	580x325x140 mm

8

### Raccoglitore olio esausto per auto



- Pratico raccoglitore "chiuso "per il recupero dell'olio esausto
- Le dimensioni e la capacità di 17 l lo vedono ideale per l'utilizzo nel settore auto
- Dotato di tappi che permettono di eseguire le operazioni di recupero e successivamente di scarico dell'olio esausto senza doversi sporcare.
- **N.B. Non idoneo per vetture sportive o con minigonne**

Codice	Desc.	Ingombro esterno
4430051807	1061-17L	680x380x180 mm

### Raccoglitore olio esausto per camion



- Pratico raccoglitore "chiuso "per il recupero dell'olio esausto
- Le dimensioni e la capacità di 44 l lo vedono ideale per l'utilizzo nel settore track
- Essendo un contenitore dall'alta capacità ,è dotato di 2 ruote per il trasporto
- Dotato di tappi che permettono di eseguire le operazioni di recupero e successivamente di scarico dell'olio esausto senza doversi sporcare.

Codice	Desc.	Ingombro esterno
4430051808	1061-44L	9000x500x200 mm

## Vaschetta per mozzi



- Pratica vaschetta sagomata in materiale plastico.
- Ideale per recupero olio durante le operazioni di smontaggio per manutenzione o riparazione mozzi su veicoli commerciali con ruote posteriori gemellate con mozzo.
- La vaschetta si incastra perfettamente su dischi da 13".
- Con una capacita' di recupero di 2.6 litri.

Codice	Desc.	Capacità Lt
4430050890	1027	2.6