

Martello tipo tedesco



- Con manico bloccato in resina per una maggiore sicurezza
- A norme din 1041
- Manico in legno sagomato di ottima qualità

Codice	Desc.	Peso gr.
4430013300	229-300	300
4430013310	229-400	400
4430013320	229-500	500
4430013330	229-600	600
4430013340	229-1000	1000
4430013350	229-1500	1500
4430013360	229-2000	2000

Manici per martelli



- In legno sagomato.

Codice	Desc.	Per martello gr.	Lungh. mm
4430014100	237-300	300	300
4430014110	237-400	400	310
4430014120	237-500	500	320
4430014130	237-600	600	350
4430014140	237-800	800	360
4430014150	237-1000	1000	360
4430014160	237-1500	1500	380
4430014170	237-2000	2000	400

Cunei in lega leggera



- Per il fissaggio dei manici dei martelli e delle mazzette
- Garantiscono il fissaggio del manico sulla testa del martello /mazzetta

Codice	Desc.	Applicazione
4430014173	237C-300	G 200/300
4430014175	237C-400/500	G 400/500
4430014176	237C-600/800	G 600/800
4430014178	237C-1000	G 1000

Martello da meccanici



- Battente in acciaio con tempera differenziata.
- Impugnatura anatomica di sicurezza.
- Bilanciamento costante.
- Massima garanzia di sicurezza contro gli infortuni.
- Manico in materiale sintetico con sistema antisfilamento.

Codice	Desc.	Peso gr.
4430045635	601-300	300
4430045640	601-500	500



Martello per saldatore



- Martello a due punte per saldatore.
- Per rimozione scorie di saldatura.
- Impugnatura in ferro.

Codice	Desc.
4430045642	602

Mazzetta per muratori e meccanici



- A norme DIN 6475.
- Manico in legno sagomato.
- Manico bloccato in resina.

Codice	Desc.	Peso gr.
4430013900	235-800	800
4430013910	235-1000	1000
4430013920	235-1500	1500

Manico per mazzetta



- In legno sagomato.

Codice	Desc.	Per mazzetta gr.	Lungh. mm
4430014000	236-800	800	260
4430014010	236-1000	1000	260
4430014020	236-1500	1500	280

Mazzetta di sicurezza



- Mazzetta in acciaio temperato.
- Bilanciamento costante.
- Massima garanzia di sicurezza contro gli infortuni.
- Manico in resina con sistema antisfilamento.

Codice	Desc.	Peso gr.
4430045740	609-800	800
4430045742	609-1000	1000

Mazzuola monolitica in rame



- Battuta forte.
- Non danneggia i pezzi.
- Spina di sicurezza per il trattamento della testa.

Codice	Desc.	Peso gr.
4430045660	604-500	500
4430045661	604-800	800
4430045662	604-1000	1000
4430045664	604-1500	1500

Mazzuola in plastica



- Teste in plastica infrangibile intercambiabili.
- Manico in legno.

Codice	Desc.	Ø testa mm	Peso gr.
4430013400	230-35	35	420
4430013410	230-45	45	770
4430013420	230-60	60	1440

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Ø testa mm
4430013500	231-35	35
4430013510	231-45	45
4430013520	231-60	60

Mazzuola antirimbalzo



- Non da contraccolpo.
- Ottimale precisione nella battuta.
- Teste intercambiabili in resina.

Codice	Desc.	Ø testa mm	Peso gr.
4430045615	600-35	35	530
4430045617	600-45	45	790
4430045619	600-60	60	1350

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Ø testa mm
4430045625	600R-35	35
4430045627	600R-45	45
4430045629	600R-60	60

Mazzuola monolitica in gomma nera



- Impugnatura tubolare di sicurezza.
- Gomma anti olio.

Codice	Desc.	Peso gr.
4430045680	606	500



Mazzuola monolitica in gomma nera



- Manico in legno sagomato.
- Durezza 75 ÷ 80 shore.

Codice	Desc.	Peso gr.
4430013810	234-50	300
4430013820	234-60	500
4430013830	234-70	600
4430013840	234-75	700

Serie punzoni in numeri



- Nr. 9 numeri.

Codice	Desc.	Alt. Simb. mm
4430045180	548-3	3
4430045185	548-8	8

Serie punzoni in lettere



- Nr. 27 lettere.

Codice	Desc.	Alt. Simb. mm
4430045388	578-8	8

Scalpelli a punta piatta



- Costruiti in acciaio al cromo-vanadio temprato.
- Elevata resistenza. Marcatura di qualità GS.
- La testa dello scalpello non lascia schegge durante la lavorazione.
- L'articolo 443 00 51690 risponde alla norma DIN 7254B.
- Punta riaffilabile.
- Da utilizzare sempre con occhiali di protezione, guanti da lavoro Meccanocar e con il paramano per scalpelli cod. 4430051750.

Codice	Desc.	Lungh. mm	Diametri	Peso gr.	L. Lama mm
4430051690	1055/250	250	16	380	23
4430051700	1055/300	300	16	420	26
4430051710	1055/400	400	18	900	28

Scalpellini a punta



- Costruiti in acciaio al cromo-vanadio temprato.
- Elevata resistenza. Marcatura di qualita' GS.
- La testa dello scalpello non lascia schegge durante la lavorazione.
- L'articolo 443 00 51720 risponde alla
- Norma DIN 7256
- Punta riaffilabile.
- Da utilizzare sempre con occhiali di protezione, guanti da lavoro Meccanocar e con il paramano per scalpelli cod. 4430051750.

Codice	Desc.	Lung. mm	Diametri	Peso gr.
4430051720	1056/250	250	16	365
4430051730	1056/300	300	16	445
4430051740	1056/400	400	18	750

Scalpellini per elettricisti



- Scalpellini per elettricisti.
- Costruiti in acciaio al cromo-vanadio temprato.
- Elevata resistenza.
- La testa dello scalpello non lascia schegge durante la lavorazione.
- Utensile marchiato GS.
- Punta riaffilabile.
- Da utilizzare sempre con occhiali e guanti per protezione Meccanocar.

Codice	Desc.	Lung. mm	Ø	Peso gr.	Largh. mm
4430051760	1058/250	250	8	120	10
4430051770	1058/300	300	10	230	12

Paramano per scalpelli



- Paramano in gomma.
- Marchiato GS.
- Si adatta su tutti gli scalpelli con diametro ottagonale dal 16 fino al 20.
- Elevata resistenza e pratica impugnatura antiscivolo.

Codice	Desc.	Lung. mm	Per scalpelli	Peso gr.
4430051750	1057	110	16 -18 - 20	105

Scalpello piatto per meccanici



- Scalpello piatto ovale.
- Acciaio al cromo-vanadio.
- A norme din 6453.
- Finitura:laccatura color oro,punta lucidata.
- Indicato per taglio lamiera.

Codice	Desc.	Fig.	Ø Gambo / mm	Lunghezza gambo mm
4430056320	1752-240	1	26x7	240
4430056322	1752P-240	2	26x7	240



Scalpello piatto piegato per meccanici



LA PARTICOLARE PIEGATURA NE FAVORISCE L'UTILIZZO IN FASE DI TAGLIO SU PARTI SPORGENTI

- Scalpello piatto ovale.
- Facciaio al cromo-vanadio.
- Finitura:laccatura color oro,punta lucidata.
- Indicato per taglio lamiera
- La particolare piegatura ne favorisce l'utilizzo in fase di taglio su codice parti sporgente

Codice	Desc.	Misura gambo mm	Lunghezza gambo mm
4430056325	1753-240	26x7	240

Paramano per scalpelli



- Paramano in gomma.
- Indicato per tutti gli scalpelli ovali con gambo 26x7mm. testa da 85mm.
- Per scalpelli tipo i n/s art 1752-1752p-1753.

Codice	Desc.	Misura testata mm
4430056330	1754	85

Scalpello per meccanici



- Scalpello manico ottagonale.
- Acciaio al cromo-vanadio.
- A norme din 6453.
- Finitura:laccatura color oro,punta lucidata.
- Indicato per taglio metallo e lamiera

Codice	Desc.	Misura gambo x Lunghezza mm	Largh. taglio mm
4430056300	1750-10x125	10x125	12
4430056305	1750-10x150	10x150	12

Scalpello a punta per meccanici



- Scalpello manico ottagonale.
- Acciaio al cromo-vanadio.
- A norme DIN 6451.
- Finitura:laccatura color oro,punta lucidata.
- Indicato per taglio metallo, lamiera e finiture in spazi ristretti.

Codice	Desc.	Misura gambo x Lunghezza mm	Largh. taglio mm
4430056310	1751-10x125	10x125	4


Punteruoli



- Punteruolo manico ottagonale.
- Acciaio al cromo-vanadio.
- A norme din 7250.
- Finitura:laccatura color oro,punta lucidata.
- Indicato per marcatura metallo e lamiera

Codice	Desc.	Misura gambo x Lunghezza mm	Largh. taglio mm
4430056335	1755-120x4	4x120	10
4430056340	1755-120x5	5x120	10

Punzone manico ottagonale



- Acciaio al cromo-vanadio.
- F norme din 6458.
- Finitura:laccatura color oro,punta lucidata.
- Indicato per ribattitura metalli e leghe

Codice	Desc.	Misura gambo x Lunghezza mm	Gambo ottagonale
4430056343	1756-120x1	1x120	10
4430056344	1756-120x2	2x120	10
4430056346	1756-120x4	4x120	10
4430056347	1756-120x5	5x120	10
4430056348	1756-120x6	6x120	10

Cacciaspine



- Cacciaspine manico ottagonale.
- Acciaio al cromo-vanadio.
- A norme din 6450.
- Finitura:laccatura color oro,punta lucidata.
- Indicato per estrazione perni,viti etc

Codice	Desc.	Misura lunghezza x Ø punta mm	Gambo ottagonale
4430056350	1757-150x2	150x2	10
4430056355	1757-150x2,5	150x2,5	10
4430056360	1757-150x3	150x3	10
4430056365	1757-150x4	150x4	10
4430056370	1757-150x5	150x5	10
4430056375	1757-150x6	150x6	10
4430056380	1757-150x8	150x8	12
4430056385	1757-150x10	150x10	14

Bulino Automatico



- Attrezzo manuale per la punzonatura.
- L'incisione rilasciata permette un centraggio preciso della punta o dello svasatore che dobbiamo usare.
- Modello con sistema di scatto a molla.
- Utilizzabile con una sola mano.
- Forza di scatto regolabile da 60 a 130N.
- Lunghezza totale 125mm
- Diametro punta 4mm
- Materiale: metallo/metallo rivestito abs antiscivolo.
- **Base di spinta ergonomica ed ampia studiata per utilizzi ripetuti**

Codice	Descrizione
4430059160	Bulino Automatico

Paramano per utensili con gambo 10mm



- Paramano in gomma bicomponente.
- Indicato per tutti gli utensili con gambo 10mm.
- Assicura all'operatore una adeguata protezione della mano.
- Per scalpelli ,punzoni,cacciaspine.
- Testa da 30mm.

Codice	Desc.	Misura testata mm
4430056390	1758	85

Serie mista



- Serie mista di scalpelli, punzone e punteruoli.
- Serie da 6 pezzi.
- Su supporto in plastica.

Codice	Desc.
4430056395	1759

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Descrizione	Misura	Q.tà
4430056300	1750 - Scalpello piatto	10x125	1
4430056305	1750 Scalpello piatto	10x150	1
4430056310	1751 Scalpello a punta	10x125	1
4430056355	1755 punteruolo	120x4	1
4430056345	1756 Punzone	120x3	1
4430056346	1756 Punzone	120x4	1
Art.1	Supporto in plastica	-	1

Serie mista punzoni e punteruolo



- Serie mista da 6 pezzi di punzoni e punteruolo.
- Su supporto in plastica.

Codice	Desc.
4430056400	1760

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Descrizione	Misura	Q.tà
4430056343	1756 punzone	120x1	1
4430056344	1756 punzone	120x2	1
4430056345	1756 punzone	120x3	1
4430056347	1756 punzone	120x4	1
4430056355	1755 punteruolo	120x4	1
Art.1	Supporto in plastica	-	1

Serie cacciaspine



- Serie 6 cacciaspine.
- Su supporto in plastica.

Codice	Desc.
4430056405	1761

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Descrizione	Misura	Q.tà
4430056360	1757 cacciaspine	150x3	1
4430056365	1757 cacciaspine	150x4	1
4430056370	1757 cacciaspine	150x5	1
4430056375	1757 cacciaspine	150x6	1
4430056380	1757 cacciaspine	150x8	1
Art.1	Supporto in plastica	-	1

Serie cacciaspine con paramano



- Serie 5 cacciaspine con paramano.
- In cassetta in materiale plastico
- Il paramano rende l'utilizzo degli utensili piu' sicuro

Codice	Desc.
4430056410	1762

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Descrizione	Misura	Q.tà
4430056350	1757 cacciaspine	150x2	1
4430056360	1757 cacciaspine	150x3	1
4430056365	1757 cacciaspine	150x4	1
4430056370	1757 cacciaspine	150x5	1
4430056375	1757 cacciaspine	150x6	1
4430056392	1758 paramano	-	5
Art.1	Cassetta in materiale plastico	-	1

Piede di porco (leva di disarmo)



- Leva di disarmo (piede di porco) in acciaio forgiato con teste ad unghia aperta ed a scalpello. Lunghezza totale 600 mm.

Codice	Desc.	Misura cm	Diam. mm
4430053950	1085/60	60	16

Set di quattro leve in acciaio forgiato e temprato



- Set completo di quattro leve in acciaio forgiato e temprato con finitura superficiale brunita, punta a scalpello piegata e manico in materiale plastico.
- Utili in tantissime situazioni e in ogni lavorazione, la loro robustezza gli permette di essere usate come leve da disarmo, per apertura casse, come leve per posizionamento, come scalpelli ed estrattori e molto altro.
- La punta piegata a 30° ne permette il facile e comodo utilizzo, la lama d'acciaio estremamente resistente ne garantisce una vita lunghissima e previene ogni tipo di incidente durante l'uso.
- Il set completo é formato dalle misure: 11 X 200 mm, 15 X 300 mm, 19 X 460 mm, 19 X 600mm.

Codice	Desc.
4770006770	747