

## 

## Plaques motrices ECE 70.00



- Classe 2
- 2 plaques épaisseur 1,0 mm en aluminium + ÉTIQUETTE
- Dimensions 565 x 132 mm

Code	Description	
4460006200	3994	

## Plaques motrices ECE 70.01



- Classe 3 (pellicule RÉFLÉCHISSANTE/FLUORESCENTE)
- 2 plaques épaisseur 1,0 mm en aluminium + étiquette
- Dimensions 565 x 132 mm

Code	Description	
4460009130	4240 RF	

### Plaques motrices ECE 70.01




- Classe 2 (pellicule RÉFLÉCHISSANTE/RÉFLÉCHISSANTE)
- 2 plaques épaisseur 1,2 mm en aluminium COMPRIS ÉTIQUETTE
- Dimensions 565 x 132 mm

Code	Description
4460009135	4241 RR



### Plaque remorque ECE 70.00



- Classe 2
- 2 plaques épaisseur 1,0 mm en aluminium + étiquette
- Dimensions 565 x 196 mm
- Dimensions 1130x196 simple

Code	Description	
4460006300	3995-565x196	
4460006302	3995/2-1130x196	

## Plaque remorque ECE 70.01



- Classe 3 (pellicule RÉFLÉCHISSANTE/FLUORESCENTE)
- 2 panneaux épaisseur 1,0 mm en aluminium + étiquette
- Dimensions 565 x 196 mm

Code	Description	
4460009140	4242 RF	


## Plaque remorque ECE 70.01



- Classe 2 (pellicule RÉFLÉCHISSANTE/RÉFLÉCHISSANTE)
- 2 plaques épaisseur 1,2 mm en aluminium Y COMPRIS ÉTIQUETTE
- Dimensions 565 x 196 mm

Code	Description	
4460009145	4243 RR	

## Étiquettes pour motrices ECE 70.00




- Classe 2
- 2 étiquettes qui peuvent être attachées directement sur les surfaces
- Dimensions 565 x 132 mm
- ATTENTION: PRODUIT VALABLE SEULEMENT POUR L'ÉTRANGER

Code	Description	
4460006201	3994/1	



### Étiquettes pour motrices ECE 70.01



- Classe 3 (RÉFLÉCHISSANTE/FLUORESCENTE)
- 2 étiquettes qui peuvent être attachées directement sur les surfaces
- Dimensions 565 x 132 mm
- ATTENTION: PRODUIT VALABLE SEULEMENT **POUR L'ÉTRANGER**

Code	Description
4460009131	

### Étiquettes pour motrices ECE 70.01



- Classe 3 (RÉFLÉCHISSANTE/FLUORESCENTE)
- 2 étiquettes qui peuvent être attachées directement sur les surfaces
- Dimensions 565 x 132 mm
- ATTENTION: PRODUIT VALABLE SEULEMENT **POUR L'ÉTRANGER**

Code	Description	
4460009141	4242/1 RF	

## Ruban rétro-reflechissant à haute visibilité pour la bordure des véhicules

- RUBAN A APPLIQUER POSTERIEUREMENT ET LATERALEMENT AUX VEHICULES INDUSTRIEL POUR LA BORDURE LINEAIRE ET DU SACOME
- RUBAN AUTOADHESIF AVEC PELLICULE RETROREFLETANT POUR SURFACES RIGIDES ET BACHEES
- BOBINES DE RUBAN H 50 mm
- DISPONIBLE DANS LES COLEURS: ROUGE BLANC JAUNE

"LES VEHICULES AVEC BORDURE REFLECHIS-SANTE ONT UNE PROBABILITE **INFERIEURE DE 21% D'ETRE MELE DANS UN ACCIDENTS NOCTURNES"** 

Quand le Règlement 104 entrera en vigueur touts les véhicules soumis à la norme devront être doté de ruban rétroreflétnt. Mais déjà aujourd'hui l'application de la norme peut porter plusieurs bénéfices; significatif reduction des prix, augmentation de la sécurité. Pourgoi attendre?

- Conforme aux spécifiques du règlement 104
- On réduit le nombre des accidents On augmente la sécurité des conducteurs
- Élevé réfringence
- Visible de vastes biais
- On réduit les dommages aux marchandises transporté
- On améliore l'image de l'agence
- Facile à appliquer
- Monocouche
- Disponible pour surfaces rigides et bâchées



## Bande rétro-réfléchissante Orafol, pour surfaces entoilées



- Bande rétro-réfléchissante Orafol, pour camions d'une capacité de charge supérieure 3,5 tonnes.
- Conforme et homologué au règlement ECE-ONU 104 et ECE 48 pour les surfaces rigides et entoilées.
- Réduit au minimum le nombre d'incidents.
- Haut degré de fluorescence.
- Visible depuis de grands angles.
- Facile à appliquer.
- Fabriqué sur une seule couche.
- Partie adhésive à haut pouvoir d'encollage.





Code	Description	Emballage
4460009182	4249/2 BANDE JAUNE ADHÉSIVE POUR BÂCHES ROT.	H 50 mm X 50 METRES
4460009183	4249/3 BANDE BLANC ADHÉSIVE POUR BÂCHES ROT.	H 50 mm X 50 METRES
4460009184	4249/4 BANDE ROUGE ADHÉSIVE POUR BÂCHES ROT.	H 50 mm X 50 METRES
4460009185	4249/5 BANDE JAUNE ADHÉSIVE POUR BÂCHES ROT.	H 50 mm X 25 METRES
4460009186	4249/6 BANDE BLANC ADHÉSIVE POUR BÂCHES ROT.	H 50 mm X 25 METRES
4460009187	4249/7 BANDE ROUGE ADHÉSIVE POUR BÂCHES ROT.	H 50 mm X 12,5 METRES
4460009165	4247 BANDE ROUGE ADHÉSIVE POUR BÂCHES ROT.	H 50 mm X 25 METRES

## Bande rétro-réfléchissante Orafol, pour surfaces rigides



• Bande adhésive rétro-réfléchissante à haute visibilité pour la bordure des véhicules.

Code	Desc.	Couleur	Dimensions	Application
4460009150	4244	ROUGE	H50mmx25mt	SURFACES RIGIDES
4460009151	4244/1	ROUGE	H50mmx12,5mt	SURFACES RIGIDES
4460009155	4245	JAUNE	H50mmx50mt	SURFACES RIGIDES
4460009156	4245/1	JAUNE	H50mmx25mt	SURFACES RIGIDES
4460009160	4246	BLANC	H50mmx50mt	SURFACES RIGIDES
4460009161	4246/1	BLANC	H50mmx25mt	SURFACES RIGIDES



### Bande signalétique de sécurité ECE-48 ECE-104 pour surfaces rigides et entoilées-3M



- Chaque boîte contient le rouleau de bande, le livret d' instructions et la spatule pour l'application de la bande.
- Lignes directrices d'application:
- Les matériaux rétro-réfléchissants installés peuvent être formés d'un seul élément ou de plusieurs éléments, le plus possible parallèles au sol et continus.
- L'application des bandes de signalisation doit suivre le plus possible toute la longueur et la largeur du véhicule.
- En cas de bandes non continues, la séparation ne peut pas dépasser 50% de la longueur de l'élément le plus petit.
- Ils doivent être positionnés à au moins 25 cm du sol et à une hauteur maximum de 1,5 m.
- Sur les côtés, il faut utiliser des bandes de signalisation de couleur jaune ou blanche, alors qu'à l'arrière il faut utiliser des bandes rouges ou jaunes.

Code	Description	Application
4680001700	7165-Jaune 3M- rigide -L.50m X h.50mm	Pour surfaces rigides
4680001710	7168-Blanc 3M- rigide -L.50 m X h.50mm	Pour surfaces rigides
4680001720	7167/S-Rouge 3M- rigide -L.12,5m X h.50mm	Pour surfaces rigides
4680001722	7167-Rouge 3M- rigide -L.50 m X h.50mm	Pour surfaces rigides
4680001730	7167/S-Rouge 3M- rigide -L.12,5m X h.50mm	Pour camions-citernes
4680001740	7178/S-Rouge 3M- rigide -L.12,5m X h.50mm	Pour camions-citernes
4680001750	7174-Jaune 3M- surfa.entoilées -L.50m X h.50mm	Pour surfaces entoilées
4680001760	7175-Blanc 3M- surfa.entoilées-L.50m X h.50mm	Pour surfaces entoilées
4680001770	7176/S-Rouge 3M- surfa.entoilées -L.12,5m X h.50mm	Pour surfaces entoilées

### Bande rétro-réfléchissante AVERY pour surfaces rigides



- Bande adhésive rétro-réfléchissante à haute visibilité
- Conforme à la norme ECE 104
- Fournie en rouleaux de H 50mm x 50m

= '010101V			
OTOTON			

Code	Description	Application
4680002020	Bande blanche Avery S.R. H50mmx50m	Surfaces rigides
4680002030	Bande jaune Avery S.R. H50mmx50m	Surfaces rigides
4680002040	Bande rouge Avery S.R. H50mmx50m	Surfaces rigides



## Ruban rétro-réfléchissant AVERY pour surfaces entoilées



- Bande adhésive rétro-réfléchissante à haute visibilité
- Conforme à la norme ECE 104
- Estampé pour un encollage optimal à la surface
- Fournie en rouleaux de H 50mm x 50m

Code	Description	Application
4680002050	Bande blanche estamp. Avery H50mmx50m	Surf. entoilées
4680002060	Bande rouge estamp. Avery H50mmx50m	Surf. entoilées
4680002070	Bande jaune estamp. Avery H50mmx50m	Surf. entoilées



### Panneau transport exceptionnel



- Plaque arrière
- Dimensions 600 x 150 mm
- Épaisseur 1,5 mm support en aluminium Classe 2
- Non commercialisable en France

Code	Description	
4460009190	4250	



### Plaque latérale pour transport exceptionnel



- Dimensions 900 x 50 mm • Épaisseur 1,5 mm support en aluminium

• Plaque latérale à appliquer tous les 5 m sur les joues latérales du véhicules

• Classe 2

#### 4460009195 4251

### Plaques avant+arrière pour transport exceptionnel



- 2 plaques avant et arrière pour délimiter le profil du véhicule
- Dimensions 600 x 300 mm
- Épaisseur 1,5 mm support en aluminium
- Classe 2

Code	Description	
4460009200	4252 kit	



### Plaques pour charges dépassantes



- Dimensions 500 x 500 mm
- Épaisseur 1,0 mm support en aluminium
- Classe 2
- · Avec orifices anti-coupure, angles arrondis

Code	Description
4460007100	4008



## Bandes pour hayons élévateurs



Bande à appliquer sur les bords des hayons élévateurs.
À utiliser avec notre code 4460030020.

Support en aluminium pour bandes pour hayons élévateurs.
À utiliser avec nos codes 4460030025 et 4460030030


- Dimensions 25x41.



Code	Description
4460030025	31540DX
4460030030	31550SX

## Support pour bandes hayons élévateurs





Code	Description
4460030020	31530




### Signaux adhésifs de vitesse pour véhicules




- Homologués par le ministère des transports.
- Réalisés en pellicule fluorescente classe 2.
- Disques adhésives diamètre mm 200.
- À appliquer sur la partie arrière du véhicule.
- CARACTÉRISTIQUES:
- 15- 40 Machines agricoles
- 40-60 véhicules déchargés et à pleine charge
- 70-80 poids lourds avec une capacité de charge supérieure à 120 quintaux
- 90 véhicules europe de l'est
- 80-100 poids lourds avec capacité de charge jusqu'à 120 quintaux

Code	Description
4460004840	3984 - 15
4460004850	3984 - 40
4460004900	3984 - 60
4460005000	3984 - 70
4460005100	3984 - 80
4460005200	3984 - 90
4460005210	3984 - 100
4460005212	Support alu. D.200



### **Plaques agricoles**



- Plaques rétro-réfléchissantes et fluorescentes de signalisation des équipements remorqués par les tracteurs agricoles durant la circulation sur route, conformément au D.M. N. 391 du 19/06/1992.
- Plaques en aluminium.
- Épaisseur 2 mm.

Code	Description	Dimensions
4460006900	4006	564x282
4460007000	4007	423x423

13

1518 Poids lourd



## Adhésifs d'identification pour véhicules



- Étiquettes adhésives à appliquer sur la partie avant du véhicule pour l' identification dans les pays comme l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse.
- Diamètre 200 mm.

Code	Desc.	Signification du symbole	Pays
4460030200	31810 - L	Silencieux	Austria
4460030210	31815 - S	Silenziato	Germania
4460030220	31820 - G	Emission réduite	Austria
4460030230	31825 - U		


## Film pour le compte d'un tiers



- Pellicule adhésive en PVC blanche.
- Dimensions mm 325x160

Code	Desc.
4460004505	3980/B

### Film pour usage personnel



- Pellicule adhésive en PVC rouge.
  Dimensions mm 325x160.


Code	Desc.
4460004500	3980/R



#### EXEMPLE D'APPLICATION A.D.R.

Les dessins suivants doivent être considérés exclusivement comme des exemples


1 TRUCK - 1 MATERIAL / 1 MOTRICE - 1 MATERIALE 1 VEHICULE - 1 MATIERE / 1 FAHRZEUG - 1 STOFF




TRUCK + TRAILER - 1 MATERIAL / MOTRICE + RIMORCHIO - 1 MATERIALE 2 VEHICULES - 1 MATIERE / FAHRZEUG + ANHÄNGER - 1 STOFF



TRUCK + TRAILER - 2 MATERIALS / MOTRICE + RIMORCHIO - 2 MATERIALI 2 VEHICULES - 2 MATIERES / FAHRZEUG + ANHÄNGER - 2 STOFF



MORE MATERIALS / PIU' MATERIALI
PLUSIEURES MATIERES / MEHRERE STOFFE




Dovonti Dietro Loterale Avent Vorne Hinten Seiten

Blank panels

1 TRUCK - 1 MATERIAL / 1 MOTRICE - 1 MATERIALE 1 VEHICULE - 1 MATIERE / 1 FAHRZEUG - 1 STOFF




TRUCK + TRAILER - 1 MATERIAL / MOTRICE + RIMORCHIO - 1 MATERIALE 2 VEHICULES - 1 MATIERE / FAHRZEUG + ANHÄNGER - 1 STOFF



Front Rear Side Detro Detro Letrole Letrole Vorne Minten Seiten


TRUCK + TRAILER - 2 MATERIALS / MOTRICE + RIMORCHIO - 2 MATERIALI 2 VEHICULES - 2 MATIERES / FAHRZEUG + ANHÄNGER - 2 STOFF



Front Downin Dietro Laterale Vorne Hinten Seiten

MORE MATERIALS / PIU' MATERIALI
PLUSIEURES MATIERES / MEHRERE STOFFE







### Plaques A.D.R. en relief pour marchandises dangereuses



- Pour l'application sur des véhicules à citerne ou pour le transport de marchandises dangereuses
- 400 mm x 300 mm
- Tôle galvanisée épaisseur 0,8 mm


Code	Description	Tipo Sostanza
4460009225	4257	30-1202 GASOIL
4460009230	4258	33-1203 ESSENCE
4460009240	4260	23-1965 LPG

### Panneaux de signalisation "transport de matières dangereux" - PORTE-PANNEAU INOX POUR PANNEAUX mm 400x300



• Panneaux fixes à appliquer sur les véhicules avec citerne.

Code	Desc.	Dimension mm
4460009245	4261	400x300



## Panneaux de signalisation "transport de marchandises dangereuses" - INOX PORTE-NOMBRES



- Panneaux fixes en relief pour application sur véhicules automobiles à citerne.
- Pour chiffre dimensions mm 70x118.

Code	Desc.	Dimension mm
4460009255	4263	400x300

### Chiffres en relief mm 118x70 zingués



ICI LE NUMERATION LE PLUS UTILISÉ		
TYPE	ELEMENTS	
30-1202	GAZOIL	
33-1203	ESSENCE	
30-1223	KEROSENE	
23-1965	GPL	
23-1978	PROPANE LIQUIDE	
23-1971	GAZ NATUREL	
22-1951	ARGON LIQUIDE	
22-1977	AZOTE LIQUIDE	
22-2187	DIOXYDE DE CHARBONE	
223-1966	HYDROGENE LIQUIDE	
225-1073	OXYGENE LIQUIDE	
236-1040	OXYDE D'ETHYLENE	
23-1011	BUTANE	
223-1038	ETHYLENE REFRIGERE	
223-1972	GAZ NATUREL LIQUIDE	

• Numbres à insérer dans le panneau porte-nombre art. 446 00 ... 4263/4264.

Code	Desc.	N°
4460009265	4265 - 1	1
4460009270	4265 - 2	2
4460009275	4265 - 3	3
4460009280	4265 - 4	4
4460009285	4265 - 5	5
4460009290	4265 - 6	6
4460009295	4265 - 7	7
4460009300	4265 - 8	8
4460009305	4265 - 0	0
4460009310	4265 - X	Х
4460009315	4265 - N	N

oids lourds



### Kit 10 pièces - Chiffres en relief mm 118x70 zingués



• CONTENU: 0/2 PS - 1/1 PS - 2/2 PS - 3/3 PS - N/2 PS.

Code	Desc.
4460009320	4266

### Kit 33 pièces - Chiffres en relief mm 118x70 zingués



• CONTENU: 0/3 PS - 1/3 PS - 2/3 PS - 3/4 PS - 4/2 PS - 5/3 PS - 6/5 PS - 7/2 PS - 8/3 PS - X/2 PS - N/3 PS.

Code	Desc.
4460009325	4267



### **Tableau TIR pliable horizontale**

• Tableau en aluminium 10/10 à appliquer au véhicule.

Code	Desc.	Dimension mm
4460009335	4269	400x300

### Plaques A.D.R. pour marchandises dangereuses



- Dimensions 400 x 300 mm
- Épaisseur 0,8 mm support tôle galvanisée
- Classe 1
- Avec orifices anti-coupure, angles arrondis

Code	Description
4460009205	4253

### Housse pour panneau pour marchandises dangereuses



- Housse pour plaques dimensions 400 x 300 mm
- Utilisée pour couvrir les plaques quand le véhicule ne transporte pas de marchandises dangereuses

Code	Description
4460009210	4254



## Plaque A.D.R. verticale pour marchandises dangereuses



Code	Description
4460009215	4255

## Plaque A.D.R. verticale réduite pour marchandises dangereuses



Code	Description
4460030240	1830

## Plaque A.D.R. horizontale pour marchandises dangereuses



Code	Description
4460009220	4256

### panneau "R" déchets



- Avec support en aluminium pliable vertical
  Dimensions 400x400mm
  Épaisseur 2 mm

Code	Desc.	Dimension mm
4460042070	40X40X2 R	400x400



#### Petite pince pour plaques pliables



- Trous mm 4 avec entraxe mm25
- L35X13 H 21mm

Desc.
IPS PICCOLA


### Kit de fixation inox pour porteplaque tournant



- La trousse comprend: 1 boulon inox te, 1 écrou hexagonau inox, 1 rondelle inox, 1 rond. "grembialina" inox, 1 écrou a papillon inox.
- La trousse ne comprend pas les fixations pour la charnière.

Code	Desc.
3560401100	4335


## Plaque d'immatriculation double face provisoire pour remorques



- Targa in alluminio spessore 1 mm.
- Da utilizzare con il nostro portatarga 4680000840.

Code	Desc.	Dimension mm
4460030250	31840	480X115

### Porte-plaque à ressort pour plaques répétiteurs



- Porte-plaques en polypropylène pour plaques de V.I.
- Produit adapte pour les transporteurs, concessionnaires V.I., ateliers et carrosseries V.I.
- Adapte pour la fixation des plaques sur remorques et semi remorques.
- En matériel plastique qui donne une meilleure praticité par rapport aux porte-plaques normaux en inox.
- Les surface ont le bord arrondi et polie pour éviter des coupures à l'operateur pendant l'emploi.
- Permet la sustitution rapide de la plaque.
- Résistent aux agents atmosphériques.
- Nous pouvons fixer le porte-plaque avec vis autopercantes ou autotaraudees ø max. 4,8 mm (es. fam.23300 o 15800).

Code	Desc.	Contenu
4680000850	170	2 pièces
4680000860	180	14 pièces dans le coffret



## Porteplaque inox tournant



- Porteplaque avec charnière pour plaque.Porteplaque a appliquer au véhicule par fixation.
- Il permet un remplacement rapide et sure de la plaque repetiteure.

Desc.

• Dimensions mm 500x115.

Code	Desc.
4680000840	1602

## Chiffres et lettres pour plaques d'immatriculation pour remorques

Code



- Chiffres et lettres adhésifs, à utiliser avec notre plaque d'immatriculation 446 00 30250.
- Hauteur 80 mm

4460030255	31845 - 0
4460030260	31850 - 1
4460030265	31855 - 2
4460030270	31860 - 3
4460030275	31865 - 4
4460030280	31870 - 5
4460030285	31875 - 6
4460030290	31880 - 7
4460030295	31885 - 8
4460030300	31890 - 9
4460030310	31895 - A
4460030315	31900 - B
4460030320	31905 - C
4460030325	31910 - D
4460030330	31915 - E
4460030335	31920 - F
4460030340	31925 - G
4460030345	31930 - H
4460030350	31935 - I
4460030355	31940 - K
4460030360	31945 - L
4460030365	31950 - M
4460030370	31955 - N
4460030375	31960 - O
4460030380	31965 - P
4460030385	31970 - Q
4460030390	31975 - R
4460030395	31980 - S
4460030400	31985 - T
4460030405	31990 - U
4460030410	31995 - V
4460030415	32000 - Z
4460030420	32005 - X
4460030425	32010 - Y
4460030430	32015 - W
4460030435	32020 - J



### Lettres adhésives - DENREES PERISSABLES (a)



• Lettre "a" adhesive fond vert inscription noir.

Code	Desc.	Dimensions mm
4460009340	4270	500x400

## Lettres adhésives - DENREES PERISSABLES (d)



• Lettre "d" adhésive fond vert inscription noir.

Code	Desc.	Dimensions mm
4460009345	4271	500x400

## Lettres adhésives - DECHETS (R)



• "R" sticker yellow background black writing.

Code	Desc.	Dimension mm
4460009350	4272	400x400
4460009352	4272/1	150x150

## **ÉTIQUETTES ADHÉSIVES**



 Code
 Description

 4460009355
 4273



 Code
 Description

 4460009360
 4274

• CL.3 • Inflammables




 Code
 Description

 4460009365
 4275



 Code
 Description

 4460009370
 4276







Code	Description
4460009375	4277

- CL. 4.3
   Développement de gaz inflammable au contact de l'eau.



Code	Description
4460009410	4284



•	CL. 6.1
•	Toxiques.

• CL. 8 • Corrosifs.



Code	Description
4460009415	4285

- Étiquette CL. 5.2
   Comburants ou péroxydes organiques.
   À appliquer directement sur le véhicule ou sur la plaque en aluminium notre code 446 00 09420-4286
   Dimensions mm 300x300



Code Description 4460009385 4279




- Code Description 4460009390 4280
- CL. 6.2
   Danger biologique.



Code	Description
4460009395	4281










Code	Description
4460009405	4283






- Code Description 4460009362 4274/1
- CL. 2 Inflammables.




- Code Description 4460030035 31560
- Matière dangereuse pour l'
- Matiere dangereuse pour i environnement.
   À appliquer directement sur le véhicule ou sur la plaque en aluminium notre code 446 00 09420-4286
- Dimensions mm 300x300





• Transport de marchandises dangereuses en quantité limitée.




- CL 9A
- Piles ou batteries au Lithium

# Accessoires pour étiquettes adhésives dim. 300x300 - plaque aluminium 10/10 porte-adhesifs 300x300 pour porte-chariot



• Plaque aluminium 10/10 porte-adhésifs 300x300 pour porte-chariot



# Accessoires pour étiquettes adhésives dim. 300x300 - porte-plaque inox double 300x300 avec support



Code	Description	
4460009435	4286	

## Accessoires pour étiquettes adhésives dim. 300x300 - support à angle droit inox pour porte-plaque



• Plaque aluminium 10/10 porte-étiquettes 300x300 pour porte-plaques.

Code	Description	
4460009430	4288	




# Accessoires pour étiquettes adhésives dim. 300x300 - porte-plaque inox simple 300x300

• Plaque aluminium 10/10 porte-étiquettes 300x300 pour porte-plaques.



Code	Description
4460009425	4287

## Étiquettes pour caissons à déchets, en pvc ou réfléchissants



- Étiquettes en PVC et en PVC réfléchissant classe 1 et 2 à appliquer sur les caissons pour le ramassage des déchets mixtes et différentiés
- Norme art. 68 (art 25 Code de la route).

Code	Description	Dimensions mm	Matériau et classe
4460009455	4293	200 x 400	PVC-classe 1
4460000604	7111	200 x 200	PVC-classe 1
4460000602	7109/MHI-kit 2 pcs dx+sx	100 x 400	PVC réfléchissant classe 2
4460000500	2170 DX	100 x 400	PVC réfléchissant-classe 1 droite
4460000600	2171 SX	100 x 400	PVC réfléchissant-classe 1 gauche