



Capuchon de cosse isolant en nylon




- Resiste aux hautes températures, hydrocarbures,aux essences etc..
- Répond aux caractéristiques et aux normes des cahiers des charges.
- **Pour terminal femelle:** 317 00 02900 - 1410.

Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170002910	1411	FIAT 1/23331/87	2,8




- **Pour terminal femelle:** 317 00 07300 - 18638.

Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170007310	18639	-	4,7




- **Pour terminal femelle:** 317 00 02550 - 1402.

Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170004620	1440	-	6,3




- **Pour terminaux femelle:** 317 00 02600 - 1403 31700 02610 - 1403/B

Code	Desc.	Couleur	Pas
3170000600	1008	Noir	6,3
3170004400	1430	ROUGE	6,3




- **Pour terminaux mâle:** 317 00 04600 - 1439 31700 04610 - 1409/B

Code	Desc.	Couleur	Pas
3170004500	1431	Noir	6,3




- **Pour terminal femelle:** 317 00 21625 - 52348.

Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170021660	52355	FIAT 1/23387/87	6,3




- Pour terminal femelle: 317 00 25700 - 52700.

Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170005105	1447	FIAT 1/23371/87	6,3




- Pour terminal femelle: 317 00 07300 - 18638.

Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170021640	52351	FIAT 1/23335/80	4,7




- Pour terminals femelle: 317 00 02600 - 1403 317 00 02610 - 1403/B.

Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170021645	52352	FIAT 1/20558/80	6,3



- Pour terminals femelle: 317 00 02550 - 1402.


Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170021650	52353	FIAT 1/20559/80	6,3



- Résistant aux hautes températures, aux hydrocarbures, des essences etc..
- Répond aux caractéristiques et aux normes du cahiers des charges.
- Pour terminals femelle: 317 00 03900 - 1423.


Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170021655	52354	FIAT 1/20557/85	9,5

Blocs porte femelle à 3 voies pour lampes H4



- Petit bloc porte-cosses pour lampe avec attache asymétrique + H4.
- Couleur blanc.
- Pour terminals femelle: 317 00 21320 - 52289.


Code	Desc.	Rif.original	Pas
3170021085	52242	FIAT 1/02579/80	7,7



- Avec trappe de visite.
- Couleur noir.
- **Terminal à L insérable:** 317 00 25730-52703.

Code	Desc.
3170025720	52702


Blocs porte femelle à 2 voies pour lampe H7



- **Terminal antidetachement insérable:** 317 00 25700-52700.

Code	Desc.
3170025710	52701

Connecteurs porte-lampes pré-câblés



- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code	Description	Per lampe
3170026400	H4-connecteur câblé	H4



- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code	Description	Per lampe
3170026410	H7-connecteur câblé	H7




- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles

Code	Description	Per lampe
3170026420	H8-H11 connecteur câblé	H8 et H11



- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code	Description	Per lampe
3170026430	HB3-connecteur câblé	HB3




- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code	Description	Per lampe
3170026440	HB4-connecteur câblé	HB4




- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code	Description	Per lampe
3170026450	TV-connecteur câblé tout en verre	Pour tout en verre



- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code	Description	Per lampe
3170026460	14-connecteur câblé	H1



- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code	Description	Per lampe
3170026470	H6-connecteur câblé	H6



- Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code	Description	Per lampe
3170026475	ND-connecteur câblé antibrouillard New Daily	H7

Connecteurs pour cosses mâle et femelle avec dent de retenue pas 6,3



- Terminal à installer sur tous les connecteurs
- Male, avec dent pas 6.3.

Code	Desc.	Sez. cable mm ²	Materiel
3170002960	1412/1	0.3 - 0.8	LAITON BRUT
3170003000	1413	1 - 2.5	LAITON BRUT
3170003010	1413/B	1 - 2.5	LAITON ETAME
3170002950	1412	4 - 6	LAITON ETAME

- Terminal à installer sur tous les connecteurs.
- Femelle, avec dent pas 6.3.




Code	Desc.	Sez. cable mm ²	Materiel
3170002700	1404	1 - 2.5	LAITON BRUT
3170002710	1404/B	1 - 2.5	LAITON ETAME
3170002720	1405	4 - 6	LAITON ETAME

Connecteurs pour cosses mâle et femelle avec dent de retenue pas 6,3




- 1 voie male



Code	Desc.	Rif.original
3170000700	1015	FIAT 1 20589 80




- 1 voie femelle.



Code	Desc.	Rif.original
3170000800	1016	FIAT 1 20590 80




- 2 vie maschio.



Code	Desc.	Rif.original
3170000900	1017	FIAT 1 20605 80




- 2 voies femelle.



Code	Desc.	Rif.original
3170001000	1018	FIAT 1 20604 80




- 2 voies a "T" male.



Code	Desc.	Rif.original
3170001100	1019	FIAT 1 20599 80




- 2 voies à "T" femelle.



Code	Desc.	Rif.original
3170001200	1020	FIAT 1 20598 80




- 3 voies male.



Code	Desc.	Rif.original
3170001300	1021	FIAT 1 20668 80




- 3 voies femelle.



Code	Desc.	Rif.original
3170001400	1022	FIAT 1 20667 80




• 4 voies male.



Code	Desc.	Rif.original
3170001500	1023	FIAT 1 20581 80




• 4 voies femelle.



Code	Desc.	Rif.original
3170001600	1024	FIAT 1 20580 80




• 6 voies male.



Code	Desc.	Rif.original
3170001700	1025	FIAT 1 02504 80




• 6 voies femelle.



Code	Desc.	Rif.original
3170002400	1033	-




• 6 voies femelle avec ailette.



Code	Desc.	Rif.original
3170001800	1026	FIAT 1 02503 80




• 6 voies male avec ailette.



Code	Desc.	Rif.original
3170001900	1027	FIAT 1 20611 80




• 8 voies femelle.



Code	Desc.	Rif.original
3170002000	1028	FIAT 1 20606 80




• 8 voies male.



Code	Desc.	Rif.original
3170002100	1029	FIAT 1 20607 80




• 11 voies male.



Code	Desc.	Rif.original
3170000630	1012	FIAT 1 20625 87



• 11 voies femelle.



Code	Desc.	Rif.original
3170000650	1013	FIAT 1 20624 87

Connecteur femelle double entrée à 2 voies



- Application: camions Iveco.

Code	Desc.	N° voie
3170025780	52708	2



- Bornes enfichables femelle.

Code	Pas
3170003810-1422	9,5
3170002700-1404	6,3

Connecteur mâle double entrée à 2 voies



Code	Desc.	N° voie
3170025790	52709	2



Code	Pas
3170003000-1413	6,3
3170003820-1422/1	9,5

Connecteur femelle pour bornes cylindriques



Code	Desc.	N° voie
3170025800	52710	1
3170025810	52711	2
3170025820	52712	3
3170025830	52713	4
3170025840	52714	6 3x2
3170025850	52715	9 3x3
3170025860	52716	12 3x4
3170025870	52717	15 3x5



Code	Sez. cable
3170021790-52381	0,5-2,0

- Serie mate-lock.
- Pour différentes applications.
- N voies 6=3x3 - 12=3x4 - 15=3x5

- Bornes enfichables femelle.

Connecteur mâle série mate-n-lock mâle pour bornes cylindriques



Code	Desc.	N° voie
3170025890	52719	1
3170025900	52720	2
3170025910	52721	3
3170025920	52722	4
3170025930	52723	6 3x2
3170025940	52724	9 3x3
3170025950	52725	12 3x4
3170025960	52726	15 3x5



Code	Sez. cable
3170021785-52380	0,5-2,0

- Serie mate-n-lock.
- Application plusieurs.
- Nombre de cont. 6=3x2 - 9=3x3 - 12=3x4 - 15=3x5

- Borne enfichable mâle.

Connecteurs femelle serie Sigma II



- Application: capteurs moteur.

Code	Desc.	N° voie
3170026130	52743	2
3170026140	52744	3
3170026150	52745	4



- Borne femelle série sigma II.

Code	Desc.	Sez. cable
3170022595	52541	0,35-0,75



Connecteurs mâle "superseal" étanches



Code	Desc.	N° voie
3170021440	52311	1
3170021450	52313	2
3170021465	52316	3
3170021475	52318	4
3170021485	52320	5
3170022420	52506	6



Code	Desc.	Sez. cable
3170022375	52497	1,0-1,5

- Connecteurs étanches "Superseal" avec secondary lock pour bornes de largeur 1,5.
- Application: capteurs emplacement moteur.
- 2 voies mâle.

- Borne mâle largeur 1,5 enfichable.

Bouchon pour trous non utilisés pour connecteurs mâle et femelle



Code	Desc.	Materiel
3170022410	52504	SILICONE

Capsule étanche en caoutchouc pour bornes mâle et femelle



Code	Desc.	Materiel
3170021415	52306	SILICONE

3

Capsule étanche en caoutchouc pour bornes mâle et femelle



Code	Description
3170021417	Gommino giallo per filo d.est 1,8-2,4

Connecteurs femelle "superseal" étanches



Code	Desc.	N° voie
3170021435	52310	1
3170021445	52312	2
3170021455	52314	3
3170021470	52317	4
3170021480	52319	5
3170022415	52505	6



Code	Desc.	Sez. cable
3170022370	52496	1,0-1,5

- Connecteurs étanches "Superseal" avec secondary lock pour bornes de largeur 1,5.
- 2 voies femelle.

- Borne femelle largeur 1,5 enfichable.

Connecteurs mâle "série 280" étanche



- Applications: emplacement moteur.
- 2 voies mâle.



- Borne mâle "série 280" enfichable.

Code	Desc.	N° voie
3170021495	52322	1
3170021505	52324	2
3170021515	52326	3

Code	Desc.	Sez. cable
3170021425	52308	1,0-2,5

Capsule étanche en caoutchouc pour bornes mâle et femelle



Code	Desc.	Materiel
3170021430	52309	SILICONE

Connecteurs femelle “série 280” etanche



- 2 voies femelle.

Code	Desc.	N° voie
3170021490	52321	1
3170021500	52323	2
3170021510	52325	3



Code	Desc.	Sez. cable
3170021420	52307	2 - 3

3

Connecteurs mâle “econoseal” etanches



- Connecteurs pour Iveco.
- Applications: capteurs.

Code	Desc.	N° voie
3170015795	52121	2



- Borne mâle “econoseal ”
enfichable.

Code	Sez. cable
3170021795-52382	0,5-1,5

Connecteurs femelle “econoseal” etanches



- Connecteurs pour Iveco.


Code	Desc.	N° voie
3170015796	52122	2



- Borne femelle “econoseal ”
enfichable.

Code	Sez. cable
3170021800-52383	0,5-1,5

Capuchons pour connecteurs en caoutchouc de silicone étanches - TYCO-Super-Seal et Jpt



Code	Description	N° voie
3170022035	52430-2 voies casque pour connect.	2
3170022060	52435-3 voies casque pour connect.	3
3170022430	52508-4 voies casque pour connect.	4
3170022435	52509-5 voies casque pour connect.	5
3170022070	52437-7 voies casque pour connect.	7

Connecteurs femelle junior timer



Code	Desc.	N° voie
3170022310	52484	2
3170022330	52488	3
3170022335	52489	4
3170022340	52490	5
3170022345	52491	6
3170022350	52492	7



Code	Desc.	Sez. cable
3170022300	52482	0,5-1,5

- Applications: injections électroniques, pour capteurs et injecteurs.

- Connecteur femelle "junior timer" enfichable.

Connecteurs mâle "power timer"




Code	Desc.	N° voie
3170022355	52493	2



Code	Desc.	Sez. cable
3170022360	52494	0,5-1,0

- Borne mâle "power timer" enfichable.

Connecteurs mâle "junior power timer"



Code	Desc.	N° voie
3170025770	52707	2

- Applications: pour capteurs et injecteurs.



Code	Desc.	Sez. cable
3170025740	52704	0,5-1,0

- Borne mâle jpt enfichable.

Capsule en caoutchouc pour bornes jpt



Code	Desc.	Couleur
3170025760	52706	BLEU CIEL

Connecteurs circulaires DIN 1,5 pour phares VI



- Connecteurs circulaires DIN 1,5 -7 VOIES.
- Ce kit est composé d'un connecteur circulaire, de 7 caoutchoucs, 7 cosses et 1 cuirasse droite + 90°.
- Monté sur Stralis.

Code	Description	Contenu
3170026480	Kit conn.circ. DIN 1,5	1 connecteur circulaire 1 cuirasse droite +90° 7 cosses 7 caoutchouc

Pièces de rechange	
Accessoires	Code
cosse femelle sect.0,8-1,5 mm ²	3170026482
Caoutchouc rouge 2.8-3.3	3170021415

Connecteurs circulaires SICMA FCI pour phares Iveco Daily-8 Voies



- Connecteurs circulaires SICMA FCI 8 VOIES.
- Pour phares Iveco Daily 6-avant.
- Dans ce kit, 1 connecteur circulaire, 6 caoutchoucs gris pour Sicma de 1,5 mm et 2 caoutchouc bleu pour Sicma 2,8mm , 6 cosses femelle Sicma 1,5 sect.0,35-0,75 mm et 2 cosses femelle Sicma 2,8 sect.0,35-0,75 mm.

3

Code	Description	Contenu
3170026485	Kit conn. Sicma FCI 8 voies	1 Connecteur 8 cosses 6+2 8 caoutchouc 6+2

Pièces de rechange	
Accessoires	Code
Caoutchouc gris pour Sicma 1,5 mm	3170026487
Caoutchouc bleu pour Sicma 2,8 mm	3170022305
cosse femelle Sicma 1,5 sect. 0,35-0,75 mm2	3170022595
cosse femelle Sicma 2,8 sect. 0,35-0,75 mm2	3170026490

Connecteurs circulaires pour phares VI-3 Voies



- Connecteurs circulaires 3 voies.
 - Pour les lampes des plaques d'immatriculation du Iveco Eurocargo
 - Dans ce kit, 1 connecteur circulaire, 3 caoutchoucs rouges 2,8-3,3 mm, 3 cosses femelle sect.1-2,5 mm.
- P { margin-bottom: 0.21cm; }

Code	Description	Contenu
3170026495	Kit conn.circ.3 voies	1 connecteur circulaire 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange	
Accessoires	Code
cosse femelle sect.1-2,5 mm	3170026500
Caoutchouc rouge 2.8-3.3	3170021415

Connecteurs circulaires pour phares VI 10 Voies



- Connecteurs circulaires 10 voies.
- Pour phares arrières de Iveco Eurocargo
- Dans ce kit, 1 connecteur circulaire, 10 caoutchoucs rouges 2,8-3,3 mm, 10 cosses femelle sect.1-2,5 mm.

3

Code	Description	Contenu
3170026505	Kit conn.10 voies pour phares	1 connecteur circulaire 10 cosses 10 caoutchouc

Pièces de rechange	
Accessoires	Code
cosse femelle sect.1-2,5 mm	3170026500
Caoutchouc rouge 2.8-3.3	3170021415

Connecteurs MCP pour installateurs 7 pôles de 1,5 à 2,8



- Connecteurs 7 pôles porte-femelle.
- Dans ce kit, 1 connecteur, 4 caoutchoucs bleus 1,2-2.1, 3 caoutchoucs jaunes MQS 1.10-1,30, 4 cosses femelle MCP 1,5 sect.0,8-1,5 mm, 3 cosses femelle MCP 2,8 sect.1-2,5 mm, 1 cuirasse 90°.
- Mercedes Euro 6 arrière-Volvo-Daf-Scania.

Code	Description	Contenu
3170026510	Kit conn.MCP 7 pôles	1 connecteur 7 cosses femelle 4+3 7 caoutchouc 4+3 1 cuirasse 90°

Pièces de rechange	
Accessoires	Code
caoutchouc bleus 1,2-2.1	3170025760
caoutchouc jaunes MQS 1.10-1,30	3170026512
cosses femelle MCP 1,5 sect.0,8-1,5 mm ²	3170026514
cosses femelle MCP 2,8 sect.1-2,5 mm ²	3170026516

Connecteurs MCP 1,5 pour installateurs 8 pôles



- Connecteurs 8 pôles porte-femelle Serie MCP 1,5
- Dans ce kit, 1 connecteur, 8 caoutchoucs jaunes MQS 1.10-1.30, 8 cosses femelle MCP 1.5 sect.0,8-1,5 mm, 1 cuirasse 90°
- Mercedes-Volvo-Daf-Scania.

Code	Description	Contenu
3170026520	Kit conn.MCP 1,5 8 pôles	1 connecteur 8 cosses 8 caoutchouc 1 cuirasse 90°

Pièces de rechange	
Accessoires	Code
caoutchouc jaunes MQS 1.10-1,30	3170026512
cosses femelle MCP 1,5 sect.0,8-1,5 mm2	3170026514


Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système d'éclairage "ligne cargo". Mod. 1



- Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
- Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
- Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
- **Adaptables aux codes: 428 00 00200 – 428 00 00190.**
- Cotes et dimensions sur le dessin.

Code	Description
4280002100	250-TUBE MODELE 1

Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système d'éclairage "ligne cargo". Mod. 2



- Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
- Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
- Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
- **Adaptables aux codes: 428 00 00130 – 428 00 00140.**
- Cotes et dimensions sur le dessin.

Code	Description
4280002150	260-TUBE MODELE 2

Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système d'éclairage "ligne cargo". Mod. 3



- Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
- Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
- Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
- **Adaptables aux codes: 428 00 00150.**
- Cotes et dimensions sur le dessin.

Code	Description
4280002200	270-TUBE MODELE 3

Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système d'éclairage "ligne cargo". Mod. 4



- Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
- Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
- Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
- **Adaptables aux codes: 428 00 00230 – 428 00 00240.**
- Cotes et dimensions sur le dessin.

Code	Description
4280002250	280-TUBE MODELE 4


Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système d'éclairage "ligne cargo". Mod. 5



- Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
- Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
- Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
- **Adaptables aux codes: 428 00 00460 – 428 00 00470.**
- Cotes et dimensions sur le dessin.

Code	Description
4280002300	290-TUBE MODELE 5

Connecteurs pour applications diverses non étanches sur FIAT



- Pour résistances FIAT.

Code	Description	Contenu
3170026525	Kit conn. Résistances Fiat	1 connecteur 5 cosses

Pièces de rechange		
Article	Code	Description
cosse de rechange	3170022520	52526-coss.fem.1-2,5 mm2

Connecteurs pour applications diverses non étanches sur FIAT



- Pour résistances chauffantes FIAT.

Code	Description	Contenu
3170026530	Kit conn.rés.réchauff.groupe Fiat	1 connecteur 5 cosses

Pièces de rechange		
Article	Code	Description
cosse de rechange	3170026490	cosse femelle Sicma 2,8 sect. 0,35-0,75 mm2

Connecteurs résistance Grande Punto-Bravo



- Pour résistances les derniers véhicules FIAT.

Code	Description	Contenu
3170026532	Kit conn.rés.réchauff.groupe Fiat Punto/Bravo	2 connecteurs gris+noir 4 cosses

Pièces de rechange		
Article	Code	Description
cosse de rechange	3170026490	cosse femelle Sicma 4,8 sect. Standard time

Connecteurs pour centrale nouvelle Fiat Panda



- Pour centrale nouvelle Fiat Panda.

Code	Description	Contenu
3170026535	Kit centrale nouvelle Panda	1 connecteur 10 cosses

Pièces de rechange		
Article	Code	Description
cosse de rechange	3170026490	cosse femelle Socma 2,8 sect.
cosse de rechange	3170022595	52541-coss.fem.1-1,5 mm2

Connecteurs pour alternateurs de voitures japonaises



- Pour alternateurs de voitures japonaises.

Code	Description	Contenu
3170026540	Kit conn.voitures Japonaises	1 connecteur 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170025760	caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026542	cosse fem.x 3170026540

Connecteurs Bosch MBK 2 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur, 2 caoutchoucs et 2 cosses.
- Pour injection et common-rail.

Code	Description	Contenu
3170026545	Kit conn. Bosch MBK 2 voies	1 connecteur 2 cosses 2 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170025760	caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026547	cosse MBK sect. 0,5-1 mm ²

Connecteurs Bosch MBK 3 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchoucs et 3 cosses.
- Pour injection et common-rail.

Code	Description	Contenu
3170026550	A-Kit conn.Bosch MBK 3 voies	1 connecteur 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170025760	caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026547	cosse MBK sect. 0,5-1 mm ²

Connecteurs Bosch MBK 3 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchoucs et 3 cosses.
- Pour injection et common-rail.

Code	Description	Contenu
3170026555	B-Kit conn.Bosch MBK 3 voies	1 connecteur 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170025760	caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026547	cosse MBK sect. 0,5-1 mm ²

Connecteurs Bosch JPT 2 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur, 2 caoutchoucs et 2 cosses.
- Pour injection et common-rail.

Code	Description	Contenu
3170026560	Kit conn.Bosch JPT 2 voies	1 connecteur 2 cosses 2 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170025760	caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170022300	cosse JPT sect.0,5-1 mm ²

Connecteurs Bosch JPT 3 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchoucs et 3 cosses.
- Pour injection et common-rail.

Code	Description	Contenu
3170026565	Kit conn.Bosch JPT 3 voies	1 connecteur 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170025760	caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170022300	cosse JPT sect.0,5-1 mm2

Connecteurs Bosch JPT 4 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur, 4 caoutchoucs et 4 cosses.
- Pour injection et common-rail.

Code	Description	Contenu
3170026570	Kit conn.Bosch JPT 4 voies	1 connecteur 4 cosses 4 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170025760	caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170022300	cosse JPT sect.0,5-1 mm2

Connecteurs pour injection de Ford et Opel 2 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur étanche, 2 caoutchous et 2 cosses pour Ford et Opel.
- Pour injection et common-rail.

Code	Description	Contenu
3170026575	Kit conn.Ford-Opel injection 2 voies	1 connecteur 2 cosses 2 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170026512	caoutchouc jaunes MQS 1.10-1,30
3170022275	cosse femelle Micro timer sect.0,5-1 mm2

Connecteurs pour injection BMW-Mercedes et groupe VW Audi Seat Skoda Porche 3 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur étanche, 3 cosses et 3 caoutchous pour groupe BMW et Mercedes.
- Pour injection et common-rail.

Code	Description	Contenu
3170026580	Kit conn.injection groupe VW	1 connecteur 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170025760	caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026582	cosse femelle Micro timer sect.0,5-1 mm2

Connecteurs pour injection common-rail Nissan 3 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchous et 3 cosses
- Système Common-rail et injection.

Code	Description	Contenu
3170026585	1/Kit conn. Common –rail Nissan 3 voies	1 connecteur 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170026487	Caoutchouc gris pour Sicma 1,5 mm
3170026587	cosse femelle Econoseal J sect.0,3-0,8 mm2

Connecteurs pour injection common-rail Nissan 3 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchous et 3 cosses.
- Système Common-rail et injection.

Code	Description	Contenu
3170026590	2/Kit con. Common-rail Nissan 3 voies	1 connecteur 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange	
Code	Description
3170026487	Caoutchouc gris pour Sicma 1,5 mm
3170026592	cosse mâle Econoseal J sect.0,3-0,8 mm

Connecteurs pour injection common-rail groupe Renault-Peugeot-Citroen-Ford-Opel 3 Voies



- Dans ce kit, 1 connecteur et 3 cosses
- Système Common-rail et injection.

Code	Description	Contenu
3170022595	Kit conn. Common-rail Renault-Opel-Ford-Peugeot-Citroen	1 connecteur 3 cosses

Pièces de rechange	
Code	Description
3170022595	cosse femelle Sicma 1,5 sect.0,35-0,75 mm