



**meccanocar**



# CATALOGUE VÊTEMENTS

2022



## CATÉGORIES DE PRODUITS:



**ENTREPRISE**  
Pag. 07



**TRAVAIL**  
Pag. 37



**HAUTE VISIBILITÉ**  
Pag. 53



**CHAUSSURES**  
Pag. 63

## TROIS DIFFÉRENTES GAMMES DE QUALITÉ ET DE PRIX POUR SATISFAIRE TOUS LES EXIGENCES



### LIGNE PREMIUM

Les meilleurs articles choisis par Meccanocar pour satisfaire les exigences de ceux qui sont attentifs à la qualité, aux matériaux les plus précieux, et aux finitions les plus raffinées.



### LIGNE VALUE

Articles indiqués pour tous ceux qui recherchent un produit à un prix compétitif, sans sacrifier la qualité. Meccanocar a sélectionné ces articles en tenant compte du bon rapport qualité-prix.



### LIGNE BUDGET

La ligne budget comprend des articles pour tous les besoins à bas prix.

## A CHAQUE PÉRIODE DE L'ANNÉE...



Ce symbole indique un article particulièrement adapté pour les températures les plus rudes de l'hiver et pour tous les travaux qui sont effectués dans des environnements froids



Qui a dit que les demi-saisons n'existent plus ? S'il ne fait pas trop froid mais qu'il n'est pas encore temps de porter des vêtements plus légers, utilisez les vêtements portant ce symbole



Ces articles sont indiqués pour toutes les périodes de l'année.



Lorsque la chaleur se fait sentir, utilisez le vêtements marqués de ce symbole.

- Les grammages reportés sur le catalogue ont une marge de tolérance de quelques points en pourcentage.
- Les couleurs reproduites sur catalogue doivent être considérées comme indicatives, il se peut qu'elles diffèrent légèrement de la couleur réelle du matériel.
- Pour des raisons naturelles et techniques de teinture, la tonalité de la couleur dans les différentes productions d'un produit n'est jamais la même. Les variations de tonalités imperceptibles ne doivent pas être considérées comme défaut.

## INSTRUCTIONS ET CONSEILS POUR L'UTILISATION ET LE LAVAGE DES VÊTEMENTS

Pour préserver la durée du vêtement il est nécessaire de suivre scrupuleusement les indications de lavage reportées sur l'étiquette interne.

Pour les vêtements en coton, il est normal d'observer un léger rétrécissement et une légère décoloration lors des premiers lavages, il est donc conseillé de prêter un maximum d'attention dans le respect des températures de lavage, dans la séparation des couleurs, dans l'emploi de lessives indiquées, et dans le choix du cycle de séchage du produit.

Il faut également tenir compte du fait que les produits en coton ont tendance à se décolorer lorsqu'ils sont exposés au soleil.

Les fermetures éclair installées sur les vêtements sont testées par les fabricants à travers des essais de traction afin de garantir la résistance nécessaire face à une utilisation normale. Afin de garantir une bonne durée de vie de la fermeture éclair, il est simplement nécessaire de prendre les précautions nécessaires lors de son utilisation, en particulier en présence d'un double curseur qui travaille sur un mécanisme plus délicat par rapport au curseur unique. Les forçages altèrent le mécanisme de coulissement.

Les vêtements à haute visibilité, comme le prévoit la norme EN471, sont certifiés jusqu'à un nombre maximum de lavages ; nous vous prions donc de prendre en considération cette limite.



## INTERPRÉTATION DES SYMBOLES

### EN 340

Norme générale qui spécifie les caractéristiques générales des vêtements de protection en termes d'ergonomie, de confort, d'usure, d'étiquetage et de documentation.

### CE EN ISO 20471:2013

Ce symbole identifie un produit à haute visibilité certifié.

La norme CE EN ISO 20471:2013 relative aux vêtements de signalisation à haute visibilité spécifie les caractéristiques requises pour les vêtements en mesure de signaler la présence de l'utilisateur, destinés à fournir une haute visibilité dans des situations de danger, dans toute condition de lumière diurne et à la lumière des phares des véhicules dans l'obscurité. Le numéro positionné à la place du x indique la classe de la zone du matériau fluorescent (d'un min. de 1 à un max. de 3). Le numéro positionné à la place du y indique la classe de la zone du matériau fluorescent (d'un min. de 1 à un max. de 2).

### EN 343

Lo standard europeo EN343 specifica i requisiti ed i metodi di test che si applicano a materiali e cuciture per proteggere dagli elementi quali pioggia, neve, nebbia ed umidità. Impermeabilità e resistenza al vapore acqueo sono proprietà essenziali da testare.



Les vêtements à haute visibilité sont munis d'une étiquette de signalisation et ils sont accompagnés d'une note d'information du fabricant, qui reporte les informations obligatoires prévues par la norme; il est important d'en prendre compte pour le choix, l'utilisation, la conservation et l'entretien correct du produit.

X fait référence au niveau d'étanchéité. Il y a 3 classes ; la classe 3 représente le plus haut niveau d'imperméabilité.

Y fait référence au niveau de respirabilité. Il y a 3 classes ; la classe 3 est le plus haut niveau de respirabilité

## VÊTEMENTS PERSONNALISÉS: VOTRE MEILLEURE CARTE DE VISITE!

- Donnez plus de valeur à vos vêtements et à votre activité.
- Distinguez votre entreprise par rapport à la concurrence en rendant votre marque reconnaissable.
- Communiquez quotidiennement votre professionnalisme à vos clients.

## OÙ PUIS-JE APPLIQUER MON LOGO?


Il est possible de personnaliser les produits présents dans le catalogue là où on le désire pour la sérigraphie et le transfert, à l'exception des bandes à réfléchissantes haute visibilité.

La broderie peut être effectuée sur: le col, les poches, les rabats, les bandes lumineuses haute visibilité. Il est conseillé d'éviter la broderie maxi sur les vêtements légers.


Voici quelques exemples pour personnaliser les vêtements

Les mesures indiquées se réfèrent aux dimensions maximums. Chaque vêtement présente des caractéristiques différentes, par conséquent la position peut changer.


## POLOS - T-SHIRT - PULLS - SWEATS - CHEMISES



## VESTES - BLOUSONS - GILET



## COMBINAISON - SALOPETTE - PANTALON



### DIMENSIONS MAX EN CM.

#### Impression ou broderie

	Manche - Cuisse	L.8xH.3 - L.10xH.5
<b>Petite</b>	Poitrine - Jambe	L.12xH.7
<b>Moyenne</b>	Poitrine	L.30xH.10
<b>Grande</b>	Poitrine	L.30xH.25

Tailles indicatives indiquées à la typologie du logo du client.

## TECHNIQUES DE PERSONNALISATION

Les vêtements exposés dans le catalogue Meccanocar peuvent être personnalisés avec différentes techniques. Le type d'impression sera choisi en fonction du tissu et des quantités



### BRODERIE

La broderie garantit un projet de personnalisation élégant et d'une grande longévité. Il existe, cependant, des contraintes car certains effets graphiques (nuances, etc.) et les petits détails, sont impossibles à reproduire. Une hauteur minimum de caractère de 7 mm, passant à 10 mm pour les sweat-shirts et les polaires est exigée. La broderie ne peut être réalisée sur les coutures, sur le col, sur les poches et le rabat, sur les bandes réfléchissantes haute visibilité et sur les manches des sweats/pantalons à la verticale.



### IMPRESSION SÉRIGRAPHIE

La sérigraphie est un procédé d'impression en une ou plusieurs couleurs, qui prévoit l'utilisation d'un système d'impression, le cadre, pour transférer le dessin sur le tissu du t-shirt. Cette technique prévoit plusieurs passages qui doivent être répétés pour chaque couleur que vous souhaitez sérigraphier sur le t-shirt. La sérigraphie dure longtemps. Elle est particulièrement conseillée pour la réalisation de motifs simples et unicolores et/ou en cas de volumes importants.



### IMPRESSION PAR TRANSFER THERMIQUE

L'impression par transfert thermique est le procédé d'impression le plus rapide. Une impression de ce type est réalisée à l'aide d'un transfert, c'est-à-dire d'un support intermédiaire sur lequel est insérée l'image qui doit être transférée. Cette partie est posée sur le tissu, puis une plaque chauffante est placée sur le transfert pour fixer l'image sur le tissu. L'impression par transfert thermique ne peut pas être effectuée sur des polaires et sur les coutures.

La société se réserve le droit de choisir entre les différentes techniques d'impression en fonction du type de tissu et du logo choisi.

## LIGNES DIRECTRICES POUR LA SAISIE DE COMMANDES DE VÊTEMENTS NEUTRES ET PERSONNALISÉS

### 1. Comment saisir les commandes?

Via CRM ou via APP

*Nous vous demandons de ne pas utiliser de courriels pour passer des commandes. Les courriels ne doivent être utilisés que pour l'envoi des documents graphiques.*

### 2. Quelles informations doivent impérativement être indiquées dans les commandes?

- Pour une commande personnalisée, indiquer s'il s'agit d'une réimpression ou d'une nouvelle ébauche.
- En cas de réimpression, indiquer la référence précise de l'ébauche précédente (dernier numéro de référence de commande).
- En cas de nouvelle ébauche, indiquer l'adresse électronique du client à qui envoyer l'ébauche pour approbation.\*
- Aussi bien pour les commandes neutres que pour les commandes personnalisées, les tailles numériques ou alphabétiques doivent être indiquées en respectant, ce qui est indiqué sur la page du catalogue pour chaque article.

*\* Les nouvelles ébauches seront directement envoyées au client par [grafica.bozzetti@meccanocar.it](mailto:grafica.bozzetti@meccanocar.it), en mettant l'agent et le directeur des ventes en copie. Le client doit donner son approbation sur l'ébauche à [grafica.bozzetti@meccanocar.it](mailto:grafica.bozzetti@meccanocar.it) dans les 3 mois à compter de la date de réception de cette dernière.*

### 3. Quels documents graphiques doivent être envoyés?

Après avoir passé la commande via CRM ou APP, nous vous prions d'envoyer immédiatement un courriel à [flavia.bernardeschi@meccanocar.it](mailto:flavia.bernardeschi@meccanocar.it), en précisant le code client dans l'objet et en joignant :

- Si réimpression : ébauche approuvée à prendre comme référence
- Si nouvelle commande : logo en vecteur/photo pour la réalisation de la nouvelle ébauche\*

*\* Il est absolument conseillé de joindre le logo au format vectoriel pour obtenir une représentation plus fidèle et plus rapide. À défaut, vous pouvez également envoyer une photo plate et droite du logo.*

La création des croquis graphiques est assurée par le service marketing de Meccanocar Italia.

Aux termes de la norme de loi sur le droit d'auteur, la reproduction même partielle par toute méthode électronique, mécanique, à travers des photocopies ou autres est interdite.



meccanocar



# LIGNE ENTREPRISE

Les vêtements de la ligne Entreprise sont particulièrement adaptés pour créer votre uniforme d'entreprise et pour promouvoir votre activité.

Notre offre se caractérise par une gamme très étendue. Grâce à la grande variété de styles et de couleurs proposés, ces vêtements conviennent également pour les loisirs.


## LE LIGNE D'ENTREPRISE COMPREND:

- T-shirt et Polo
- Pantalons
- Sweats et Pile
- Vestes, Blousons et Gilet



## T-SHIRT ORIGINAL

- T-shirt col rond à manches courtes
- 100% Coton deluxe
- Col rond mince à petites côtes
- Coupe européenne
- Personnalisation: impression



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NOIR	NAVY	GRIS
PERS.	4460220435	4460220530	4460220565
S	4460220440	4460220535	4460220570
M	4460220445	4460220540	4460220575
L	4460220450	4460220545	4460220580
XL	4460220455	4460220550	4460220585
XXL	4460220460	4460220555	4460220590
3XL	4460220465	4460220560	4460220591



## T-SHIRT VENICE

- T-shirt col V manches courtes
- 100% Coton deluxe.
- Col rond mince à petites côtes sans coutures
- Coupe européenne.
- Personnalisation: impression



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	GRIS	NAVY	NOIR
PERS.	4460220340	4460220310	4460220280
S	4460220345	4460220315	4460220285
M	4460220350	4460220320	4460220290
L	4460220355	4460220325	4460220295
XL	4460220360	4460220330	4460220300
XXL	4460220365	4460220335	4460220305



## T-SHIRT FLUO

- T-shirt col rond à manches courtes
- 100% coton peigné
- Col bas h 1,2 cm
- Bande intérieure de cou jaune fluo
- Passepoil devant jaune fluo sur les épaules et sur le dos
- Personnalisation: impression



TAILLE	A	B
S	71	48
M	73	50
L	75	52
XL	77	54
XXL	79	56
3XL	81	58

Tolérance +/- 2.5



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NAVY	NOIR	GRIS/NOIR
PERS.	4460250010	4460250020	4460250030
S	4460260650	4460260643	4460260657
M	4460260651	4460260644	4460260658
L	4460260652	4460260645	4460260659
XL	4460260653	4460260646	4460260660
XXL	4460260654	4460260647	4460260661
3XL	4460260655	4460260648	4460260662





## POLO BAHAMAS

- Polo manches courtes en jersey
- 100% coton peigné
- Trois boutons blanc transparent
- Col en bord côte
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	69	49
M	71	51
L	73	53
XL	75	55
XXL	77	57
3XL	79	59

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	GRIS FONCÉ	NAVY	NOIR
<b>PERS</b>	<b>4460246930</b>	<b>4460247035</b>	<b>4460247070</b>
S	4460246935	4460247040	4460247075
M	4460246940	4460247045	4460247080
L	4460246945	4460247050	4460247085
XL	4460246950	4460247055	4460247090
XXL	4460246955	4460247060	4460247095
3XL	4460246960	4460247065	4460247100



## POLO MARS LONG

- Polo manches longues
- 100% coton
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	70,5	50
M	73,5	53
L	77,5	56
XL	81	59
XXL	84,5	62
3XL	87,5	66

Tolérance +/- 2.5



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NAVY	NOIR
<b>PERS</b>	<b>4460240218</b>	<b>4460240225</b>
S	4460240219	4460240226
M	4460240220	4460240227
L	4460240221	4460240228
XL	4460240222	4460240229
XXL	4460240223	4460240230
3XL	4460240224	4460240231



### PANTALON LIGHT FLUO

- Pantalon imperméable en tissu stretch horizontalement et verticalement
- 90% polyester - 10% élasthanne
- Tissu de renfort en nylon 400D indéchirable, étanche 8000 mm/H2O
- Impressions réfléchissantes à l'avant et à l'arrière
- Deux poches avant, deux poches plaquées en tissu indéchirable avec boutons-pression recouverts, une poche latérale en tissu indéchirable avec crochet à clé amovible ou porte-badge; porte-stylo double et boucle porte-outils, double poche arrière pour règle et porte-outils en tissu indéchirable et logo 4STRETCH, deux poches arrière avec velcro, en tissu indéchirable
- Tissu anti-déchirure aux genoux avec fluo passepoil jaune rescent
- Tissu extensible indéchirable au bas de la jambe
- Passepoil arrière jaune fluo
- Taille élastique et passants surdimensionnés
- Bouton pression recouvert à la taille
- Personnalisation: broderie

#### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	104	38
M	106	42
L	108	46
XL	110	50
XXL	112	54
3XL	116	58

Tolérance +/- 5%



Aucun élément GENANT




TAILLE	NAVY	GRIS NOIR
PERS	4460260673	4460260682
S	4460260675	4460260684
M	4460260676	4460260685
L	4460260677	4460260686
XL	4460260678	4460260687
XXL	4460260679	4460260688
3XL	4460260680	4460260689



### PANTALON TECNIC FLUO

- Pantalon imperméable en tissu stretch horizontalement et verticalement
- 90% polyester - 10% élasthanne
- Tissu de renfort en nylon 400D indéchirable, étanche 8000 mm/H2O
- Impressions réfléchissantes à l'avant et à l'arrière
- Deux poches avant, deux poches plaquées en tissu indéchirable avec boutons-pression recouverts, une poche latérale en tissu indéchirable avec crochet à clé amovible ou porte-badge; porte-stylo double et boucle porte-outils, double poche arrière pour règle et porte-outils en tissu indéchirable et logo 4STRETCH, deux poches arrière avec velcro, en tissu indéchirable
- Tissu anti-déchirure aux genoux avec fluo passepoil jaune rescent
- Tissu extensible indéchirable au bas de la jambe
- Passepoil arrière jaune fluo
- Taille élastique et passants surdimensionnés
- Bouton pression recouvert à la taille
- Personnalisation: broderie

#### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	104	38
M	106	42
L	108	46
XL	110	50
XXL	112	54
3XL	116	58

Tolérance +/- 5%



Aucun élément GENANT




TAILLE	NOIR	NAVY	GRIS
PERS	4460260220	4460260460	4460260470
S	4460260450	4460260462	4460260472
M	4460260451	4460260463	4460260473
L	4460260452	4460260464	4460260474
XL	4460260453	4460260465	4460260475
XXL	4460260454	4460260466	4460260476
3XL	4460260455	4460260467	4460260477



## PANTALON AUSTRALIA

- Pantalon multipoches élastiqué
- 65% polyester, 35% coton
- Tissu extensible noir sur les jambes et le bas, 95 % polyester et 5 % élasthanne
- Bandes réfléchissantes
- Élastique à la taille
- Bouton couvert dans la taille
- Deux poches avant, une poche latérale avec zip couvert, deux doubles poches latérales, une poche arrière pour le mètre or les outils, une poche arrière avec zip couvert
- Fond de jambe réglable à travers coulisse interne
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
S	103	38,5
M	106	42,5
L	109	46,5
XL	112	50,5
XXL	115	54,5
3XL	117	58,5

Tolérance +/- 5%

Aucun élément  
GENANT



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NOIR	NAVY	GRIS
PERS	4460243600	4460243635	4460243670
S	4460243605	4460243640	4460243675
M	4460243610	4460243645	4460243680
L	4460243615	4460243650	4460243685
XL	4460243620	4460243655	4460243690
XXL	4460243625	4460243660	4460243695
3XL	4460243630	4460243665	4460243700



## PANTALON STRONG

- Pantalon de travail
- 98% coton, 2% élasthanne
- Avec détails et coutures en couleur
- Deux poches avant, deux poches avec boutons recouverts, une poche latérale avec porte-clé ou porte-badge, double porte-stylet et passant pour outils
- Crochet porte-marteau, poche porte-mètre, petite poche à objets
- Deux poches arrière dont une à fermeture velcro
- Porte-genouillères en nylon 400D pour nos genouillères code 4460027446
- Élastiques à la taille et passants pour ceinture
- Bouton automatique recouvert à la taille
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
S	104	38
M	106	42
L	108	46
XL	110	50
XXL	112	54
3XL	116	58

Tolérance +/- 5%

Aucun élément  
GENANT

ÉLASTIQUE



Genouillères

### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NAVY	GRIS
PERS	4460239525	4460239532
S	4460239526	4460239533
M	4460239527	4460239534
L	4460239528	4460239535
XL	4460239529	4460239536
XXL	4460239530	4460239537
3XL	4460239531	4460239538



## SWEAT ONE

- Sweat col rond
- 50% coton, 50% polyester
- Petites côtes 1/1 Athletic avec Spandex.
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	69	51
M	71	56
L	74	61
XL	76	66
XXL	79	71

Tolérance +/- 2.5



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NOIR	GRIS	NAVY
PERS	4460222785	4460222815	4460222875
S	4460222790	4460222820	4460222880
M	4460222795	4460222825	4460222885
L	4460222800	4460222830	4460222890
XL	4460222805	4460222835	4460222895
XXL	4460222810	4460222840	4460222900



## SWEAT RÉFLÉCHISSANT

- Sweat zip court et col montant
- 80% coton, 20% polyester
- Manches raglan avec passepoils réfléchissants avant et arrière
- Deux poches zippées
- Col, poignets et taille en bord côte élastique
- Bande de propreté dans le col
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	70	55
M	72	57
L	74	59
XL	76	61
XXL	78	63
3XL	80	65

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	GRIS NOIR	NAVY	NOIR
PERS	4460260200	4460260620	4460247440
S	4460260600	4460260622	4460247450
M	4460260602	4460260623	4460247460
L	4460260603	4460260624	4460247470
XL	4460260604	4460260625	4460247480
XXL	4460260605	4460260626	4460247490
3XL	4460260606	4460260627	4460247500



## SWEAT MONTEBIANCO

- Sweat avec capuche
- 70% coton, 30% polyester
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	67	51
M	69,5	56
L	73,5	61
XL	77	63,5
XXL	80	68,5

Tolérance +/- 2.5

Molleton interne



COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NOIR	NAVY
PERS	4460240645	4460240633
S	4460240646	4460240634
M	4460240647	4460240635
L	4460240648	4460240636
XL	4460240649	4460240637
XXL	4460240650	4460240638



## PULL SKI ½ ZIP

- Pull antipilling avec fermeture éclair courte contrecollée
- 100% polyester
- Deux poches avec fermeture éclair contrecollée
- Manches raglan
- Coutures passepoilées sur les côtés
- Tissu extensible aux poignets et dans le bas
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	69	54
M	71	56
L	73	58
XL	75	60
XXL	77	62
3XL	79	64

Tolérance +/- 5%



COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NAVY	NOIR	GRIS
PERS	4460245600	4460245705	4460245740
S	4460245605	4460245710	4460245745
M	4460245610	4460245715	4460245750
L	4460245615	4460245720	4460245755
XL	4460245620	4460245725	4460245760
XXL	4460245625	4460245730	4460245765
3XL	4460245630	4460245735	4460245770



## PULL GRANDE IMAGE DOGNI

- Pile antipilling 100% recycled polyester avec short zip
- Hips, shoulders, upper back and inner arms in contrast
- YKK zip
- Front reflective piping on the shoulders and rear on the back
- Two pockets with zip
- Elasticated cuffs and hem
- Personnalisation: impression, broderie

COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	69	54
M	71	56
L	73	58
XL	75	61
XXL	77	64
3XL	79	67

Tolérance +/- 5%




TAILLE	ORANGE/NOIR	NAVY/ROYAL	GRIS/NOIR
PERS	4460238425	4460238460	4460238635
S	4460238430	4460238465	4460238640
M	4460238435	4460238470	4460238645
L	4460238440	4460238475	4460238650
XL	4460238445	4460238480	4460238655
XXL	4460238450	4460238485	4460238660
3XL	4460238455	4460238490	4460238665



## GILET TECNIC FLUO

- Gilet softshell imperméable à 3 couches
- 96% polyester 4% elasthan
- Etanche 8000 mm/H2O
- Respirabilité 1000 g/M2/24h
- Impressions réfléchissantes avant et arrière sur le côté
- Passepoil jaune fluo sur les épaules avant et dans le dos
- Fermetures éclair scellées
- Une poche poitrine zippée
- Deux poches extérieures zippées
- Tissu de protection du menton avec logo 4STRETCH
- Tissu élastique aux poignets et au bas
- Personnalisation: impression, broderie

COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	68	56
M	70,5	58
L	73	60
XL	75,5	62
XXL	78	64
3XL	81,5	67

Tolérance +/- 5%




TAILLE	NOIR	NAVY
PERS	4460260400	4460260420
S	4460260402	4460260422
M	4460260403	4460260423
L	4460260404	4460260424
XL	4460260405	4460260425
XXL	4460260406	4460260426
3XL	4460260407	4460260427



## GILET REMBOURRÉ STYLE

- Gilet en nylon brillant imperméable
- Rembourrage et doublure en polyester
- Une poche à fermeture éclair sur la poitrine et deux poches latérales, une poche interne pour portefeuille
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	65	56
M	67	58
L	69,5	60
XL	72	62
XXL	74,5	64
3XL	77	66
4XL	79	68

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NAVY	NOIR
PERS	4460241159	4460241167
S	4460241160	4460241168
M	4460241161	4460241169
L	4460241162	4460241170
XL	4460241163	4460241171
XXL	4460241164	4460241172
3XL	4460241165	4460241173
4XL	4460241166	-



## GILET REMBOURRÉ NO-SCRATCH

- Gilet en polyester coton
- Rembourrage et doublure en polyester
- Profils réfléchissants
- Poche sur la poitrine avec porte-badge amovible
- Deux doubles poches à rabat avec fermeture velcro
- Deux poches à fermeture éclair recouvertes et une poche interne à velcro
- Élastique anti-vent sur la manche et élastique à la taille
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	65	59
M	67	61
L	69	63
XL	71	65
XXL	73	67
3XL	75	69

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NAVY	GRIS FONCÉ	NOIR
PERS	4460241181	4460241188	4460241195
S	4460241182	4460241189	4460241196
M	4460241183	4460241190	4460241197
L	4460241184	4460241191	4460241198
XL	4460241185	4460241192	4460241199
XXL	4460241186	4460241193	4460241200
3XL	4460241187	4460241194	4460241201



## GILET REMBOURRÉ PRACTICAL

- Gilet avec rembourrage et doublure en polyester
- Zips recouverts anti eau
- Poche avec zip sur la poitrine
- Deux poches avec zip
- Deux poches double avec velcro
- Une poche intérieure portefeuille
- Un crochet porte-clès ou portabadge
- Tissu coupe-vent élastique dans les emmanchures
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	73,5	59
M	75,5	61
L	77,5	63
XL	79,5	65
XXL	81,5	67
3XL	83,5	69
4XL	85,5	71

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NOIR	GRIS	NAVY
PERS	4460241720	4460241728	4460241736
S	4460241721	4460241729	4460241737
M	4460241722	4460241730	4460241738
L	4460241723	4460241731	4460241739
XL	4460241724	4460241732	4460241740
XXL	4460241725	4460241733	4460241741
3XL	4460241726	4460241734	4460241742



## VESTE LIGHT FLUO

- Veste imperméable en tissu stretch horizontalement et verticalement
- 90% polyester - 10% élasthanne
- Etanche 8000 mm/H2O
- No label
- Impressions réfléchissantes avant et arrière sur le côté
- Passepoil jaune fluo sur les épaules avant et dans le dos
- Capuche amovible avec zip
- Fermetures éclair scellées
- Une poche poitrine zippée
- Deux poches extérieures zippées
- Tissu de protection du menton avec logo 4STRETCH
- Tissu élastique aux poignets et au bas
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	68	56
M	70,5	58
L	73	60
XL	75,5	62
XXL	78	64
3XL	81,5	67

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NAVY	GRIS NOIR
PERS	4460260692	4460260712
S	4460260694	4460260714
M	4460260695	4460260715
L	4460260696	4460260716
XL	4460260697	4460260717
XXL	4460260698	4460260718
3XL	4460260699	4460260719



## VESTE ALPINE

- Veste en soft shell à 2 couches
- **Softshell est une technologie à triple couche qui permet au corps de respirer tout en le maintenant au chaud**
- 96% polyester, 4% élasthanne
- Capuche à coulisse
- Charnières recouvertes imperméables
- Une poche sur la poitrine à fermeture éclair
- Deux poches externes à fermeture éclair
- Poignets réglables avec Velcro
- Coulisse au fond
- Personnalisation: impression, broderie

### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	67,5	56
M	70	58
L	72,5	60
XL	75	62
XXL	77,5	64
3XL	81	66
4XL	80	71

Tolérance +/- 5%




TAILLE	NOIR	NAVY	GRIS
PERS	4460241550	4460241563	4460241576
S	4460241551	4460241564	4460241577
M	4460241552	4460241565	4460241578
L	4460241553	4460241566	4460241579
XL	4460241554	4460241567	4460241580
XXL	4460241555	4460241568	4460241581
3XL	4460241556	4460241569	-



## VESTE SOFTSHELL

- Veste en soft shell
- **Softshell est une technologie à triple couche qui permet au corps de respirer tout en le maintenant au chaud**
- 92% polyester, 8% élasthanne
- Tissu à triple couche, souple et respirant
- Résistant au vent et à l'eau, indiqué pour tous les climats
- Personnalisation: impression, broderie

### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	66	53
M	68,5	56
L	71	59
XL	73,5	62
XXL	76	65

Tolérance +/- 2.5




TAILLE	NOIR	NAVY	GRIS
PERS	4460225130	4460225160	4460225190
S	4460225135	4460225165	4460225195
M	4460225140	4460225170	4460225200
L	4460225145	4460225175	4460225205
XL	4460225150	4460225180	4460225210
XXL	4460225155	4460225185	4460225215



## BLOUSON CANADER

- Blouson en nylon 20D doux, brillant et imperméable
- Doublure en polyester
- Rembourrage en polyester
- Fermeture éclair jaune, rouge et noire
- Capouche avec cordon de serrage
- Deux poches extérieures zippées
- Deux poches intérieures avec velcro
- Poignets et taille en bord côte élastique
- Personnalisation: impression, broderie

### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	68	56
M	70	58
L	72	60
XL	74	62
XXL	76	64
3XL	78	66

Tolérance +/- 5%




TAILLE	NAVY	NOIR	GRIS FONCÉ
PERS	4460247925	4460247995	4460248100
S	4460247930	4460248000	4460248105
M	4460247935	4460248005	4460248110
L	4460247940	4460248010	4460248115
XL	4460247945	4460248015	4460248120
XXL	4460247950	4460248020	4460248125
3XL	4460247955	4460248025	4460248130



## BLOUSON NO-SCRATCH

- Blouson rembourrée avec doublure en coton et polyester
- Manches détachables
- Profils réfléchissants
- Poche sur la poitrine avec porte-badge amovible
- Deux doubles poches à rabat avec fermeture velcro
- Poche interne pour portefeuille à velcro
- Élastique anti-vent sur les manches et élastique à la taille
- Poignets élastiques réglables avec velcro
- Fermeture éclair interne pour faciliter la personnalisation
- Personnalisation: impression, broderie

### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
M	68	61
L	70	63
XL	72	65
XXL	74	67
3XL	76	69
3XL	78	69

Tolérance +/- 5%



TAILLE	GRIS FONCÉ	NAVY
PERS	4460241027	4460241034
M	4460241029	4460241036
L	4460241030	4460241037
XL	4460241031	4460241038
XXL	4460241032	4460241039
3XL	4460241033	4460241040



### CASQUETTE

- Casquette à 5 panneaux
- 100% Coton
- Visière rigide pré-courbée
- Fermeture sangle 175 gr/m2
- Couleurs disponibles: noir, gris, rouge, bleu marine, vert, orange
- Demander la couleur dans la note de bloc de commande
- Quantité minimum: 10 pièces Non assorties parmi les différentes couleurs
- Personnalisable avec broderie

#### COULEUR DISPONIBLE



CODE	DESCRIPTION
4460206110	BONNETS PERS.



### BONNET D'HIVER

- Bonnet en acrylique double couche
- Taille unique
- Personnalisable avec application d'une étiquette imprimée

#### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	NOIR	GRIS
PERS	4460241810	4460241815
NEUTRE	4460241800	4460241860



### CACHE-COU

- Cache-cou en fibre polaire antipilling
- Fermée sur un côté avec lacet élastique réglable
- Taille unique
- Personnalisable avec application d'une étiquette imprimée

#### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	NOIR
PERS	4460241890
NEUTRE	4460241880



meccanocar




# LIGNE TRAVAIL

La ligne du travail a été soigneusement choisie en pensant au travail quotidien de nos clients. Modèles pratiques et fonctionnels conformes aux normes de sécurité en vigueur. Ils conviennent également aux secteurs professionnels en contact avec des acides, des flammes et l'électricité.



## GILET STRETCH MULTIPOCHES

- Gilet de travail multipoches
- 97% coton, 3% spandex
- Avec tramage interne, poche, protection contre les ondes électromagnétiques sur la poche à portable
- Selon la norme **EN ISO 20471 de 2013**
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	64	108
M	65,5	114
L	67	120
XL	68,5	126
XXL	70	132
3XL	71,5	138

Tolérance +/- 3



COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	GRIS/NOIR	BLEU/GRIS
PERS	4460234735	4460234770
S	4460234705	4460234740
M	4460234710	4460234745
L	4460234715	4460234750
XL	4460234720	4460234755
XXL	4460234725	4460234760
3XL	4460234730	4460234765



## BERMUDA STRETCH

- Bermuda de travail
- 97% coton, 3% spandex
- Avec élastique à la taille, poche latérale et poche porte-mètre
- Selon la norme **EN ISO 20471 de 2013**
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
S	53	74-84
M	54	80-90
L	55	86-96
XL	56	94-104
XXL	57	102-112
3XL	58	10-120

Tolérance +/- 3



COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	BEIGE/NOIR	GRIS/NOIR	BLEU/GRIS
PERS	4460234815	4460234850	4460234885
S	4460234785	4460234820	4460234855
M	4460234790	4460234825	4460234860
L	4460234795	4460234830	4460234865
XL	4460234800	4460234835	4460234870
XXL	4460234805	4460234840	4460234875
3XL	4460234810	4460234845	4460234880



## POLO STRETCH MANCHES COURTES

- Polo de travail à manches courtes
- 95% coton, 5% elastan
- Selon la norme CE CAT. I - EN ISO 13688 de 2013
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	69	48,5
M	70,5	50,5
L	72	52,5
XL	73,5	55
XXL	75	57,5
3XL	75,5	60

Tolérance +/- 3



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	BLEU/ GRIS	GRIS/NOIR
PERS	4460260144	4460260130
S	4460260146	4460260132
M	4460260148	4460260134
L	4460260150	4460260136
XL	4460260152	4460260138
XXL	4460260154	4460260140
3XL	4460260156	4460260142



## POLO STRETCH MANCHES LONGUES

- Polo de travail à manches longues
- 95% coton, 5% elastan
- Selon la norme CE CAT. I - EN ISO 13688 del 2013
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	69	48,5
M	70,5	50,5
L	72	52,5
XL	73,5	55
XXL	75	57,5
3XL	75,5	60

Tolérance +/- 3



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	NOIR/ GRIS	BLEU/ GRIS
PERS	4460260172	4460260186
S	4460260174	4460260188
M	4460260176	4460260190
L	4460260178	4460260192
XL	4460260179	4460260194
XXL	4460260182	4460260196
3XL	4460260184	4460260198



## PANTALON MULTIPOCHES STRETCH

- Pantalon de travail multipoches
- 97% coton, 3% spandex
- Avec élastique à la taille, poche latérale et poche porte-mètre, genouillères en tissu renforcé et imperméable
- Selon la norme CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
- Personnalisation: broderie

COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	111	74-84
M	113	80-90
L	115	86-96
XL	117	94-104
XXL	119	102-112
3XL	121	110-120

Tolérance +/- 3




TAILLE	BEIGE/ NOIR	GRIS/NOIR
PERS	4460234545	4460234580
S	4460234515	4460234550
M	4460234520	4460234555
L	4460234525	4460234560
XL	4460234530	4460234565
XXL	4460234535	4460234570
3XL	4460234540	4460234575





## BLOUSON LAND

- Blouson avec piping réfléchissants sur les épaules et les manches
- 65% polyester, 35% coton
- Deux poches sur la poitrine avec fermeture à velcro et deux poches inférieures
- Renforcements en nylon sur épaules et bande réfléchissante
- Élastiques sur les côtés et poignets réglables avec bouton à pression
- Norme UNI EN ISO 13688 CE première catégorie
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	BLEU/GRIS	GRIS/NOIR
PERS	4460241323	4460241330
S	4460241324	4460241331
M	4460241325	4460241332
L	4460241326	4460241333
XL	4460241327	4460241334
XXL	4460241328	4460241335
3XL	4460241329	4460241336



## PANTALON LAND

- Pantalon élastique sur les côtés avec piping réfléchissant sur les jambes
- 65% polyester, 35% coton
- Deux poches latérales, deux poches avant à filet, deux poches arrières à fermeture velcro
- Porte-genouillères renforcées et doubles des coutures sur les points les plus sollicités
- Norme UNI EN ISO 13688 CE première catégorie
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolérance +/- 5%

### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	BLEU/GRIS	GRIS/NOIR
PERS	4460241309	4460241316
S	4460241310	4460241317
M	4460241311	4460241318
L	4460241312	4460241319
XL	4460241313	4460241320
XXL	4460241314	4460241321
3XL	4460241315	4460241322



## CHEMISE MULTIPROTECTION

- Chemise de travail trivalente: antistatique, antiacide, ignifuge
- 98% ripstop, 2% coton, fibre antistatique
- Poignets fermés avec boutonniers, poches sur la poitrine à fermeture velcro
- **Nomes des référence:**
- UNI EN ISO 14116:2008
- UNI EN 1149-5:2008
- UNI EN 13034:type 6
- Niveau de protection UNI EN ISO 14116:3/50H/60
- Personnalisation: impression, broderie

CE DEUXIÈME CATÉGORIE



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460233835
S	4460233805
M	4460233810
L	4460233815
XL	4460233820
XXL	4460233825
3XL	4460233830



## BLOUSON IGNIFUGE POUR SOUDEURS

- Blouson ignifuge résistant aux décharges électriques
- 100% coton
- Col chemise, fermeture avant à boutons automatiques, élastique aux poignets
- Deux poches sur la poitrine, renforcement sur les épaules
- **Norme UNI EN ISO 13688**  
1611/11612/61482
- Niveau de protection UNI EN 11612/2009 A-B1-C1-E2-F2
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B	G
44	158-162	86-90	78-82
46	162-166	90-94	82-86
48	166-170	94-98	86-90
50	170-174	98-102	90-94
52	174-178	102-106	94-98
54	178-182	106-110	98-102
56	182-186	110-114	102-106
58	186-190	114-118	106-111
60	190-194	118-123	111-117

Tolérance +/- 5%



## PANTALON IGNIFUGE POUR SOUDEURS

- Pantalon ignifuge résistant aux décharges électriques
- 100% coton
- Fermeture à rabat avec boutons recouverts.
- Deux poches avants à filet et une poche arrière à fermeture velcro.
- Renforcement interne sur l'entrejambe
- **Norme UNI EN ISO 13688/**  
1611/11612/61482
- Niveau de protection UNI EN 11612/2009 A-B1-C1-E2-F2
- Personnalisation: broderie

CE TROISIÈME CATÉGORIE



TAILLE	BLOUSON
PERS	4460241337
44	4460241338
46	4460241339
48	4460241340
50	4460241341
52	4460241342
54	4460241343
56	4460241344
58	4460241345
60	4460241346


TAILLE	PANTALON
PERS	4460241347
44	4460241348
46	4460241349
48	4460241350
50	4460241351
52	4460241352
54	4460241353
56	4460241354
58	4460241355
60	4460241356



## BLOUSON QUADRIVALENT

- Blousons ignifuges, antistatiques, anti-acides, résistants aux arcs électriques
- Col chemise, fermeture devant avec boutons pression recouverts, élastiques aux poignets, deux poches poitrine fermées avec rabats et velcro, renfort sur les épaules
- Normes de référence:
  - UNI EN ISO 13688:2013
  - UNI EN ISO 11612:2009 UNI EN 1149-5:2008
  - UNI EN 13034:2005
  - CEI EN 61482-1-2
- Niveaux de performance selon: UNI EN ISO 11612:2009: A1-B1-C1
- Niveau de performance selon: UNI EN 13034:2005: type 6 Tissu: 78 % coton ignifugé, 20 % polyester 2 % fibre dissipative poids 250 gr/m<sup>2</sup>
- Personnalisation: impression, broderie

CE TROISIÈME CATÉGORIE



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%




TAILLE	BLEU
PERS	4460260314
S	4460260316
M	4460260318
L	4460260320
XL	4460260322
XXL	4460260324
3XL	4460260326



## PANTALON QUADRIVALENT

- Pantalons ignifuges, antistatiques, anti-acides, résistants aux arcs électriques
- Fermeture à rabat avec boutons recouverts, deux poches devant passepoilées, une poche arrière plaquée fermée avec rabat et velcro, renfort interne à l'entrejambe, double surpiqûre aux points de plus gros effort
- Normes de référence:
  - UNI EN ISO 13688:2013
  - UNI EN ISO 11612:2009
  - UNI EN ISO 11611:2008 UNI EN 1149-5:2008
  - UNI EN 13034:2005
  - CEI EN 61482-1-2
- Niveaux de performance selon: UNI EN ISO 11612:2009: A1-B1-C1
- Niveau de performance selon: UNI EN 13034:2005: type 6 Tissu: 78 % coton ignifugé, 20 % polyester 2 % fibre dissipative poids 250 gr/m<sup>2</sup>
- Personnalisation: broderie

CE TROISIÈME CATÉGORIE



TAILLE	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolérance +/- 5%




TAILLE	BLEU
PERS	4460260328
S	4460260330
M	4460260332
L	4460260334
XL	4460260336
XXL	4460260338
3XL	4460260340



## SALOPETTE MASSAUA

- Salopette en 100% coton massaua
- Avec grande protection rénale, bretelles élastiques et sangles à fermeture automatique, ouverture latérale à boutons et braguette à fermeture éclair, élastique à la taille
- double poche sur la poitrine avec fermeture éclair et deux poches porte-mètre latérales
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Première catégorie
- Personnalisation: impression



TAILLE	A	B	G
44	158-162	86-90	78-82
46	162-166	90-94	82-86
48	166-170	94-98	86-90
50	170-174	98-102	90-94
52	174-178	102-106	94-98
54	178-182	106-110	98-102
56	182-186	110-114	102-106
58	186-190	114-118	106-111
60	190-194	118-123	111-117

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460227250
44 (S)	4460227255
46 (S)	4460227260
48 (M)	4460227265
50 (M)	4460227270
52 (L)	4460227275
54 (L)	4460227280
56 (XL)	4460227285
58 (XXL)	4460227287
60 (3XL)	4460227288



## COMBINAISON MASSAUA

- Combinaison en 100% coton massaua
- Fermeture éclair centrale recouverte à double curseur
- Deux poches intégrées, deux poches à rabat et à boutons sur la poitrine, poche porte-mètre
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Première catégorie
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B	G
44	158-162	86-90	78-82
46	162-166	90-94	82-86
48	166-170	94-98	86-90
50	170-174	98-102	90-94
52	174-178	102-106	94-98
54	178-182	106-110	98-102
56	182-186	110-114	102-106
58	186-190	114-118	106-111
60	190-194	118-123	111-117

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460227320
44 (S)	4460227325
46 (S)	4460227330
48 (M)	4460227335
50 (M)	4460227340
52 (L)	4460227345
54 (L)	4460227350
56 (XL)	4460227355
58 (XXL)	4460227357
60 (3XL)	4460227358



### VESTE MASSAUA

- Veste 100% coton massaua
- Col ouvert, élastique aux poignets et fermeture recouverte à boutons et trois poches frontales appliquées
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Première catégorie
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
44	158-162	86-90
46	162-166	90-94
48	166-170	94-98
50	170-174	98-102
52	174-178	102-106
54	178-182	106-110
56	182-186	110-114
58	186-190	114-118
60	190-194	118-123

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460227400
44 (S)	4460227405
46 (S)	4460227410
48 (M)	4460227415
50 (M)	4460227420
52 (L)	4460227425
54 (L)	4460227430
56 (XL)	4460227435
58 (XXL)	4460227437
60 (3XL)	4460227438



### BLOUSE MASSAUA

- Blouse 100% coton massaua
- Col ouvert, élastique aux poignets et fermeture recouverte à boutons et trois poches frontales appliquées
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Première catégorie
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
44	158-162	86-90
46	162-166	90-94
48	166-170	94-98
50	170-174	98-102
52	174-178	102-106
54	178-182	106-110
56	182-186	110-114
58	186-190	114-118
60	190-194	118-123

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460227470
44 (S)	4460227475
46 (S)	4460227480
48 (M)	4460227485
50 (M)	4460227490
52 (L)	4460227495
54 (L)	4460227500
56 (XL)	4460227505
58 (XXL)	4460227507
60 (3XL)	4460227508



## BLOUSON MASSAUA

- Blouson 100% coton massaua
- Élastiques latéraux à la taille, fermeture à boutons recouverte, poignets à bouton, deux poches frontales appliquées avec rabat et bouton
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Première catégorie
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
44	158-162	86-90
46	162-166	90-94
48	166-170	94-98
50	170-174	98-102
52	174-178	102-106
54	178-182	106-110
56	182-186	110-114
58	186-190	114-118
60	190-194	118-123

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460227360
44 (S)	4460227365
46 (S)	4460227370
48 (M)	4460227375
50 (M)	4460227380
52 (L)	4460227385
54 (L)	4460227390
56 (XL)	4460227395
58 (XXL)	4460227397
60 (3XL)	4460227398



## PANTALON MASSAUA

- Pantalon 100% coton massaua
- avec passants et élastique à la taille, fermeture éclair et bouton
- Deux poches avants à coupe classique, porte-mètre latérale, une poche arrière à bouton
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Première catégorie
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
44	158-162	78-82
46	162-166	82-86
48	166-170	86-90
50	170-174	90-94
52	174-178	94-98
54	178-182	98-102
56	182-186	102-106
58	186-190	106-111
60	190-194	111-117

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460227150
44 (S)	4460227155
46 (S)	4460227160
48 (M)	4460227165
50 (M)	4460227170
52 (L)	4460227175
54 (L)	4460227180
56 (XL)	4460227185
58 (XXL)	4460227187
60 (3XL)	4460227188





## BLOUSON MOLLETONNÉ

- Blouson 100% molletonné avec doublure interne
- Fermeture avec boutons recouverts
- Deux poches sur la poitrine avec rabat et boutons
- Poignets avec fermeture à bouton et doubles coutures sur les points les plus sollicités
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Première catégorie
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
44	158-162	86-90
46	162-166	90-94
48	166-170	94-98
50	170-174	98-102
52	174-178	102-106
54	178-182	106-110
56	182-186	110-114
58	186-190	114-118
60	190-194	118-123

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460241299
44 (S)	4460241300
46 (S)	4460241301
48 (M)	4460241302
50 (M)	4460241303
52 (L)	4460241304
54 (L)	4460241305
56 (XL)	4460241306
58 (XXL)	4460241307
60 (3XL)	4460241308



## PANTALON MOLLETONNÉ

- Pantalon 100% molletonné avec doublure interne
- Fermeture avec boutons recouverts
- Deux poches avants à filet, une poche arrière à fermeture bouton et une poche porte-mètre
- Doubles coutures sur les points les plus sollicités
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Première catégorie
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
44	158-162	78-82
46	162-166	82-86
48	166-170	86-90
50	170-174	90-94
52	174-178	94-98
54	178-182	98-102
56	182-186	102-106
58	186-190	106-111
60	190-194	111-117

Tolérance +/- 5%




TAILLE	CODE
PERS	4460241289
44 (S)	4460241290
46 (S)	4460241291
48 (M)	4460241292
50 (M)	4460241293
52 (L)	4460241294
54 (L)	4460241295
56 (XL)	4460241296
58 (XXL)	4460241297
60 (3XL)	4460241298





## SALOPETTE MECCANOCAR

- 65% polyester, 35% coton
- Logo MECCANOCAR non amovible
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B	C
S-46	47	105	76
M-50	51	110	79,5
L-54	55	115	83
XL-58	59	120	86,5
XXL-62	63	125	89,5

Tolérance +/- 2%




TAILLE	CODE
PERS	4460201290
S - 46	4460200895
M - 50	4460200900
L - 54	4460201000
XL - 58	4460201100
XXL - 62	4460201200



## BLOUSE MECCANOCAR

- 65% polyester, 35% coton
- Logo MECCANOCAR non amovible
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B	C
S-46	91,5	74	60
M-50	93	76	63
L-54	95	79	67
XL-58	97,5	81,5	71
XXL-62	99,5	84	75

Tolérance +/- 2%




TAILLE	CODE
PERS	4460202085
S - 46	4460201695
M - 50	4460201700
L - 54	4460201800
XL - 58	4460201900
XXL - 62	4460202000




## COMBINAISON MECCANOCAR

- 65% polyester, 35% coton
- Logo MECCANOCAR non amovible
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B	C	D
S-46	151	45	60	61,5
M-50	155	49	64	63,5
L-54	159	53	68	65,5
XL-58	163	57	72	67,5
XXL-62	167	61	76	69,5

Tolérance +/- 2%




TAILLE	CODE
PERS	4460200145
S - 46	4460200050
M - 50	4460200100
L - 54	4460200200
XL - 58	4460200300
XXL - 62	4460200400



## COMBINAISON COLORÉE

- 65% polyester, 35% coton
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B	C	D
S-46	151	45	60	61,5
M-50	155	49	64	63,5
L-54	159	53	68	65,5
XL-58	163	57	72	67,5
XXL-62	167	61	76	69,5

Tolérance +/- 2%



COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	GRIS/ ROYAL	GRIS/ ROUGE	GRIS/ JAUNE
PERS	4460214205	4460214325	4460214425
S - 46	4460214180	4460214300	4460214400
M - 50	4460214185	4460214305	4460214405
L - 54	4460214190	4460214310	4460214410
XL - 58	4460214195	4460214315	4460214415
XXL - 62	4460214200	4460214320	4460214420



## VESTE MECCANOCAR

- 65% polyester, 35% coton
- Logo MECCANOCAR non amovible
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B	C	D
S-46	69	46	54	76
M-50	70	50	58	77
L-54	71	54	62	78
XL-58	72	58	66	79
XXL-62	72	62	70	80

Tolérance +/- 2%




TAILLE	CODE
PERS	4460201685
S - 46	4460201295
M - 50	4460201300
L - 54	4460201400
XL - 58	4460201500
XXL - 62	4460201600



## PANTALON MECCANOCAR

- 65% polyester, 35% coton
- Logo MECCANOCAR non amovible
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
S-46	40	108
M-50	44	109
L-54	48	110
XL-58	52	111
XXL-62	56	112

Tolérance +/- 2%



TAILLE	CODE
PERS	4460200840
S - 46	4460200495
M - 50	4460200500
L - 54	4460200600
XL - 58	4460200700
XXL - 62	4460200800



meccanocar



# LIGNE HAUTE VISIBILITÉ


Notre gamme haute visibilité est certifiée et adaptée aux travaux dans des conditions de mauvaise visibilité: en extérieur, le long des routes, sur chantier ou en cas de pluie, de brouillard et de neige.

La qualité des matériaux sélectionnés permet de fournir un produit qui dure longtemps, en garantissant toujours un excellent ajustement et une liberté de mouvement maximale.



## T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ

- T-shirt à manches courtes et col rond
- 55% coton, 45% polyester
- Avec bande rétro-réfléchissante horizontale qui enveloppe complètement l'abdomen
- Deux bandes rétro-réfléchissantes verticales passant sur les épaules
- Personnalisation: impression



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE




TAILLE	ORANGE	JAUNE
PERS	4460260284	4460260298
S	4460260286	4460260300
M	4460260288	4460260302
L	4460260290	4460260304
XL	4460260292	4460260306
XXL	4460260294	4460260308
3XL	4460260296	4460260310



## POLO HAUTE VISIBILITÉ

- Matériau: 100% Coton.
- Avec bandes réfléchissantes, avec 2 boutons blancs, coutures du col recouvertes et fentes latérales
- Nomes des référence: UNI EN 13688: 2013 et UNI EN 20471: 2013
- Personnalisation: impression



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129

Tolérance +/- 5%



TAILLE	CODE
PERS	4460228315
S	4460228320
M	4460228325
L	4460228330
XL	4460228335
XXL	4460228340

CE DEUXIÈME CATÉGORIE



**BUDGET**  
BEST PRICE

**210gr**

## BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ

- Blouson 35% polyester e 65% coton
- Fermeture à boutons recouverts, poignets réglables à bouton, deux poches sur la poitrine
- **Nomes des référence: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personnalisation: impression, broderie

DEUXIÈME CATÉGORIE

3  
2

TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE

TAILLE	ORANGE	JAUNE
PERS	4460228655	4460260228
S	4460228660	4460260230
M	4460228665	4460260232
L	4460228670	4460260234
XL	4460228675	4460260236
XXL	4460228680	4460260238
3XL	4460228676	4460260240

**BUDGET**  
BEST PRICE

**210gr**

## PANTALON HAUTE VISIBILITÉ

- Pantalon 60% coton e 40% polyester
- Fermeture à boutons, deux poches avants à coupe classique, porte-mètre latéral gauche, une poche arrière à bouton
- **Nomes des référence: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personnalisation: broderie

DEUXIÈME CATÉGORIE

2  
2

TAILLE	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE

TAILLE	ORANGE	JAUNE
PERS	4460228595	4460260242
S	4460228600	4460260244
M	4460228605	4460260246
L	4460228610	4460260248
XL	4460228615	4460260250
XXL	4460228620	4460260252
3XL	4460228621	4460260254



## ENSEMBLE POUR L'HIVER HAUTE VISIBILITÉ

- Ensemble molletonné pour les travaux à l'extérieur, même en hiver.
- Pantalon muni de trois poches et une poche porte-mètre. Fermeture à rabat avec boutons
- Veste avec fermeture avant à boutons recouverts et avec trois poches
- **Nomes des référence: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personnalisation:
- Veste: impression, broderie
- Pantalon: broderie




DEUXIÈME CATÉGORIE



Veste

Pantalon

### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B	G
S	156-164	86-94	78-86
M	164-172	94-102	86-94
L	172-180	102-110	94-102
XL	180-188	110-118	102-111
XXL	188-196	118-129	111-123
3XL	196-204	129-141	123-135

Tolérance +/- 5%




TAILLE	PANTALON ORANGE	VESTE ORANGE	PANTALON JAUNE	VESTE JAUNE
PERS	4460241655	4460241662	4460260256	4460260270
S	4460241656	4460241663	4460260258	4460260272
M	4460241657	4460241664	4460260260	4460260274
L	4460241658	4460241665	4460260262	4460260276
XL	4460241659	4460241666	4460260264	4460260278
XXL	4460241660	4460241667	4460260266	4460260280
3XL	4460241661	4460241668	4460260268	4460260282



## COMBINAISON IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ

- Veste et pantalon complets avec bandes réfléchissantes
- 100% Polyester
- Veste à capuche fixe, deux poches avant dissimulées et zip centrale recouverte d'un rabat de protection
- Pantalon avec taille élastiquée, deux poches et deux boutons de réglage sur le bas
- **EN343:2003+A1:2007 (3 1) - EN ISO 20471:2013 EN ISO 13688:2013 (classe 3 : ensemble)**
- Cat.DPI II
- Personnalisation:
- Veste: impression, broderie
- Pantalon: broderie

### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B	G	L
M	79	63,5	66/112	111
L	82	66	69/117	115,5
XL	84	69	72/122	118
XXL	84	71,5	74/127	118

Tolérance +/- 3




TAILLE	ORANGE/ BLEU	JAUNE/ BLEU
M	4460244000	4460244040
L	4460244010	4460244050
XL	4460244020	4460244060
XXL	4460244030	4460244070



## COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ

- Combinaison à haute visibilité avec bandes 3M
- 60% coton e 40% polyester
- Fermeture éclair centrale recouverte à double curseur, élastique à la taille interne dans le dos, deux poches appliquées, deux poches avec rabat et boutons sur la poitrine, poche à portable sur la manche, poche porte-mètre
- **Nomes des référence: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B	G
S	156-164	86-94	78-86
M	164-172	94-102	86-94
L	172-180	102-110	94-102
XL	180-188	110-118	102-111
XXL	188-196	118-129	111-123
3XL	196-204	129-141	123-135

Tolérance +/- 5%



CE DEUXIÈME CATÉGORIE




TAILLE	CODE
PERS	4460228745
S	4460228750
M	4460228755
L	4460228760
XL	4460228765
XXL	4460228770
3XL	4460228775



## SALOPETTE HAUTE VISIBILITÉ

- Salopette 60% coton e 40% polyester
- Avec grande protection rénale, bretelles élastiques et sangles à fermeture automatique, ouverture latérale et fermeture braguette à boutons, double poches sur la poitrine dont l'une à fermeture éclair, poche à portable et porte-stylo, poche porte-mètre latérale
- **Nomes des référence: UNI EN 13688:2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personnalisation: broderie jambe de pantalon



TAILLE	A	B	G
S	156-164	86-94	78-86
M	164-172	94-102	86-94
L	172-180	102-110	94-102
XL	180-188	110-118	102-111
XXL	188-196	118-129	111-123

Tolérance +/- 5%



CE DEUXIÈME CATÉGORIE



TAILLE	CODE
PERS	4460228715
S	4460228720
M	4460228725
L	4460228730
XL	4460228735
XXL	4460228740




## BLOUSON BICOLORE HAUTE VISIBILITÉ

- Blouson bicolore avec col chemise
- 65% cotone, 35% poliestere
- Deux poches sur la poitrine à rabat et bouton et poignets fermés avec bouton
- Doubles coutures sur les points les plus sollicités
- Nomes des référence: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013
- Personnalisation: impression, broderie

CE DEUXIÈME CATÉGORIE



COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%



TAILLE	ORANGE/ BLEU NAVY	JAUNE/ BLEU NAVY
PERS	4460241669	4460241676
S	4460241670	4460241677
M	4460241671	4460241678
L	4460241672	4460241679
XL	4460241673	4460241680
XXL	4460241674	4460241681
3XL	4460241675	4460241682




## PANTALON À POCHE MULTIPLES BICOLORE HAUTE VISIBILITÉ

- Pantalon bicolore 60% coton, 40% polyester
- Fermeture éclair et bouton, deux poches frontales à coupe classique, une poche latérale gauche secur-zip, une poche à rabat
- Nomes des référence: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013
- Personnalisation: broderie

CE DEUXIÈME CATÉGORIE



COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolérance +/- 5%



TAILLE	ORANGE/ BLEU NAVY	JAUNE/ BLEU NAVY
PERS	4460228415	4460228445
S	4460228420	4460228450
M	4460228425	4460228455
L	4460228430	4460228460
XL	4460228435	4460228465
XXL	4460228440	4460228470
3XL	4460228441	4460228471



## PULL HAUTE VISIBILITÉ


- Pull antipilling
- Avec deux poches à fermeture éclair à filet interne, une poche sur la poitrine, coulisse à la taille et élastique aux poignets
- Normes de référence: UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2013
- Personnalisation: impression, broderie



DEUXIÈME CATÉGORIE



### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%



TAILLE	ORANGE	JAUNE
PERS	4460227985	4460228020
M	4460227995	4460228030
L	4460228000	4460228035
XL	4460228005	4460228040
XXL	4460228010	4460228045
3XL	4460228015	4460228050



## VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ


- Veste softshell bicolore
- Avec fermeture éclair longue, poignets réglables avec cordon de serrage, deux poches latérales à fermeture éclair, une poche sur la poitrine, une poche sur la manche, et trois poches internes
- Norme di riferimento: UNI EN 13688:2013 e UNI EN 20471:2013
- Personnalisation: impression, broderie



DEUXIÈME CATÉGORIE



### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%



TAILLE	ORANGE/ BLEU NAVY	JAUNE/ BLEU NAVY
PERS	4460228055	4460228090
S	4460228060	4460228095
M	4460228065	4460228100
L	4460228070	4460228105
XL	4460228075	4460228110
XXL	4460228080	4460228115
3XL	4460228085	4460228120




## PARKA TRIPLE USAGE HAUTE VISIBILITÉ

- Parka bicolore triple usage à haute visibilité avec bandes 3M
- Corps 100% nylon, manches coton/polyester
- Parka extérieure avec deux poches basses fermées par rabat et boutons pression, une poche poitrine à rabat fermée par boutons pression, Velcro pour porte badges, poignets réglables avec boutons pression
- Gilet intérieur avec deux poches basses à rabat fermé par velcro, une poche poitrine pour stylos, manches matelassées amovibles, poignet élastique coupe-vent
- Nomes des référence: UNI EN 13688:2013 UNI EN 20471: 2013, UNI EN 343: 2008, CLASSE 3-3
- Personnalisation: impression, broderie



COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%



TAILLE	ORANGE	ORANGE/ BLEU NAVY	JAUNE/ BLEU NAVY
PERS	4460227870	4460227910	4460227950
S	4460227875	4460227915	4460227955
M	4460227880	4460227920	4460227960
L	4460227885	4460227925	4460227965
XL	4460227890	4460227930	4460227970
XXL	4460227895	4460227935	4460227975
3XL	4460227900	4460227940	4460227980




## GILET REMBOURRÉ HAUTE VISIBILITÉ

- Gilet bicolore en polyester oxford, traitement en polyuréthane, bande 3M
- Manches détachables, rembourrage sur le corps et les manches
- Deux poches inférieures à fermeture Velcro, petite poche sur la poitrine et poche interne fermée
- Produit assemblable avec notre Parka
- Nomes des référence: EN 13688, EN 20471
- Personnalisation: impression, broderie



COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%




TAILLE	ORANGE/ BLEU NAVY	JAUNE/ BLEU NAVY
PERS	4460241367	4460241374
S	4460241368	4460241375
M	4460241369	4460241376
L	4460241370	4460241377
XL	4460241371	4460241378
XXL	4460241372	4460241379
3XL	4460241373	4460241380



## BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ

- Bermuda avec bandes réfléchissantes
- 65 % coton, 35 % polyester
- Fermeture avant avec boutons recouverts
- Deux poches passepoilées à l'avant, une poche plaquée à l'arrière fermée par un bouton, une poche latérale gauche à soufflet fermée par rabat et velcro
- Ceinture élastique à l'arrière
- Coutures doubles aux points les plus sollicités
- Norme de référence: UNI EN 20471: 2013
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123

Tolérance +/- 5%



### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	ORANGE	JAUNE
PERS	4460242800	4460242830
S	4460242805	4460242835
M	4460242810	4460242840
L	4460242815	4460242845
XL	4460242820	4460242850
XXL	4460242825	4460242855



## GILET HAUTE VISIBILITÉ

- Gilet 100% polyester
- Ouverture frontale réglable avec fermeture à Velcro.
- Deux bandes réfléchissantes horizontales qui enroulent totalement le thorax
- EN 343 e EN ISO 20471:2013
- Personnalisation: impression, broderie



### COULEUR DISPONIBLE



TAILLE	ORANGE	JAUNE
PERS	4460008956	4460008958
NO PERS.	4460008955	4460008957



## BRETelles HAUTE VISIBILITÉ

- Bretelles 100% polyester
- Avec bandes rétroréfléchissantes
- Ceinture réglable avec velcro
- Taille unique
- NON PERSONNALISABLE




TAILLE	CODE
UNIQUE	4460008950





## VESTE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Veste avec bandes réfléchissantes et col chemise
- 100 % coton massau
- Col de chemise
- Fermeture sur le devant avec boutons recouverts
- Deux poches plaquées poitrine fermées avec rabat et bouton
- Poignets fermés par un bouton
- Coutures doubles aux points les plus sollicités
- Doubles bandes réfléchissantes sur la poitrine et les bras
- Personnalisation: impression, broderie



TAILLE	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolérance +/- 5%




TAILLE	BLEU
PERS	4460260201
S	4460260202
M	4460260204
L	4460260206
XL	4460260208
XXL	4460260210
3XL	4460260212



## PANTALON AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Pantalon 100 % coton drill massau
- Fermeture à rabat avec boutons recouverts
- Taille élastique
- Deux poches passepoilées à l'avant, une poche plaquée à l'arrière fermée par un bouton, deux poches latérales fermées par rabat et velcro
- Norme de référence : UNI EN 13688 : 2013 CE première catégorie
- Personnalisation: broderie



TAILLE	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolérance +/- 5%



TAILLE	BLEU
PERS	4460260214
S	4460260216
M	4460260218
L	4460260221
XL	4460260222
XXL	4460260224
3XL	4460260226



meccanocar



# LIGNE CHAUSSURES

Nous avons sélectionné pour nos clients une vaste gamme de chaussures de sécurité professionnelles sélectionnées des articles réalisés à travers des systèmes de production modernes et efficaces qui confèrent une continuité dans la qualité des chaussures. Nous veillons au respect des normes afin de garantir la sécurité dont nécessitent les entreprises et les opérateurs, sans négliger le confort et le design de la chaussure.

## LA LIGNE DE CHAUSSURES COMPREND:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| S1P Basse       | Sabot           |
| S1P Sans lacets | Soudeur         |
| S1P Légères     | Installations É |
| S1P Sabots      | Alimentaire     |
| S1P Hautes      | Bottes en PVC   |
| S3 Basse        | Accessoires     |
| S3 Hautes       |                 |



UNI EN ISO 20344  
UNI EN ISO 20345



- FO  
Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- TOECAP  
Embout de protection 200J
- SR  
Semelle antidérapante
- E  
Absorption de l'énergie dans la zone du talon
- A  
Chaussures anti-statiques
- WRU  
Dessus de chaussure imperméable
- WR  
Chaussures imperméable
- P  
Résistance de la semelle à la perforation
- HI  
Fonds isolant contre la chaleur
- CI -35°C/-17°C  
Fond isolant contre le froid
- HRO 300°C  
Semelle résistante à la chaleur due au contact

**SB=**



**S1=**

**SB+E+A**



**S1P=**

**SB+E+A+P**



**S2=**

**S1+WRU**



**S3=**

**S2+P**



**S4=**

**S2+WR**



**S5=**

**S4+P**



## EN ISO 20345:2011 Coefficient de dérapage

SIGLE	CONDITIONS	MODALITÉS	DONNÉE
 SRA	Fond: céramique standard Lubrifiant: eau + détergent	Talon	Min. 0,28
		Plateau	Min. 0,32
 SRB	Fond: acier Lubrifiant: glycérine	Talon	Min. 0,13
		Plateau	Min. 0,18
 SRC	SRA+SRB		

Nous avons créé une gamme adéquate pour satisfaire les exigences techniques et économiques de nos clients. Chaque modèle sélectionné est conforme aux normes en vigueur et a été soigneusement testé ; par ailleurs, nous avons plusieurs options possibles pour répondre à toutes les nécessités.



## LIGNE PREMIUM

Chaussures de sécurité professionnelles HAUT DE GAMME qui se distinguent par la grande qualité du produit. Confort et design "DIADORA" une marque d'excellence du secteur.



## LIGNE VALUE

Chaussures de sécurité professionnelles de grande qualité qui garantissent le meilleur rapport qualité/prix.



## LIGNE BUDGET

Chaussures de sécurité professionnelles de bonne qualité à un prix très avantageux.

### S1P Basses



### S1P Sans lacets



### S1P Légères



### S1P Sandales



### S1P Hautes



### S3 Basses



### S3 Hautes



### Bottes en PVC



## CHAUSSURES SECTEURS SPÉCIFIQUES



### Soudeur



### Installations Él



### Alimentaire



### Truck



**S1P** CHAUSSURES DIADORA GLOVE LOW  
HRO SRA CE EN ISO 20345:2011



**K SOLE**  
K Sole

**Erg Support**

**EVA**  
Eva

**TPU film**  
Tpu Film



CM PIED	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5
TAILLE	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48



- Chaussures basses S1P en veau velours
- Embout en aluminium, résistant à 200J, ajustement 10
- Semelle intérieure amovible en EVA perforé, avec insert amortisseur, pour l'absorption d'énergie au talon
- Semelle en caoutchouc nitrile HRO + SRA, résistante aux huiles, graisses, solvants et hydrocarbures. Bon isolant thermique, résiste aux basses températures et + 300 ° C. Antidérapant, robuste, résistant à la chaleur de contact jusqu'à 300 ° C pendant 1 minute
- Semelle intercalaire en EVA avec film protecteur en TPU
- Insert anti-perforation en tissu K SOLE et protection du talon en TPU
- Produit conçu pour un excellent confort et une esthétique captivante
- Idéal pour l'artisanat, la construction, l'ingénierie d'usine, la logistique, l'industrie et l'atelier

\* Taille disponibles uniquement sur demande

NOIR	TAILLE
5170000590	38
5170000595	39
5170000600	40
5170000605	41
5170000610	42
5170000615	43
5170000620	44
5170000625	45
5170000630	46
5170000635	47*
5170000636	48*

**S1P** CHAUSSURES DIADORA RUN NET AIRBOX LOW  
SRC CE EN ISO 20345:2011



CM PIED	21,5	22	23	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5
TAILLE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

- Chaussure basse S1P en tissu mesh et veau velours.
- Net Breathing System de Geox, capable d'absorber la sueur sous forme de vapeur d'eau et de l'expulser à travers la semelle perforée.
- Embout en aluminium, résistant à 200J, ajustement ultra confort 11.
- Semelle intérieure amovible micro-perforée en mousse PU avec charbon actif.
- Semelle compacte en polyuréthane anti-abrasion et semelle intercalaire en mousse PU avec technologie D-LIGHT, légèreté maximale sans sacrifier l'amorti et le confort.
- Insert MASS DAMPER TECHNOLOGY, pour maintenir le maximum dans le temps confort de la chaussure et absorption d'énergie au talon.
- Disponible en 3 couleurs: noir, gris et gris/rose (ligne femme).
- Idéal pour l'artisanat, la construction, l'ingénierie d'usine, la logistique, l'industrie et l'atelier

\* Taille disponibles uniquement sur demande

NOIR	BLEU	GRIS	GRIS/ROSE	TAILLE
5170007650	5170006800	5170007000	5170007150	35*
5170007660	5170006810	5170007010	5170007160	36*
5170007670	5170006820	5170007020	5170007170	37
5170007680	5170006830	5170007030	5170007180	38
5170007690	5170006840	5170007040	5170007190	39
5170007700	5170006850	5170007050	5170007200	40
5170007710	5170006860	5170007060	5170007210	41
5170007720	5170006870	5170007070	5170007220	42
5170007730	5170006880	5170007080	-	43
5170007740	5170006890	5170007090	-	44
5170007750	5170006900	5170007100	-	45
5170007760	5170006910	5170007110	-	46
5170007770	5170006920	5170007120	-	47*
5170007780	5170006930	5170007130	-	48*

**S1P** CHAUSSURES BASSE PANAREA  
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



- Chaussure basse S1P en cuir dos daim d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion. Chaussures avec insert réfléchissant et languette douce et doublée.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC. Insert ANTITORSION dans la semelle pour donner de la stabilité sur les surfaces inégales.
- SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants de véhicules et l'automobile, la menuiserie métallique et bois

CODE	TAILLE
5170009000	36
5170009010	37
5170009020	38
5170009030	39
5170009040	40
5170009050	41
5170009060	42
5170009070	43
5170009080	44
5170009090	45
5170009100	46
5170009110	47

**S1P** CHAUSSURES LAS VEGAS  
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



- Chaussure basse S1P en cuir dos daim d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Tissu extérieur technique, respirant et résistant à l'abrasion. Chaussures avec insert en tissu réfléchissant et languette douce, doublée et rembourrée.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE 3CROSS polyuréthane trois densités antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC. Insert ANTITORSION dans la semelle pour donner de la stabilité sur les surfaces inégales.
- SEMELLE INTÉRIEURE MEMORY, semelle intérieure trois matières extra confortable avec mousse en latex souple à mémoire de forme au niveau du talon. Résistante à la pression corporelle. Respirante, amovible, anatomique, absorbante, antistatique et antibactérienne.
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants de véhicules et l'automobile, la menuiserie métallique et bois

CODE	TAILLE
5170010880	36
5170010890	37
5170010900	38
5170010910	39
5170010920	40
5170010930	41
5170010940	42
5170010950	43
5170010960	44
5170010970	45
5170010980	46
5170010990	47

**S1P CHAUSSURES ECO NOIRES CE UNI EN ISO 20345 S1P SRC**



Semelle en acier anti-perforation

Semelle d'usure polyuréthane bi-densité à injection

Anti-dérapant

- Chaussures S1P avec tige en cuir fleur
- Embout avec lame en acier.
- La partie frontale des chaussures est démunie de coutures afin de réduire le risque de rupture et de garantir une meilleure robustesse.
- Semelle d'usure conforme à la norme SRC

CODE	TAILLE	CODE	TAILLE
5170000905	36	5170000940	43
5170000910	37	5170000945	44
5170000915	38	5170000950	45
5170000920	39	5170000955	46
5170000925	40	5170000960	47
5170000930	41	5170000965	48
5170000935	42		

**S1P CHAUSSURES SANS LACETS SANTIAGO CE UNI EN ISO 20345 S1P SRC**



Semelle en acier anti-perforation

Semelle d'usure polyuréthane bi-densité à injection

Anti-dérapant

- Chaussures S1P en cuir chamoisé et en nylon
- Chaussures avec ouvertures d'aération pour une meilleure transpiration et collet élastique pour mieux chauffer la chaussure même sans lacets.
- Embout avec lame en acier.
- Semelle d'usure en polyuréthane à bi-densité résistante aux hydrocarbures, anti-abrasion et antidérapant SRC.

CODE	TAILLE
5170003330	37
5170003340	38
5170003350	39
5170003360	40
5170003370	41
5170003380	42
5170003390	43
5170003400	44
5170003410	45
5170003420	46
5170003430	47

**S1P** CHAUSSURES DIADORA D-BLITZ LOW  
SRC CE EN ISO 2034:2011



**K SOLE**



K Sole



Metal Free



Woman Last



Multilayer



CM PIED	21,5	22	23	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5
TAILLE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

- Chaussure basse S1P en veau velours, PU, nylon.
- Embout multicouche (matériau composite), résistant à 200J, ajustement ultra confort 11.
- Semelle intérieure amovible en polyuréthane avec système d'amortisseur pour l'absorption d'énergie au talon.
- Semelle en mousse polyuréthane conforme aux normes antidérapantes SRC.
- Disponible en 2 solutions de couleurs : bleu atlantique et gris château.
- Produit conçu pour un excellent confort et une élasticité remarquable avec une absence absolue de pièces métalliques dans les chaussures.
- Idéal pour l'artisanat, la construction, l'ingénierie d'usine, la logistique, l'industrie et l'atelier.

\* Taille disponibles uniquement sur demande

BLEU	GRIS	TAILLE
5170002925	5170002812	35*
5170002927	5170002818	36*
5170002930	5170002820	37*
5170002940	5170002830	38
5170002950	5170002840	39
5170002960	5170002850	40
5170002970	5170002860	41
5170002980	5170002870	42
5170002990	5170002880	43
5170003000	5170002890	44
5170003010	5170002900	45
5170003020	5170002910	46
5170003030	5170002920	47*
5170003035	5170002923	48*

S1P

**CHAUSSURES DIADORA RUN TEXT LOW**  
**SRC ESD CE EN ISO 20345:2011**



**K SOLE**

K Sole



Erg Support



Woman Last



Esd



CM PIED	21,5	22	23	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32
TAILLE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

- Chaussure basse S1P en tissu mesh et veau velours.
  - Embout en acier, résistant à 200J, ajustement 10.
  - Semelle intérieure thermoformée amovible et respirante en mousse PU micro-perforée avec charbon actif.
  - Semelle compacte en polyuréthane anti-abrasion et semelle intercalaire en mousse PU avec technologie D-LIGHT, légèreté maximale sans sacrifier l'amorti et le confort.
  - Équipé de la formulation ESD, le système exclusif qui décharge en permanence toutes les charges électrostatiques du corps vers le sol. Sécurité maximale au contact des systèmes électroniques et des matériaux inflammables.
  - Disponible en 2 solutions de couleurs: bleu foncé et gris clair.
  - Idéal pour l'artisanat, la construction, l'ingénierie d'usine, la logistique, l'industrie et l'atelier.
- \* Taille disponibles uniquement sur demande

BLEU FONCÉ	GRIS CLAIR/ ALUMINIUM	TAILLE
5170004850	5170005000	35*
5170004860	5170005010	36*
5170004870	5170005020	37*
5170004880	5170005030	38
5170004890	5170005040	39
5170004900	5170005050	40
5170004910	5170005060	41
5170004920	5170005070	42
5170004930	5170005080	43
5170004940	5170005090	44
5170004950	5170005100	45
5170004960	5170005110	46
5170004970	5170005120	47*
5170004980	5170005130	48*
5170004990	5170005140	49*

**S1P** CHAUSSURES LIPARI  
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



CODE	TAILLE
5170010760	36
5170010770	37
5170010780	38
5170010790	39
5170010800	40
5170010810	41
5170010820	42
5170010830	43
5170010840	44
5170010850	45
5170010860	46
5170010870	47

- Chaussure basse perforée, en tissu technique MICRO-tech, d'une épaisseur de 1,8-2,0 mm. SANS MÉTAL.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Chaussure avec insert en tissu réfléchissant.
- Languette douce, doublée.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE 3 en polyuréthane à trois densités antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante SRC.
- Insert ANTITORSION dans la semelle pour donner de la stabilité sur des bas inégaux.
- SEMELLE INTÉRIEURE à trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne.
- SECTEURS D'UTILISATION : logistique et industrie légère, production de composants et automobile, menuiserie du métal et du bois.

**S1P** CHAUSSURES BASSE ERGONOMIQUE SANTA FE  
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



CODE	TAILLE
5170010400	36
5170010410	37
5170010420	38
5170010430	39
5170010440	40
5170010450	41
5170010460	42
5170010470	43
5170010480	44
5170010490	45
5170010500	46
5170010510	47

- Chaussure basse perforée S1P en cuir dos daim d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Languette douce, doublée et rembourrée. Languette douce, doublée et rembourrée.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC. SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne.
- La chaussure répond aux exigences de la norme EN ISO 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD classe 3 (chaussures à dissipation électrique)
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants et l'automobile, la menuiserie métallique et bois et les zones ESD.

**S1P** CHAUSSURES PREFORÉES TIRSO CE UNI EN ISO 20345 S1P SRC



Semelle en acier anti-perforation

Semelle d'usure polyuréthane bi-densité à injection

Anti-dérapant



- Chaussures S1P avec tige chamoisée perforée
- Chaussures munies d'un collet rembourré pour plus de confort et une partie frontale démunie de coutures pour réduire le risque de ruptures.
- Embout en acier.
- Semelle d'usure en polyuréthane à bi-densité résistante aux hydrocarbures, anti-abrasion et antidérapante, conformément aux normes SRC.

CODE	TAILLE
5170003440	37
5170003450	38
5170003460	39
5170003470	40
5170003480	41
5170003490	42
5170003500	43
5170003510	44
5170003520	45
5170003530	46
5170003540	47

**S1P** CHAUSSURES BASSE PERÙ CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD



CM PIED	22	22,5	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



- Sandale basse S1P en cuir dos daim d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Languette douce, doublée et rembourrée.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE KUBE polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC
- SEMELLE INTÉRIEURE 4000, amovible, anatomique, absorbante, antistatique et respirante.
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants de véhicules et l'automobile, la menuiserie métallique et bois

CODE	TAILLE
5170009349	34
5170009350	35
5170009360	36
5170009370	37
5170009380	38
5170009390	39
5170009400	40
5170009410	41
5170009420	42
5170009430	43
5170009440	44
5170009450	45
5170009460	46
5170009470	47

**S1P CHAUSSURES BASSE ERGONOMIQUE LIMA**  
**CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3**



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



- Sandale basse S1P en daim d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion. Fermeture scratch.
- Chaussure entièrement SANS METAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC.
- SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne.
- La chaussure répond aux exigences de la norme EN ISO 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD classe 3 (chaussures à dissipation électrique).
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants et l'automobile, la menuiserie métallique et bois et les zones ESD.

CODE	TAILLE
5170000430	36
5170000435	37
5170000440	38
5170000445	39
5170000450	40
5170000455	41
5170000460	42
5170000465	43
5170000470	44
5170000475	45
5170000480	46
5170000485	47

**S1P CHAUSSURES HAUTES ECO NOIRES CE UNI EN ISO 20345 S1P SRC**



Semelle en acier anti-perforation

Semelle d'usure polyuréthane bi-densité à injection

Anti-dérapant

- Chaussures S1P en cuir fleur avec éléments jaunes
- Embout et semelle en acier.
- Semelle d'usure en polyuréthane à bi-densité résistante aux hydrocarbures, anti-abrasion et antidérapante, conformément aux normes SRC.

CODE	TAILLE	CODE	TAILLE
5170000970	36	5170001005	43
5170000975	37	5170001010	44
5170000980	38	5170001015	45
5170000985	39	5170001020	46
5170000990	40	5170001025	47
5170000995	41	5170001030	48
5170001000	42		

**S3** CHAUSSURES DIADORA RUN NET AIRBOX LOW  
SRC CE EN ISO 20345:2011



FOR LADIES



**K SOLE**

K Sole

**CORDURA**  
FABRIC

Cordura



Erg Support



Woman Last



CM PIED	21,5	22	23	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5
TAILLE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

- Chaussure montante S3 en croûte de veau velours déperlant.
- Net Breathing System de Geox, capable d'absorber la sueur sous forme de vapeur d'eau et de l'expulser à travers la semelle perforée.
- Embout en aluminium, résistant à 200J, ajustement ultra confort 11.
- Semelle intérieure amovible micro-perforée en mousse PU avec charbon actif.
- Semelle compacte en polyuréthane anti-abrasion et semelle intercalaire en mousse PU avec technologie D-LIGHT, légèreté maximale sans sacrifier l'amorti et le confort.
- Insert MASS DAMPER TECHNOLOGY, pour maintenir le maximum dans le temps confort de la chaussure et absorption d'énergie au talon.
- Disponible en 3 couleurs: noir, gris et gris/rose (ligne femme).
- Idéal pour l'artisanat, la construction, l'ingénierie d'usine, la logistique, l'industrie et l'atelier.

\* Taille disponibles uniquement sur demande

NOIR	GRIS	GRIS/ROSE	TAILLE
5170006400	5170006550	5170006700	35*
5170006410	5170006560	5170006710	36*
5170006420	5170006570	5170006720	37*
5170006430	5170006580	5170006730	38
5170006440	5170006590	5170006740	39
5170006450	5170006600	5170006750	40
5170006460	5170006610	5170006760	41
5170006470	5170006620	5170006770	42
5170006480	5170006630	-	43
5170006490	5170006640	-	44
5170006500	5170006650	-	45
5170006510	5170006660	-	46
5170006520	5170006670	-	47*
5170006530	5170006680	-	48*

S3

## CHAUSSURES ARUBA CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



CODE	TAILLE
5170011240	36
5170011250	37
5170011260	38
5170011270	39
5170011280	40
5170011290	41
5170011300	42
5170011310	43
5170011320	44
5170011330	45
5170011340	46
5170011350	47

- Chaussure basse, en tissu technique respirant et résistant à l'abrasion et en cuir WRU anti-rayures de 1,8-2,0 mm d'épaisseur. SANS MÉTAL.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Chaussure avec insert en tissu réfléchissant. Languette douce, doublée et rembourrée.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE 3 en polyuréthane à trois densités antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante SRC.
- Insert ANTITORSION dans la semelle pour donner de la stabilité sur les surfaces inégales.
- SEMELLE INTÉRIEURE à trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne.
- Les chaussures répondent aux exigences de la norme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) pour la résistance électrique ESD.
- SECTEURS D'UTILISATION : logistique et industrie légère, production de composants et automobile, menuiserie du métal et du bois, domaines ESD.

S3

## CHAUSSURES BASSE KAYAK S3 CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



CODE	TAILLE
5170002619	36
5170002620	37
5170002630	38
5170002640	39
5170002650	40
5170002660	41
5170002670	42
5170002680	43
5170002690	44
5170002700	45
5170002710	46
5170002720	47

- Chaussure basse S3 en cuir dos daim WRU d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Chaussures avec insert en tissu réfléchissant. Languette douce, doublée et rembourrée.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE KUBE polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC
- SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne
- La chaussure répond aux exigences de la norme CEI 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD classe 3 (chaussures à dissipation électrique)
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants et l'automobile, la menuiserie métallique et bois et les zones ESD.



**S3 CHAUSSURES ERGONOMIQUE BASSE SPORT CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3**



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



CODE	TAILLE
5170009950	36
5170009955	37
5170009959	38
5170009965	39
5170009970	40
5170009975	41
5170009980	42
5170009985	43
5170009990	44
5170009995	45
5170010000	46
5170010005	47


- Chaussure ergonomique basse S3 en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Chaussures avec insert en tissu réfléchissant. Languette douce, doublée et rembourrée.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC.
- SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne.
- La chaussure répond aux exigences de la norme EN ISO 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD classe 3 (chaussures à dissipation électrique).
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants et l'automobile, la menuiserie métallique et bois et les zones ESD.

**S3 CHAUSSURES BASSES MOZART CE UNI EN ISO 20345 S3 SRC**



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

- Chaussures basses S3 en cuir imperméable
- Embout composite résistant à 200J et semelle en acier
- Semelle d'usure en polyuréthane à bi-densité résistante aux hydrocarbures, anti-abrasion et antidérapante, conformément aux normes SRC.



CODE	TAILLE
5170001700	36
5170001710	37
5170001720	38
5170001730	39
5170001740	40
5170001750	41
5170001760	42
5170001770	43
5170001780	44
5170001790	45
5170001800	46
5170001810	47

**S3** CHAUSSURES DIADORA GLOVE MID  
HRO SRA CE EN ISO 20345:2011



CM PIED	21,5	22	23	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5
TAILLE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

NOIR	TAILLE
5170000686	35*
5170000688	36*
5170000689	37*
5170000690	38
5170000695	39
5170000700	40
5170000705	41
5170000710	42
5170000715	43
5170000720	44
5170000725	45
5170000730	46
5170000735	47*
5170000737	48*

- Chaussure haute S3 en Nubuk Silk, déperlante.
  - Embout en aluminium, résistant à 200J, ajustement 10.
  - Semelle intérieure amovible en EVA perforé, avec insert amortisseur pour l'absorption d'énergie au talon.
  - Insert anti-perforation en tissu K SOLE et protection du talon en TPU.
  - Semelle en caoutchouc nitrile HRO résistante aux huiles, graisses, solvants et hydrocarbures, robuste et résistante à la chaleur de contact jusqu'à 300 ° C pendant 1 minute.
- Idéal pour l'artisanat, la construction, l'ingénierie d'usine, la logistique, l'industrie et l'atelier.

\* Taille disponibles uniquement sur demande



S3

**CHAUSSURES DIADORA RUN NET AIRBOX MID**  
SRC CE EN ISO 20345:2011



**K SOLE**

K Sole

**CORDURA**  
FABRIC

Cordura



Erg Support



Woman Last



CM PIED	21,5	22	23	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5
TAILLE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

NOIR	GRIS	TAILLE
5170006100	5170006250	35*
5170006110	5170006260	36*
5170006120	5170006270	37*
5170006130	5170006280	38
5170006140	5170006290	39
5170006150	5170006300	40
5170006160	5170006310	41
5170006170	5170006320	42
5170006180	5170006330	43
5170006190	5170006340	44
5170006200	5170006350	45
5170006210	5170006360	46*
5170006220	5170006370	47*
5170006230	5170006380	48*

- Chaussure montante S3 en croûte de veau velours déperlant.
- Net Breathing System de Geox, capable d'absorber la sueur sous forme de vapeur d'eau et de l'expulser à travers la semelle perforée.
- Embout en aluminium, résistant à 200J, ajustement ultra confort 11.
- Semelle intérieure amovible micro-perforée en mousse PU avec charbon actif.
- Semelle compacte en polyuréthane anti-abrasion et semelle intercalaire en mousse PU avec technologie D-LIGHT, légèreté maximale sans sacrifier l'amorti et le confort.
- Insert MASS DAMPER TECHNOLOGY, pour maintenir le maximum de confort de la chaussure dans le temps et l'absorption d'énergie au talon.
- Disponible en 2 couleurs: noir et gris.
- Idéal pour l'artisanat, la construction, l'ingénierie d'usine, la logistique, l'industrie et l'atelier.
- \* Taille disponibles uniquement sur demande

**S3** CHAUSSURES HAUTE SOFTBALL  
CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3



CM PIED	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	39	40	41	42	43	44	45	46	47

- Chaussure haute S3 en cuir dos daim WRU d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Chaussures avec insert en tissu réfléchissant. Languette douce, doublée et rembourrée.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- La chaussure répond aux exigences de résistance au glissement pour les travaux sur les toits en pente selon UNI 11583:2015
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE KUBE polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC
- SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne
- La chaussure répond aux exigences de la norme CEI 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD classe 3 (chaussures à dissipation électrique)
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants et l'automobile, la menuiserie métallique et bois, les zones ESD et les toits en pente.

CODE	TAILLE
5170002730	39
5170002740	40
5170002750	41
5170002760	42
5170002770	43
5170002780	44
5170002790	45
5170002800	46
5170002810	47

**S3** CHAUSSURES BALI  
CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



- Chaussure haute, cuir WRU anti-rayures de 1,8-2,0 mm d'épaisseur. SANS MÉTAL. Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Talon renforcé, SUPPORT DE STABILITÉ en PU.
- Chaussure avec insert en tissu réfléchissant.
- Languette douce, doublée et rembourrée.
- La chaussure répond aux exigences de résistance au glissement pour les travaux sur les toits en pente selon la norme UNI 11583:2015.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE 3 en polyuréthane à trois densités antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante SRC.
- Insert ANTITORSION dans la semelle pour donner de la stabilité sur les surfaces inégales.
- SEMELLE INTÉRIEURE à trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne
- Les chaussures répondent aux exigences de la norme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) pour la résistance électrique ESD.
- SECTEURS D'UTILISATION : agriculture et extraction, hydrocarbures et chimie, logistique et industrie légère, production de composants et automobile, menuiserie du métal et du bois, domaines ESD et toits en pente.

CODE	TAILLE
5170011120	36
5170011130	37
5170011140	38
5170011150	39
5170011160	40
5170011170	41
5170011180	42
5170011190	43
5170011200	44
5170011210	45
5170011220	46
5170011230	47



**S3** CHAUSSURES HAUTE ERGONOMIQUE GYM  
CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



CODE	TAILLE
5170010100	36
5170010110	37
5170010120	38
5170010130	39
5170010140	40
5170010150	41
5170010160	42
5170010170	43
5170010180	44
5170010190	45
5170010200	46
5170010210	47

- Chaussure ergonomique haute S3 en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Chaussures avec insert en tissu réfléchissant, languette douce, doublée et rembourrée.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC.
- SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne.
- La chaussure répond aux exigences de la norme EN ISO 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD classe 3 (chaussures à dissipation électrique).
- Idéale pour la logistique et l'industrie légère, les composants et l'automobile, la menuiserie métallique et bois et les zones ESD.

**S3** CHAUSSURES HAUTES VERDI CE UNI EN ISO 20345 S3 SRC



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

- Chaussures hautes, en cuir imperméable Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Embout composite résistant à 200J, ultra confort 11.
- Semelle en acier et semelle d'usure polyuréthane antistatique, résistante à l'abrasion, antidérapante selon les normes SRC

CODE	TAILLE
5170001580	36
5170001590	37
5170001600	38
5170001610	39
5170001620	40
5170001630	41
5170001640	42
5170001650	43
5170001660	44
5170001670	45
5170001680	46
5170001690	47

SB

**CHAUSSURES SABOT FREE**  
CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD CLASS 3



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



CODE	TAILLE
5170009650	36
5170009660	37
5170009670	38
5170009680	39
5170009690	40
5170009700	41
5170009710	42
5170009720	43
5170009730	44
5170009740	45
5170009750	46
5170009760	47

- Chaussure Sabot, en MICROWASH d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Col rembourré et sangle pivotante.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- SEMELLE KUBE polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC
- SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne
- La chaussure répond aux exigences de la norme CEI 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD classe 3 (chaussures à dissipation électrique).
- Idéale pour les zones ESD, l'alimentation, les hôpitaux et les zones de nettoyage, les hôtels, les restaurants et la restauration



SECTEUR SPÉCIFIQUE  
**SOUDEURE**

Résistance et sécurité maximum

S3

**CHAUSSURES HAUTE SOLDADOR**  
CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC



CM PIED	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	39	40	41	42	43	44	45	46	47



CODE	TAILLE
4460027650	39
4460027660	40
4460027670	41
4460027680	42
4460027690	43
4460027700	44
4460027710	45
4460027720	46
4460027730	47

- Chaussure haute S3 en cuir WRU hydrofuge d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Chaussures avec insert en tissu réfléchissant. Languette doublée et rembourrée. Chaussures avec rabat en cuir et fermeture latérale avec boucle pression.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en acier selon EN 12568.
- SEMELLE ACTION polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC.
- SEMELLE INTÉRIEURE 1000, en mousse de latex haute densité à cellules ouvertes. Respirante, absorbante et antistatique.
- Idéale pour la construction et l'industrie lourde, la menuiserie métallique et bois, le soudage.

S3

**CHAUSSURES FLOW**

**CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC**



CM PIED	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5
TAILLE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47



- Chaussure basse, dos en cuir velours et cuir anti-rayures WRU de 1,8-2,0 mm d'épaisseur.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Languette douce, doublée et rembourrée.
- CHAUSSURE ENTièrement SANS PIÈCES MÉTALLIQUES
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en tissu composite flexible selon la norme EN 12568.
- SEMELLE 3 en polyuréthane à trois densités diélectrique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante SRC. - Le bas de la chaussure, dans certaines limites (pas d'humidité, cela ne concerne pas la tige), offre une isolation électrique contre des tensions jusqu'à 1000V - M Ω > 1 000. - Résistance électrique : norme canadienne CSA Z195 - 14 ; incrément 1 kV/sec ; tension 20 000V/60 Hz – durée 1 minute. - Résistance électrique : norme ASTM F2413 - 11 ; incrément 1 kV/sec ; tension 20 000 V/60 Hz – durée 1 minute.
- Exigence de débit électrique inférieure à 1,0 mA.
- SEMELLE DIÉLECTRIQUE, bimatière très confortable, au charbon actif, respirante, amovible, anatomique, absorbante, isolante et antibactérienne.
- SECTEURS D'UTILISATION: électricien et environnements froids.

CODE	TAILLE
5170011000	36
5170011010	37
5170011020	38
5170011030	39
5170011040	40
5170011050	41
5170011060	42
5170011070	43
5170011080	44
5170011090	45
5170011100	46
5170011110	47

S2

**CHAUSSURES BASSE POLO**

**CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3**



CM PIED	22	22,5	23,2	24	24,8	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	30	30,8	31,5	32,2	33
TAILLE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49



- Chaussure basse en MICROWASH d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.
- Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
- Chaussure entièrement SANS MÉTAL.
- BOUT 200J en composite à base de polymère athermique selon la norme EN 12568.
- INSERT ANTI-PERFORATION en acier selon EN 12568.
- SEMELLE ACTION polyuréthane bi-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse (ISO 5423:92), aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapante selon SRC.
- SEMELLE INTÉRIEURE 5000 trois matériaux extra confortable, respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne.
- La chaussure répond aux exigences de la norme CEI 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique ESD classe 3 (chaussures à dissipation électrique)
- Idéal pour Zones ESD Zones ESD, Alimentaire, Hospitalier et Nettoyage Alimentaire, Hospitalier et Nettoyage, Hotels, Restaurants et Catering Hotels, Restaurants et Catering

CODE	TAILLE
5170010600	34
5170010610	35
5170010620	36
5170010630	37
5170010640	38
5170010650	39
5170010660	40
5170010670	41
5170010680	42
5170010690	43
5170010700	44
5170010710	45
5170010720	46
5170010730	47
5170010740	48
5170010750	49



SECTEUR SPÉCIFIQUE  
**ALIMENTAIRE**

## S5 BOTTES EN PVC CE EN ISO 20345:2004

- Bottes en PVC au genoux
- Embout "extra large" en acier.
- Propriétés anti-statiques et antidérapantes.
- Semelle en polyuréthane à haute densité.
- Semelle interne anti-perforation en acier inox.
- Talonnette pour déchaussage rapide.



CODE	TAILLE	COULEUR
4720008300	39	Jaune
4720008305	40	Jaune
4720008310	41	Jaune
4720008315	42	Jaune
4720008320	43	Jaune
4720008325	44	Jaune
4720008330	45	Jaune
4720008335	46	Jaune
4720008340	47	Jaune



## S4 BOTTES EN PVC BLANCHES CE EN ISO 20345:2004

- Bottes en PVC au genoux
- Embout "extra large" en acier.
- Propriétés antistatiques.
- Résistantes aux huiles, aux hydrocarbures et aux graisses animales.
- Semelle en polyuréthane à haute densité.
- Talonnette pour déchaussage rapide.



CODE	TAILLE
4720033360	37
4720033365	38
4720033370	39
4720033375	40
4720033380	41
4720033385	42
4720033390	43
4720033395	44
4720033400	45
4720033405	46
4720033410	47



## SEMELLES INTÉRIURE GEL RELAX

- Assise plantaire en mousse PU extra confort avec insert en gel.
- Absorption du choc d'impact au talon et réduction des contraintes latérales.
- Respirant et antibactérien.
- Certifié pour une utilisation avec les lignes: Glove, Glove Net, Run et Run Net Airbox
- Disponible en couleur vert classique/jaune Utility.
- Tailles disponibles du 38 au 48.

VERT/JAUNE	TAILLE
5170007830	38
5170007840	39
5170007850	40
5170007860	41
5170007870	42
5170007880	43
5170007890	44
5170007900	45
5170007910	46
5170007920	47
5170007930	48



## SEMELLES WIN DRY

- Matériau aggloméré flexible en polyuréthane, permet de maintenir la température interne afin d'avoir une sensation de sec et un effet anti-choc.
- Caractéristiques: absorption d'humidité et évaporation de cette dernière, antistatique, antimycosique, antibactérienne et anti-choc. Traitement au carbone actif antiodeurs. Amovible et lavable avec des produits détergents délicats.

CODE	DESC.	TAILLE
4460012000	11300-38	38
4460012010	11300-39	39
4460012020	11300-40	40
4460012030	11300-41	41
4460012040	11300-42	42
4460012050	11300-43	43
4460012060	11300-44	44
4460012070	11300-45	45
4460012080	11300-46	46



## CHAUSSETTES DE TRAVAIL HIVER DIADORA "CHAUSSETTES HIVER COTON"

- Chaussettes de travail d'hiver en coton.
- Composé de 77% coton, 18% polyamide et 5% élasthanne.
- Disponible en couleur noir/gris.
- Tailles disponibles S, M, XL.
- Excellent confort et durabilité, idéal pour les chaussures professionnelles.

NOIR/GRIS	TAILLE	MESURE
5170007550	S	Da 35 a 38
5170007560	M	Da 39 a 42
5170007570	XL	Da 43 a 47



## CHAUSSETTES DE TRAVAIL ÉTÉ DIADORA "COTON SUMMER SOCKS"

- Chaussettes de travail d'été en coton.
- Composé de 80% coton, 15% polyamide et 5% élasthanne.
- Disponible en couleur noir/gris.
- Tailles disponibles S, M, XL.
- Excellent confort et durabilité, idéal pour les chaussures professionnelles.

NOIR/GRIS	TAILLE	MESURE
5170007600	S	Da 35 a 38
5170007610	M	Da 39 a 42
5170007620	XL	Da 43 a 47



Projet réalisé par le bureau marketing Meccanocar Italia s.r.l.  
Mise en page graphique réalisée par le bureau Graphisme et Publicité interne de Meccanocar Italia s.r.l.

Photolithographie et impression IGP  
Industria Grafiche Pacini (PI)  
Relise 10-2021

© Meccanocar Italia s.r.l. Aux termes de la norme de loi sur le droit d'auteur, la reproduction même partielle par toute méthode électronique, mécanique, à travers photocopie ou autre est interdite. Les données et les spécifications techniques présentes dans le catalogue peuvent subir des modifications de la part de Meccanocar, sans préavis. Elles doivent donc être considérées comme indicatives et peuvent faire l'objet de variations et/ou de spécifications.





**meccanocar**

# CATALOGUE VÊTEMENTS



## **Meccanocar France S.A.S**

191, Z.I. Secteur D13 Allée des Agricultures,  
06700 Saint Laurent du Var - France  
Tel. 04 92 12 80 00 Fax. 01 92 12 81 11

[adv@meccanocarfrance.fr](mailto:adv@meccanocarfrance.fr)