



meccanocar

CATALOGO

Abbigliamento 2025



INFORMAZIONI UTILI

CATEGORIE DI PRODOTTO:



AZIENDALE
Pag. 07



DA LAVORO
Pag. 27



ALTA VISIBILITÀ
Pag. 43



CALZATURE
Pag. 53

TRE DIVERSE FASCE DI QUALITÀ E PREZZO PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE



LINEAPREMIUM

I migliori articoli scelti da Meccanocar per soddisfare le esigenze di coloro che sono attenti alla qualità, ai materiali pregiati ed alle lavorazioni rifinite.



LINEAVALUE

Articoli indicati per tutti coloro che ricercano un prodotto ad un prezzo competitivo, senza rinunciare alla qualità. Meccanocar ha selezionato questi articoli tenendo conto del buon rapporto qualità-prezzo.



LINEABUDGET

La linea budget comprende articoli per tutte le esigenze a piccoli prezzi.

IN OGNI MOMENTO DELL'ANNO..



Questo simbolo indica un articolo particolarmente adatto per le temperature più rigide dell'inverno e per tutti i lavori che vengono svolti in ambienti freddi.



Chi ha detto che non ci sono più le mezze stagioni? Se non fa troppo freddo ma è ancora presto per indossare i capi più leggeri, consigliamo i capi contrassegnati da questo simbolo.



Questi articoli sono indicati in ogni momento dell'anno.



Quando il caldo si fa sentire utilizzate i capi contrassegnati da questo simbolo.

- Le grammature riportate a catalogo hanno un margine di tolleranza di qualche punto percentuale.
- I colori riprodotti sul catalogo sono da considerarsi indicativi e possono non riprodurre fedelmente la reale tonalità del colore del materiale.
- Per cause naturali e tecniche di tintura, la tonalità del colore nelle diverse produzioni di un prodotto non è mai la stessa. Variazioni di tonalità impercettibili non sono da considerarsi difetti.

ACCORGIMENTI E CONSIGLI PER L'UTILIZZO ED IL LAVAGGIO DEI CAPI

Per mantenere l'integrità e preservare la durata del capo è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni di lavaggio riportate sull'etichetta interna.

Per i capi in cotone è normale avere un leggero calo dimensionale ed una leggera perdita di colore ai primi lavaggi, quindi è consigliabile prestare la massima accortezza al rispetto delle temperature di lavaggio, alle divisione dei colori, all'utilizzo di detersivi idonei e all'asciugatura del prodotto.

Va inoltre considerato che i prodotti in cotone tendono a scolorire se esposti al sole.

Le cerniere montate sui capi sono testate dai produttori con prove di trazione a garanzia della resistenza al normale utilizzo. Per garantire la durata della cerniera è necessario avere la giusta accortezza nell'utilizzo, in modo particolare in presenza del doppio cursore che lavora su un meccanismo più delicato rispetto al singolo. Le forzature portano ad alterare il meccanismo di scorrimento.

I capi in alta visibilità, come prevede la stessa normativa EN471, sono certificati fino ad un numero massimo di lavaggi. Si prega di considerare tale limite.

-  *Lavare in lavatrice con ciclo normale fino alla temperatura indicata*
-  *Lavare a mano*
-  *Lavare a secco*
-  *Stirare con il ferro*
-  *Non Stirare*
-  *Pulire come specificato*
-  *Non lavare a secco*
-  *Lavare con detersivo universale*
-  *Lavare con detersivo per capi delicati*

INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI

EN 340 Norma generale che specifica i requisiti generali degli indumenti protettivi relativamente a ergonomia, comfort, usura, etichettatura e documentazione.

CE EN ISO 20471:2013 Il simbolo identifica un prodotto in alta visibilità certificato. La norma CE EN ISO 20471:2013 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità specifica i requisiti per gli indumenti in grado di segnalare la presenza dell'utilizzatore, intesi a fornire un'alta visibilità in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna ed alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Il numero posizionato al posto della x indica la classe dell'area del materiale fluorescente (da min. 1 a max. 3). Il numero posizionato al posto della Y indica la classe di materiale retroriflettente (da min. 1 a max. 2).

EN 343 Lo standard europeo EN343 specifica i requisiti ed i metodi di test che si applicano a materiali e cuciture per proteggere dagli elementi quali pioggia, neve, nebbia ed umidità. Impermeabilità e resistenza al vapore acqueo sono proprietà essenziali da testare.



Gli indumenti ad alta visibilità sono muniti di un'etichetta di segnalazione e sono accompagnati da una nota informativa del produttore, nella quale sono riportate le informazioni obbligatorie previste dalla normativa; visionare le stesse per una corretta scelta del prodotto, utilizzo, conservazione e manutenzione.

X si riferisce al livello di impermeabilità. Esistono 3 classi; la classe 3 rappresenta il livello più alto di impermeabilità. Y si riferisce al livello di traspirabilità. Esistono 3 classi; la classe 3 è il livello più alto di traspirabilità

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO: IL TUO MIGLIOR BIGLIETTO DA VISITA!

- Conferisci valore aggiunto ai tuoi capi d'abbigliamento e alla tua attività.
- Distingui la tua azienda dai concorrenti rendendo riconoscibile il tuo marchio.
- Comunica la tua professionalità, quotidianamente, alla clientela.

DOVE POSSO APPLICARE IL MIO LOGO?

È possibile personalizzare i prodotti a catalogo ovunque lo si voglia per quanto riguarda serigrafia e transfer, ad eccezione delle bande rifrangenti alta visibilità.

Il ricamo non può essere fatto su colletto, tasche inclusa la pattina, bande rifrangenti alta visibilità e cuciture. Si consiglia di evitare il ricamo maxi su capi leggeri.


Di seguito alcuni esempi di dover poter applicare la personalizzazione.

Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni massime. Ogni capo ha caratteristiche diverse quindi le posizioni potrebbero variare.


POLO - T-SHIRT - MAGLIE - FELPE - CAMICIE



GIACCONI - GIUBBINI - GILET



TUTA - SALOPETTE - PANTALONI




TECNICHE DI PERSONALIZZAZIONE

I capi di abbigliamento presenti a catalogo possono essere personalizzati utilizzando varie tecniche di stampa. La tipologia di stampa verrà scelta in base al tessuto ed ai quantitativi



RICAMO

Il ricamo garantisce eleganza e durata al progetto di personalizzazione. Ci sono tuttavia alcuni vincoli in quanto non è possibile riprodurre determinati effetti grafici (sfumature, etc.) ed i piccoli particolari. È necessaria un'altezza minima del carattere di 7mm, che aumenta a 10mm per felpe e pile. Il ricamo non può essere fatto sopra le cuciture, sul colletto, sulle tasche inclusa la pattina, sulle bande rifrangenti alta visibilità e su maniche di felpe/pantaloni in verticale.



STAMPA IN SERIGRAFIA

La stampa serigrafica è un procedimento di stampa a uno o più colori che prevede l'utilizzo di un impianto di stampa, il telaio, per il trasferimento della grafica sul tessuto della t-shirt. Questa stampa prevede una procedura di più passaggi che va ripetuta per ogni colore che si vuole stampare in serigrafia sulla maglietta. Questa tecnica è una lunga durata nel tempo; è particolarmente indicata quando si ha la necessità di realizzare disegni semplici e monocolori e/o quando i volumi sono importanti.



STAMPA IN DTF

La stampa **Direct to Film** è una tecnica di stampa innovativa che produce una stampa ad alta risoluzione e molto resistente. Attraverso una apposita stampante la grafica viene stampata direttamente su una pellicola transfer dtf e può essere applicata su svariate tipologie di tessuti. Si tratta di una stampa ideale per grafiche anche molto complesse, che garantisce ottima coprenza e resa dei colori ed eccellente solidità allo sfregamento a secco e ad umido.



STAMPA IN TERMO TRANSFER

La stampa in termo transfer è il procedimento di stampa più rapido. La stampa di questo tipo viene effettuata sfruttando un transfer, ovvero un supporto intermedio nel quale viene inserita l'immagine stessa che deve essere trasferita. Questa parte viene poggiata sul tessuto e successivamente sopra il transfer viene poggiata una piastra calda con l'obiettivo di fissare l'immagine sul tessuto. La stampa in termo transfer non può essere fatta su pile e sopra le cuciture.

L'azienda si riserva il diritto di scelta tra le varie tecniche di stampa in base al tipo di tessuto ed al logo scelto.

LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DI ORDINI DI ABBIGLIAMENTO NEUTRO E PERSONALIZZATO

1. Come vanno inseriti gli ordini?

Tramite CRM oppure tramite APP

Si chiede di non utilizzare le email per l'inserimento degli ordini. Le email vanno utilizzate solo per l'invio degli allegati grafici.

2. Quali informazioni vanno tassativamente indicate negli ordini?

- In caso di ordine personalizzato va indicato se si tratta di ristampa o di nuovo bozzetto.
- In caso di ristampa va specificato il preciso riferimento del bozzetto precedente (ultimo numero ordine di riferimento).
- In caso di nuovo bozzetto va indicato l'indirizzo email del cliente al quale mandare il bozzetto per l'approvazione.*
- Sia in caso di ordini neutri sia in caso di ordini personalizzati vanno indicate le taglie numeriche o alfabetiche, rispettando quanto riportato nella pagina di catalogo di ciascun articolo.

** I nuovi bozzetti verranno inviati da grafica.bozzetti@meccanocar.it direttamente al cliente, tenendo in copia Agente e Sales Manager. L'approvazione del bozzetto deve pervenire dal cliente in risposta a grafica.bozzetti@meccanocar.it entro 3 mesi dalla data di ricezione dello stesso.*

3. Quali allegati grafici vanno inviati?

Dopo aver inserito l'ordine tramite CRM o APP, si prega di inviare subito una email a flavia.bernardeschi@meccanocar.it, specificando nell'oggetto il codice cliente e allegando:

- Se ristampa: bozzetto approvato da prendere come riferimento
- Se nuovo ordine: logo in vettoriale/foto per la realizzazione del nuovo bozzetto*

**È assolutamente consigliabile allegare il logo formato vettoriale per permettere una più veritiera e veloce rappresentazione. In alternativa, inviare una foto piatta e dritta del logo.*

La realizzazione dei bozzetti grafici è a cura dell'ufficio marketing di Meccanocar Italia.

A norma di legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo elettronico, meccanico, in fotocopia o altro.

LINEA AZIENDALE



I capi della Linea Aziendale sono particolarmente indicati per creare la tua divisa aziendale e per promuovere la tua attività.

L'ampiezza di gamma contraddistingue la nostra offerta; grazie alla varietà di stili e di colori proposti tali capi sono adatti anche per il tempo libero.

LA LINEA AZIENDALE COMPRENDE:

T-shirt e Polo

Pantaloni

Felpe e Pile


Giacche, Giubbini e Gilet





T-SHIRT VALUE

- 100% Cotone Ring Spun
- Nastro di rinforzo da spalla a spalla
- Struttura tubolare
- Personalizzazione: stampa, ricamo piccolo lato cuore



TAGLIA	A	B
XS	68	43
S	69	50
M	71	53
L	73	56
XL	75	59
XXL	77	62
3XL	79	65

Tolleranza +/- 2.5



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	NAVY	ROSSO	ORANGE	GRIGIO	ROYAL	GRIGIO CH.
PERS.	4460261810	4460261850	4460261890	4460261930	4460261970	4460262010	4460262050
XS	4460261815	4460261855	4460261895	4460261935	4460261975	4460262015	4460262055
S	4460261820	4460261860	4460261900	4460261940	4460261980	4460262020	4460262060
M	4460261825	4460261865	4460261905	4460261945	4460261985	4460262025	4460262065
L	4460261830	4460261870	4460261910	4460261950	4460261990	4460262030	4460262070
XL	4460261835	4460261875	4460261915	4460261955	4460261995	4460262035	4460262075
XXL	4460261840	4460261880	4460261920	4460261960	4460262000	4460262040	4460262080
3XL	4460261845	4460261885	4460261925	4460261965	4460262005	4460262045	4460262085



T-SHIRT VENICE

- T-shirt collo a V maniche corte
- 100% cotone deluxe
- Collo sottile in costina senza impunture
- Taglio europeo
- Personalizzazione: stampa, ricamo piccolo lato cuore



TAGLIA	A	B
S	70	46
M	73	51
L	75,5	56
XL	78	61
XXL	81	66


Tolleranza +/- 2.5



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	GRIGIO	NAVY	NERO
PERS.	4460220340	4460220310	4460220280
S	4460220345	4460220315	4460220285
M	4460220350	4460220320	4460220290
L	4460220355	4460220325	4460220295
XL	4460220360	4460220330	4460220300
XXL	4460220365	4460220335	4460220305



TAGLIA	A	B
S	71	48
M	73	50
L	75	52
XL	77	54
XXL	79	56
3XL	81	58

Tolleranza +/- 2.5


TAGLIA	NAVY	NERO	GRIGIO/NERO
PERS.	4460250010	4460250020	4460250030
S	4460260650	4460260643	4460260657
M	4460260651	4460260644	4460260658
L	4460260652	4460260645	4460260659
XL	4460260653	4460260646	4460260660
XXL	4460260654	4460260647	4460260661
3XL	4460260655	4460260648	4460260662



T-SHIRT FLUO

- T-shirt girocollo maniche corte
- 100% cotone pettinato
- Colletto basso h cm 1,2
- Nastro interno collo in colore giallo fluo
- Piping anteriore giallo fluo sulle spalle e posteriore sulla schiena
- Personalizzazione: stampa, ricamo piccolo lato cuore

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
XS	69	46
S	71	48
M	73	50
L	75	52
XL	77	54
XXL	79	56
3XL	81	58

Tolleranza +/- 2.5



T-SHIRT BLADE

- T-shirt girocollo 100% cotone ad elevata protezione dai raggi UV
- Nastro di rinforzo nell'interno collo per una maggiore protezione dal sudore
- Inserto rifrangente su una manica
- L'articolo è un DPI di Cat I secondo la norma EN ISO 13688 del 2013
- Personalizzazione: stampa, ricamo piccolo lato cuore

COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	NAVY/NERO	ROSSO/NERO	GRIGIO/NERO
PERS.	4460263555	4460263595	4460263635	4460263675
S	4460263560	4460263600	4460263640	4460263680
S	4460263565	4460263605	4460263645	4460263685
M	4460263570	4460263610	4460263650	4460263690
L	4460263575	4460263615	4460263655	4460263695
XL	4460263580	4460263620	4460263660	4460263700
XXL	4460263585	4460263625	4460263665	4460263705
3XL	4460263590	4460263630	4460263670	4460263710



POLO VALUE

- Cotone Optimum™ al 100% prelavato e filato ad anello
- Modello senza tempo, classico e moderno, realizzato in tessuto di alta qualità.
- Questo piqué fine ad alta densità offre una sensazione morbida al tatto e un'eccezionale stampabilità.
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	70	50
M	72	53,5
L	74	57
XL	76	60,5
XXL	78	64
3XL	79	68

Tolleranza +/- 2.5



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	NAVY	ROSSO	ORANGE	GRIGIO	ROYAL	MELANGE
PERS.	4460262090	4460262125	4460262160	4460262195	4460262230	4460262265	4460262300
S	4460262095	4460262130	4460262165	4460262200	4460262235	4460262270	4460262305
M	4460262100	4460262135	4460262170	4460262205	4460262240	4460262275	4460262310
L	4460262105	4460262140	4460262175	4460262210	4460262245	4460262280	4460262315
XL	4460262110	4460262145	4460262180	4460262215	4460262250	4460262285	4460262320
XXL	4460262115	4460262150	4460262185	4460262220	4460262255	4460262290	4460262325
3XL	4460262120	4460262155	4460262190	4460262225	4460262260	4460262295	4460262330



POLO LONG

- Polo manica lunga
- 100% cotone piqué pettinato
- Tre bottoni in tinta
- Colletto e polsini in rib
- Spacchetti laterali
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	69	50
M	71	52
L	73	54
XL	75	56
XXL	77	58
3XL	79	60

Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	NAVY	NERO
PERS.	4460261440	4460261475
S	4460261445	4460261480
M	4460261450	4460261485
L	4460261455	4460261490
XL	4460261460	4460261495
XXL	4460261465	4460261500
3XL	4460261470	4460261505



TAGLIA	A	B
S	164-174	86-94
M	174-180	94-102
L	176-182	102-110
XL	182-188	110-118
XXL	186-192	118-129
3XL	190-198	129-141
4XL	192-200	141-153
5XL	196-202	153-161

TAGLIA	GRIGIO/ VERDE	NERO/ GIALLO
PERS	4460264490	4460264535
S	4460264495	4460264540
M	4460264500	4460264545
L	4460264505	4460264550
XL	4460264510	4460264555
XXL	4460264515	4460264560
3XL	4460264520	4460264565
4XL	4460264525	4460264570
5XL	4460264530	4460264575



FELPA GALAXY

- La felpa Galaxy , a zip lunga , risulta particolarmente morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciuga rapida.
- Tessuto principale 100% poliestere e inserti a contrasto 90% nylon e 10%Spandex
- Felpa dotata di due tasche con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto con chiusura zip, cappuccio fisso regolabile rivestito internamente in morbido jersey 100% poliestere e fori di traspirazione all'altezza delle ascelle.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.
- Personalizzazione: ricamo, stampa


COLORI DISPONIBILI






FELPA URANUS

- Felpa senza cappuccio con cerniera centrale impermeabile serigrafata "U-Power".
- Tessuto principale 65% cotone e 35% Poliestere.
- Felpa dotata di polsini e fondo a costine elasticizzate per un maggiore comfort e una migliore vestibilità. Gli inserti in piping fluo elasticizzato donano maggiore visibilità e caratterizzano il modello con un look sportivo adatto sia al lavoro che al tempo libero.
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
S	164-174	86-94
M	174-180	94-102
L	176-182	102-110
XL	182-188	110-118
XXL	186-192	118-129
3XL	190-198	129-141
4XL	192-200	141-153



TAGLIA	A	B
XS	164-176	78-88
S	164-176	88-92
M	164-176	90-96
L	164-176	94-102
XL	164-176	102-108
XXL	164-176	108-114
3XL	164-176	114-122




TAGLIA	GRIGIO/VERDE	NERO/GIALLO	GRIGIO/ROSA
PERS	4460264580	4460264620	4460264660
XS	-	-	4460264665
S	4460264585	4460264625	4460264670
M	4460264590	4460264630	4460264675
L	4460264595	4460264635	4460264680
XL	4460264600	4460264640	4460264685
XXL	4460264605	4460264645	4460264690
3XL	4460264610	4460264650	4460264695
4XL	4460264615	4460264655	-

COLORI DISPONIBILI



FELPA BLADE

- 60% cotone - 40% poliestere
- Spalle, fianchi, avambracci e parte superiore della schiena in tessuto interlock accoppiato elasticizzato
- Collo a lupetto, zip lunga, cerniere nastrate YKK, una tasca con zip sul petto con nastratura rifrangente, due tasche con zip, triplo portapenna sul braccio
- Piping rifrangente sulla parte alta della schiena
- Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
- Nastro di rinforzo interno collo
- Cuciture ribattute
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	69	55
M	71	57
L	73	59
XL	75	61
XXL	77	63
3XL	79	65

Tolleranza +/- 2.5




COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	NERO	NAVY	ROSSO	GRIGIO
PERS	4460262755	4460262790	4460262825	4460262860
S	4460262760	4460262795	4460262830	4460262865
M	4460262765	4460262800	4460262835	4460262870
L	4460262770	4460262805	4460262840	4460262875
XL	4460262775	4460262810	4460262845	4460262880
XXL	4460262780	4460262815	4460262850	4460262885
3XL	4460262785	4460262820	4460262855	4460262890





TAGLIA	A	B
S	70	55
M	72	57
L	74	59
XL	76	61
XXL	78	63
3XL	80	65

Tolleranza +/- 5%




TAGLIA	GRIGIO NERO	NAVY	NERO
PERS	4460260200	4460260620	4460247440
S	4460260600	4460260622	4460247450
M	4460260602	4460260623	4460247460
L	4460260603	4460260624	4460247470
XL	4460260604	4460260625	4460247480
XXL	4460260605	4460260626	4460247490
3XL	4460260606	4460260627	4460247500



FELPA RIFRANGENTE

- Felpa mezza zip e collo a lupetto
- 80% cotone, 20% poliestere
- Maniche raglan con piping rifrangente anteriore e posteriore
- Due tasche con zip
- Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
- Nastro di rinforzo interno collo in contrasto
- Cuciture ribattute
- Personalizzazione: stampa, ricamo

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	69	51
M	71	56
L	74	61
XL	76	66
XXL	79	71

Tolleranza +/- 2.5



FELPA ONE

- Felpa girocollo
- 50% cotone, 50% poliestere
- Costina 1/1 Athletic con spandex
- Personalizzazione: stampa, ricamo

COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	GRIGIO	NAVY
PERS	4460222785	4460222815	4460222875
S	4460222790	4460222820	4460222880
M	4460222795	4460222825	4460222885
L	4460222800	4460222830	4460222890
XL	4460222805	4460222835	4460222895
XXL	4460222810	4460222840	4460222900



FELPA MONTEBIANCO

- Felpa con cappuccio
- 70% cotone, 30% poliestere
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	67	51
M	69,5	56
L	73,5	61
XL	77	63,5
XXL	80	68,5

Tolleranza +/- 2.5



Felpata internamente

COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	NAVY
PERS	4460240645	4460240633
S	4460240646	4460240634
M	4460240647	4460240635
L	4460240648	4460240636
XL	4460240649	4460240637
XXL	4460240650	4460240638



PILE VENUS

- Pile con zip ottenuto con un innovativo tessuto micropile Polartec Eco-Engineering proveniente al 100% in materiale riciclato ottenuto da bottiglie di plastica.
- Il modello costituisce un prodotto ecosostenibile, calda e morbida, che assicura elevate performance in termini di traspirabilità, comfort e durabilità.
- Questo pile da lavoro è caratterizzato da rifiniture hot press sul lato sinistro del petto e sui polsini, mentre sul lato destro è presente una stampa reflective del logo "U-Power".
- Venus è dotato di 3 tasche: 2 sul fondo e una tasca verticale sul petto, tutte con chiusura zip.
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
S 46	164-174	88-96
M 48-50	174-180	96-100
L 52-54	176-182	100-108
XL 56	182-188	108-116
XXL 58	186-192	116-124
3XL 60	190-198	124-132
4XL 62	192-200	132-136




Scopri di più



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	GRIGIO/VERDE	NERO/GIALLO
PERS	4460264700	4460264740
S	4460264705	4460264745
M	4460264710	4460264750
L	4460264715	4460264755
XL	4460264720	4460264760
XXL	4460264725	4460264765
3XL	4460264730	4460264770
4XL	4460264735	4460264775



TAGLIA	A	B
S	69	55
M	71	57
L	73	59
XL	75	61
XXL	77	63
3XL	79	65

Tolleranza +/- 2.5




TAGLIA	NERO	NAVY	ROSSO	GRIGIO
PERS	4460263000	4460263035	4460263070	4460263105
S	4460263005	4460263040	4460263075	4460263110
M	4460263010	4460263045	4460263080	4460263115
L	4460263015	4460263050	4460263085	4460263120
XL	4460263020	4460263055	4460263090	4460263125
XXL	4460263025	4460263060	4460263095	4460263130
3XL	4460263030	4460263065	4460263100	4460263135



PILE BLADE

- Pile antipilling bicolore 100% poliestere
- Zip lunga
- Cerniere nastrate YKK
- Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente, due tasche esterne con zip, maniche raglan con tessuto antiabrasione su gomiti ed avambracci
- Parte posteriore del colletto con piping rifrangente
- Nastro di rinforzo interno collo con tessuto appendiabito
- Tessuto elastico ai polsi e sul fondo
- Personalizzazione: stampa, ricamo

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	69	54
M	71	56
L	73	58
XL	75	60
XXL	77	62
3XL	79	64

Tolleranza +/- 5%



PILE SKI 1/2 ZIP

- Pile antipilling con zip corta nastrata
- 100% poliestere
- Due tasche con zip nastrate
- Maniche raglan
- Cuciture cordonate lungo i fianchi
- Tessuto elasticizzato nei polsi e in fondo
- Personalizzazione: stampa, ricamo

COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NAVY	NERO	GRIGIO
PERS	4460245600	4460245705	4460245740
S	4460245605	4460245710	4460245745
M	4460245610	4460245715	4460245750
L	4460245615	4460245720	4460245755
XL	4460245620	4460245725	4460245760
XXL	4460245625	4460245730	4460245765
3XL	4460245630	4460245735	4460245770




PANTALONI ATOM

• Pantaloni da lavoro idrorepellenti e molto comodi grazie al tessuto Upower4 Stretch che conferisce all'articolo resistenza, elasticità, comfort.

- Materiale: 90% Nylon+10%Spandex
- Prodotto multitasche: due larghe tasche frontali, una tasca porta-utensili laterale, due tasche con zip, tasca laterale multifunzione con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori, una con cerniera e una con chiusura di sicurezza con velcro, due tasche porta ginocchiere (Solo nella versione uomo)
- Modello di pantalone dotato di triple cuciture per offrire maggiore resistenza, chiusura centrale con zip YKK e bottone gommato antigraffio.
- Conforme al regolamento (UE) 2016/425: DI-POSITIVO DI 1° CAT.
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
XS	162-165	62-65
S	162-170	74-82
M	170-174	82-86
L	174-178	86-90
XL	178-186	90-98
XXL	186-190	98-102
3XL	190-198	102-110
4XL	198-206	110-122
5XL	206-210	122-129



TAGLIA	A	B
XS	82	72-77
S	84	77-82
M	85	82-87
L	86	87-93
XL	87	93-99
XXL	88	99-105
3XL	89	105-111




TAGLIA	GRIGIO/ VERDE	NERO/ GIALLO	GRIGIO/ ROSA
PERS	4460264010	4460264060	4460264110
XS	4460264015	4460264065	4460264115
S	4460264020	4460264070	4460264120
M	4460264025	4460264075	4460264125
L	4460264030	4460264080	4460264130
XL	4460264035	4460264085	4460264135
XXL	4460264040	4460264090	4460264140
3XL	4460264045	4460264095	4460264145
4XL	4460264050	4460264100	-
5XL	4460264055	4460264105	-

COLORI DISPONIBILI



PANTALONI GUAPO

- Pantaloni da lavoro elasticizzati in materiale 98% cotone+ 2% spandex
- Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori, una tasca posteriore e fettuccia porta martello.
- Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort.
- Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura. Vestibilità slim-fit.
- Personalizzazione: ricamo, stampa




TAGLIA	A	B
S	162-170	74-82
M	170-174	82-86
L	174-178	86-90
XL	178-186	90-98
XXL	186-190	98-102
3XL	190-198	102-110
4XL	198-206	110-122



TAGLIA	VERDE SCURO	NERO
PERS	4460264150	4460264190
S	4460264155	4460264195
M	4460264160	4460264200
L	4460264165	4460264205
XL	4460264170	4460264210
XXL	4460264175	4460264215
3XL	4460264180	4460264220
4XL	4460264185	4460264225

COLORI DISPONIBILI





TAGLIA	A	B
S	104	38
M	106	42
L	108	46
XL	110	50
XXL	112	54
3XL	116	58

Tolleranza +/- 5%



WATERPROOF



Nessun elemento
graffiante


TAGLIA	NAVY	GRIGIO NERO
PERS	4460260673	4460260682
S	4460260675	4460260684
M	4460260676	4460260685
L	4460260677	4460260686
XL	4460260678	4460260687
XXL	4460260679	4460260688
3XL	4460260680	4460260689



PANTALONE LIGHT FLUO

- Pantalone impermeabile in tessuto elasticizzato
- 90% poliestere, 10% spandex
- Tessuto di rinforzo in nylon 400D antistrappo, impermeabilità 8000 mm/H2O
- Stampe rifrangenti anteriori e posteriori
- Due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti, una tasca laterale in tessuto antistrappo con gancio estraibile portachiave o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile, doppia tasca posteriore portametro e portautensili in tessuto antistrappo e logo 4STRETCH, due tasche posteriori con velcro, in tessuto antistrappo
- Tessuto antistrappo sulle ginocchia con piping giallo fluo e allungabile al fondo gamba
- Piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore
- Elastici in vita e passanti maggiorati
- Bottone automatico in vita coperto
- Personalizzazione: ricamo, stampa

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	104	38
M	106	42
L	108	46
XL	110	50
XXL	112	54
3XL	116	58

Tolleranza +/- 5%



WATERPROOF



Nessun elemento
graffiante

TAGLIA	NERO	NAVY	GRIGIO
PERS	4460260220	4460260460	4460260470
S	4460260450	4460260462	4460260472
M	4460260451	4460260463	4460260473
L	4460260452	4460260464	4460260474
XL	4460260453	4460260465	4460260475
XXL	4460260454	4460260466	4460260476
3XL	4460260455	4460260467	4460260477



PANTALONE TECNIC FLUO

- Pantalone impermeabile in tessuto elasticizzato
- 90% poliestere, 10% spandex
- Tessuto di rinforzo in nylon 400D antistrappo, impermeabilità 8000 mm/H2O
- Stampe rifrangenti anteriori e posteriori
- Due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti, una tasca laterale in tessuto antistrappo con gancio estraibile portachiave o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile, doppia tasca posteriore portametro e portautensili in tessuto antistrappo e logo 4STRETCH, due tasche posteriori con velcro, in tessuto antistrappo
- Tessuto antistrappo sulle ginocchia con piping giallo fluo e allungabile al fondo gamba
- Piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore
- Elastici in vita e passanti maggiorati
- Bottone automatico in vita coperto
- Personalizzazione: ricamo, stampa


COLORI DISPONIBILI





PANTALONE INVERNO

- Pantalone multitasche in tessuto 65% poliestere - 35% cotone
- Foderato internamente in flanella 100% cotone 170g/m2
- 2 tasche in vita, 2 tasche laterali con patta in tessuto tecnico e strap, 2 tasche posteriori con patta in tessuto tecnico e strap.
- Chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottone
- Fascia in vita con inserti elastici (parte posteriore più alta) e ampi passanti in tessuto tecnico.
- Inserti retroriflettenti sulle patte
- Personalizzazione: stampa.



TAGLIA	A	B
S	156-164	74-82
M	164-172	82-90
L	172-180	90-98
XL	180-188	98-106
XXL	188-196	106-117
3XL	196-204	117-129

Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	GRIGIO
PERS	4460263350
S	4460263355
M	4460263360
L	4460263365
XL	4460263370
XXL	4460263375
3XL	4460263380



JEANS TECH

- Pantalone jeans multitasche elasticizzato
- Tessuto prelavato 81% cotone - 17% poliestere - 2% elasthan
- Elastici in vita sui fianchi solo per la tg. 58/60
- Bottone in metallo, zip in metallo, triple cuciture, due tasche anteriori, un taschino portamoneta, due tasche laterali e due tasche posteriori con fodera interna e bottoni automatici coperti, una tasca posteriore portametro
- Tessuto elasticizzato antiabrasione su ginocchia e interno gamba con impunture fluo
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
S - 46	102	40,5
M - 48	104	42,5
L - 50	106	44,5
XL - 52	108	46,5
XXL - 54	110	48,5
3XL - 56	112	51,5


Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	NERO	INDIGO
PERS	4460262440	4460262475
S	4460262445	4460262480
M	4460262450	4460262485
L	4460262455	4460262490
XL	4460262460	4460262495
XXL	4460262465	4460262500
3XL	4460262470	4460262505



TAGLIA	A	B
S	164/170	80-84
M	164/176	88-92
L	170-182	96-100
XL	176-188	104-108
XXL	176-192	112-116
3XL	176-192	112-116

Tolleranza +/- 5%



Ginocchiere


TAGLIA	NERO	NAVY	GRIGIO
PERS	4460260900	4460261280	4460261350
S	4460260905	4460261290	4460261360
M	4460260910	4460261300	4460261370
L	4460260915	4460261310	4460261380
XL	4460260920	4460261320	4460261390
XXL	4460260925	4460261330	4460261400
3XL	4460260930	4460261340	4460261410



PANTALONE RIFRANGENTE

- Pantalone Stretch 98% cotone OEKO TEX 100% ecologico - 2% elastan
- Inserti tessuto "Indura", elastici laterali in vita, cerniera coperta, due tasche davanti e due tasche posteriori con pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba sinistra con doppia tasca per cellulare, tascone con gancio portabadge su gamba destra, aperture per inserimento protezioni alle ginocchia (per ns cod 4460027446), profilo rifrangente sotto la cintura posteriore e alle ginocchia
- Personalizzazione: ricamo, stampa

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	103	38,5
M	106	42,5
L	109	46,5
XL	112	50,5
XXL	115	54,5
3XL	117	58,5

Tolleranza +/- 5%

Nessun elemento graffiante

TAGLIA	NERO	NAVY	GRIGIO
PERS	4460243600	4460243635	4460243670
S	4460243605	4460243640	4460243675
M	4460243610	4460243645	4460243680
L	4460243615	4460243650	4460243685
XL	4460243620	4460243655	4460243690
XXL	4460243625	4460243660	4460243695
3XL	4460243630	4460243665	4460243700



PANTALONE AUSTRALIA

- Pantalone multitasche elasticizzato
- 65% poliestere, 35% cotone
- Tessuto nero elasticizzato sulle gambe e sul sedere, poliestere 95% e spandex 5%
- Dettagli rifrangenti
- Elastici in vita sui fianchi
- Bottone automatico in vita coperto
- Due tasche anteriori, una tasca con zip coperta sul fianco, due doppie tasche anteriori con velcro sulle gambe, una tasca portautensile posteriore, una tasca posteriore con zip coperta
- Fondo gamba regolabile tramite coulisse interna
- Personalizzazione: ricamo, stampa


COLORI DISPONIBILI





PANTALONE COTTON FLUO

- Pantalone multitasche elasticizzato
- Tessuto prelavato 98% cotone – 2% elastan
- Due tasche anteriori, una tasca laterale con velcro e piping giallo fluo, una tasca portametro o portautensili, una tasca posteriore con velcro e piping giallo fluo, due cuciture anteriori sotto il ginocchio
- Elastici in vita e passanti maggiorati
- Cuciture di rinforzo in contrasto
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
S (42/44)	103	38,5
M (46/48)	105	42,5
L (50/52)	107	46,5
XL (54/56)	109	50,5
XXL (58/60)	111	54,5
3XL (62/64)	114	58,5

Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	NAVY	GRIGIO
PERS	4460262335	4460262370	4460262405
S	4460262340	4460262375	4460262410
M	4460262345	4460262380	4460262415
L	4460262350	4460262385	4460262420
XL	4460262355	4460262390	4460262425
XXL	4460262360	4460262395	4460262430
3XL	4460262365	4460262400	4460262435



SHORTS COTTON FLUO

- Pantalone corto multitasche elasticizzato
- Tessuto prelavato 98% cotone – 2% elastan
- Due tasche anteriori, una tasca laterale con velcro e piping giallo fluo, una tasca portametro o portautensili, una tasca posteriore con velcro e piping giallo fluo
- Elastici in vita e passanti maggiorati
- Cuciture di rinforzo in contrasto
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
S (42/44)	48	38,5
M (46/48)	50	42,5
L (50/52)	52	46,5
XL (54/56)	54	50,5
XXL (58/60)	56	54,5
3XL (62/64)	58	58,5

Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	NAVY	GRIGIO
PERS	4460262895	4460262930	4460262965
S	4460262900	4460262935	4460262970
M	4460262905	4460262940	4460262975
L	4460262910	4460262945	4460262980
XL	4460262915	4460262950	4460262985
XXL	4460262920	4460262955	4460262990
3XL	4460262925	4460262960	4460262995



TAGLIA	A	B
S 46	164-174	86-94
M 48-50	174-180	94-102
L 52-54	176-182	102-110
XL 56	182-188	110-118
XXL 58	186-192	118-129
3XL 60	190-198	129-141
4XL 62	192-200	141-153
5XL 64	196-202	153-161



TAGLIA	A	B
XS	164-176	80
S	164-176	88
M	164-176	96
L	164-176	104
XL	164-176	120
XXL	164-176	136




TAGLIA	GRIGIO/ VERDE	NERO/ GIALLO	GRIGIO/ ROSA
PERS	4460264360	4460264405	4460264450
XS	-	-	4460264455
S	4460264365	4460264410	4460264460
M	4460264370	4460264415	4460264465
L	4460264375	4460264420	4460264470
XL	4460264380	4460264425	4460264475
XXL	4460264385	4460264430	4460264480
3XL	4460264390	4460264435	4460264485
4XL	4460264395	4460264440	-
5XL	4460264400	4460264445	-



GILET SATURN

- Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- Materiale 90% Nylon e 10% Spandex.
- Articolo dotato di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore e due ampie tasche interne. Si abbinano al Pantalone Atom.
- Personalizzazione: ricamo, stampa

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	68	56
M	70,5	58
L	73	60
XL	75,5	62
XXL	78	64
3XL	81,5	67

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	NERO	NAVY
PERS	4460260400	4460260420
S	4460260402	4460260422
M	4460260403	4460260423
L	4460260404	4460260424
XL	4460260405	4460260425
XXL	4460260406	4460260426
3XL	4460260407	4460260427



GILET TECNIC FLUO

- Gilet in soft shell a 3 strati impermeabile
- 96% poliestere, 4% elastane
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Stampe rifrangenti anteriori e posteriori sul fianco
- Piping giallo fluo sulle spalle anteriori e sulla schiena
- Cerniere nastrate
- Una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip
- Tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH
- No label
- Tessuto elastico ai polsi e sul fondo
- Personalizzazione: stampa, ricamo


COLORI DISPONIBILI





GILET IMBOTTITO PRACTICAL

- Gilet con imbottitura e fodera in poliestere
- Zip coperte antiacqua
- Una tasca con zip sul petto
- Due tasche con zip
- Due doppie tasche
- Una tasca interna portafoglio
- Un gancio portachiave o portabadge
- Elastico antivento nel giromanica
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	73,5	59
M	75,5	61
L	77,5	63
XL	79,5	65
XXL	81,5	67
3XL	83,5	69
4XL	85,5	71

Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	GRIGIO	NAVY
PERS	4460241720	4460241728	4460241736
S	4460241721	4460241729	4460241737
M	4460241722	4460241730	4460241738
L	4460241723	4460241731	4460241739
XL	4460241724	4460241732	4460241740
XXL	4460241725	4460241733	4460241741
3XL	4460241726	4460241734	4460241742



GIACCA LIGHT FLUO

- Giacca in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale
- 90% poliestere – 10% spandex
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- No label
- Stampe rifrangenti anteriori e posteriori sul fianco
- Piping giallo fluo sulle spalle anteriori e sulla schiena
- Cappuccio estraibile mediante zip
- Cerniere nastrate
- Una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip
- Tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH
- Tessuto elastico ai polsi e al fondo.
- Personalizzazione: ricamo.



TAGLIA	A	B
S	68	56
M	70,5	58
L	73	60
XL	75,5	62
XXL	78	64
3XL	81,5	67

Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NAVY	GRIGIO NERO
PERS	4460260692	4460260712
S	4460260694	4460260714
M	4460260695	4460260715
L	4460260696	4460260716
XL	4460260697	4460260717
XXL	4460260698	4460260718
3XL	4460260699	4460260719



TAGLIA	A	B
S 46	164-174	86-94
M 48-50	174-180	94-102
L 52-54	176-182	102-110
XL 56	182-188	110-118
XXL 58	186-192	118-129
3XL 60	190-198	129-141
4XL 62	192-200	141-153



TAGLIA	A	B
XS	164-176	80
S	164-176	88
M	164-176	96
L	164-176	104
XL	164-176	120
XXL	164-176	136




TAGLIA	GRIGIO/ VERDE	NERO/ GIALLO	GRIGIO/ ROSA
PERS	4460264230	4460264275	4460264320
XS	-	-	4460264325
S	4460264235	4460264280	4460264330
M	4460264240	4460264285	4460264335
L	4460264245	4460264290	4460264340
XL	4460264250	4460264295	4460264345
XXL	4460264255	4460264300	4460264350
3XL	4460264260	4460264305	4460264355
4XL	4460264265	4460264310	-



GIACCA SPACE

- Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.
- Materiale 96% Poliestere e 4% Spandex.
- Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- Giacca dotata di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. Una tasca porta cellulare sul petto chiusa con zip fluo e due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.
- Logo U-Power tono su tono.
- Personalizzazione: ricamo, stampa

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



SOFTSHELL FRIULI

- Softshell 100% Poliestere
- Idrorepellente, traspirante e antivento
- Membrana in TPU
- Due tasche in vita con zip, una tasca verticale al petto e inserti retroriflettenti, due tasche interne in vita aperte
- Chiusura centrale con zip e inserti retroriflettenti
- Colletto antivento
- Polsini orlati elasticizzati
- Fondo capo sagomato con coulisse
- Personalizzazione: stampa, ricamo

COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	GRIGIO
PERS	4460263245
S	4460263250
M	4460263255
L	4460263260
XL	4460263265
XXL	4460263270
3XL	4460263275



GIACCA ALPINE

- Giacca in softshell a due strati
- **Softshell è una tecnologia in triplo strato che permette al corpo di traspirare mantenendolo caldo**
- 96% poliestere, 4% elasthan
- Cappuccio con coulisse
- Cerniere coperte antiacqua
- Una tasca sul petto con zip
- Due tasche esterne con zip
- Polsini regolabili con velcro
- Coulisse al fondo
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	67,5	56
M	70	58
L	72,5	60
XL	75	62
XXL	77,5	64
3XL	81	66
4XL	80	71

Tolleranza +/- 5%



WATERPROOF



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	NERO	NAVY	GRIGIO
PERS	4460241550	4460241563	4460241576
S	4460241551	4460241564	4460241577
M	4460241552	4460241565	4460241578
L	4460241553	4460241566	4460241579
XL	4460241554	4460241567	4460241580
XXL	4460241555	4460241568	4460241581
3XL	4460241556	4460241569	4460263346



TRIPLE SOFTSHELL

- Softshell 3 strati con membrana XPT -
- Membrana antivento
- Impermeabile e traspirante ed interno felpato
- Tessuto completamente stampabile due tasche inferiori con zip ed una al petto con cerniera
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	69	55
M	71	57
L	73	59
XL	75	61
XXL	77	63
3XL	79	65

Tolleranza +/- 2.5




WATERPROOF



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	NERO	NAVY	GRIGIO
PERS	4460263140	4460263175	4460263210
S	4460263145	4460263180	4460263215
M	4460263150	4460263185	4460263220
L	4460263155	4460263190	4460263225
XL	4460263160	4460263195	4460263230
XXL	4460263165	4460263200	4460263235
3XL	4460263170	4460263205	4460263240



TAGLIA	A	B
S	68	56
M	70	58
L	72	60
XL	74	62
XXL	76	64
3XL	78	66

Tolleranza +/- 5%


TAGLIA	NAVY	NERO	DARK GREY
PERS	4460247925	4460247995	4460248100
S	4460247930	4460248000	4460248105
M	4460247935	4460248005	4460248110
L	4460247940	4460248010	4460248115
XL	4460247945	4460248015	4460248120
XXL	4460247950	4460248020	4460248125
3XL	4460247955	4460248025	4460248130



GIUBBOTTO CANADER

- Giubbotto in nylon 20D morbido, lucido ed impermeabile
- Fodera in poliestere
- Imbottitura in poliestere
- Cerniera gialla, rossa e nera
- Cappuccio imbottito con chiusura regolabile con coulisse
- Due tasche con zip esterne
- Due tasche interne con velcro
- Polsini e fondo in maglia elasticizzata
- Personalizzazione: ricamo

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	68	59
M	70	61
L	72	63
XL	74	65
XXL	76	67
3XL	78	70

Tolleranza +/- 5%



GIUBBOTTO BLADE

- Giubbotto in poliestere ripstop impermeabile antistrappo
- Spalle, parte superiore della schiena, interno braccio, fianchi e tasca sul petto in tessuto 94% poliestere - 6% elasthan, impermeabile e elasticizzato, con membrana TPU (Impermeabilità 4000 mm/H₂O, traspirabilità 1000 g/M²/24h)
- Imbottitura e fodera in poliestere
- Maniche staccabili, cappuccio estraibile in Ripstop, profili rifrangenti anteriori sulle spalle e sulla schiena
- Una tasca sul petto con zip rifrangente, una tasca con zip rifrangente sul braccio e doppio portapenna, due tasche con zip nastrate, una tasca interna portafoglio con zip
- Polsini elastici regolabili con velcro
- Personalizzazione: ricamo



TAGLIA	NERO	NAVY	ROSSO	GRIGIO
PERS	4460262615	4460262650	4460262685	4460262720
S	4460262620	4460262655	4460262690	4460262725
M	4460262625	4460262660	4460262695	4460262730
L	4460262630	4460262665	4460262700	4460262735
XL	4460262635	4460262670	4460262705	4460262740
XXL	4460262640	4460262675	4460262710	4460262745
3XL	4460262645	4460262680	4460262715	4460262750

COLORI DISPONIBILI





CAPPELLINI ESTIVI

- Cappellino 5 Pannelli
- 100% Cotone
- Visiera rigida precurvata
- Chiusura strap 175 gr/m2
- Colori disponibili: nero, grigio, rosso, blu navy, verde, arancio
- Richiedere il colore in nota blocco ordine
- Quantità minima: 10 Pz. non assortiti tra i diversi colori
- Personalizzazione: ricamo, stampa

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	NERO	GRIGIO	ROSSO	NAVY	VERDE	ARANCIO
PERS	4460206110	4460206111	4460206112	4460206113	4460206114	4460206115



CAPPELLINI INVERNALI

- Cappellino in acrilico doppio strato
- Taglia unica
- Personalizzabile: ricamo

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	NERO	GRIGIO
PERS	4460241810	4460241815
NEUTRO	4460241800	4460241860



SCALDACOLLO

- Scaldacollo in pile antipilling
- Chiusa su un lato con laccio elastico regolabile
- Taglia unica
- Personalizzabile: ricamo, stampa

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	NERO
PERS	4460241890
NEUTRO	4460241880

LINEA DA LAVORO

— — —
meccanocar

La linea Da Lavoro è stata scelta con cura pensando al lavoro di tutti i giorni dei nostri clienti.

Modelli pratici e funzionali conformi alle norme di sicurezza in vigore.


Adatti anche a settori lavorativi che prevedono il contatto con acidi, fiamme ed elettricità.





BERMUDA STRETCH

- Bermuda da lavoro
- 97% cotone, 3% spandex
- Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro
- Secondo normativa EN ISO 20471 del 2013
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
S	53	74-84
M	54	80-90
L	55	86-96
XL	56	94-104
XXL	57	102-112
3XL	58	10-120

Tolleranza +/- 3



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	BEIGE/ NERO	GRIGIO/ NERO	BLU/ GRIGIO
PERS	4460234815	4460234850	4460234885
S	4460234785	4460234820	4460234855
M	4460234790	4460234825	4460234860
L	4460234795	4460234830	4460234865
XL	4460234800	4460234835	4460234870
XXL	4460234805	4460234840	4460234875
3XL	4460234810	4460234845	4460234880



PANTALONE MULTITASCHE STRETCH

- Pantalone da lavoro multitasche
- 97% cotone, 3% spandex.
- Con elastico in vita, tascone laterale, tascone porta metro e ginocchiere in tessuto rinforzate ed impermeabili
- Secondo normativa CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
S	111	74-84
M	113	80-90
L	115	86-96
XL	117	94-104
XXL	119	102-112
3XL	121	110-120


Tolleranza +/- 3



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	BEIGE/ NERO	GRIGIO/ NERO
PERS	4460234545	4460234580
S	4460234515	4460234550
M	4460234520	4460234555
L	4460234525	4460234560
XL	4460234530	4460234565
XXL	4460234535	4460234570
3XL	4460234540	4460234575



TAGLIA	A	B
S	69	48,5
M	70,5	50,5
L	72	52,5
XL	73,5	55
XXL	75	57,5
3XL	75,5	60

Tolleranza +/- 3




TAGLIA	BLU/ GRIGIO	GRIGIO/ NERO
PERS	4460260144	4460260130
S	4460260146	4460260132
M	4460260148	4460260134
L	4460260150	4460260136
XL	4460260152	4460260138
XXL	4460260154	4460260140
3XL	4460260156	4460260142



POLO STRETCH MANICA CORTA

- Polo da lavoro a maniche corte
- 95% cotone, 5% elastan
- Secondo normativa CE CAT. I - EN ISO 13688 del 2013
- Personalizzazione: stampa, ricamo

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	CODICE
PERS	4460233835
S	4460233805
M	4460233810
L	4460233815
XL	4460233820
XXL	4460233825
3XL	4460233830



CAMICIA MULTIPROTEZIONE

- Camicia da lavoro trivalente: antistatico, antiacido, ignifugo
- 98% ripstop, 2% cotone, fibra antistatica
- Polsi chiusi con asole a bottoni, taschini al petto chiusura a velcro
- Norme di riferimento:
 - UNI EN ISO 14116:2008
 - UNI EN 1149-5:2008
 - UNI EN 13034: type 6
- Livello di protezione UNI EN ISO 14116:3/50H/60
- Personalizzazione: stampa, ricamo

CE SECONDA CATEGORIA





GIUBBOTTO QUADRIVALENTE

- Giubbotto ignifugo, antistatico, antiacido, resistente all'arco elettrico
- Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, elastico ai polsi, due tasche al petto chiuse con pattine e velcro, rinforzo sulle spalle
- **Norma di riferimento:**
- UNI EN ISO 13688:2013
- UNI EN ISO 11612 : 2009 UNI EN 1149 - 5: 2008
- UNI EN 13034 : 2005
- CEI EN 61482-1-2
- **Livelli di prestazione secondo la:** UNI EN ISO 11612 : 2009 : A1-B1-C1
- **Livello di prestazione secondo la:** UNI EN 13034 : 2005 : type 6 **Tessuto:** 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq
- Personalizzazione: stampa, ricamo

CE TERZA CATEGORIA



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%




TAGLIA	BLU
PERS	4460260314
S	4460260316
M	4460260318
L	4460260320
XL	4460260322
XXL	4460260324
3XL	4460260326



PANTALONE QUADRIVALENTE

- Pantalone ignifugo, antistatico, antiacido, resistente all'arco elettrico
- Chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, rinforzo interno al cavallo, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- **Norma di riferimento:**
- UNI EN ISO 13688:2013
- UNI EN ISO 11612 : 2009
- UNI EN ISO 11611:2008 UNI EN 1149 - 5: 2008
- UNI EN 13034: 2005
- CEI EN 61482-1-2
- **Livelli di prestazione secondo la:** UNI EN ISO 11612 : 2009 : A1-B1-C1
- **Livello di prestazione secondo la:** UNI EN 13034:2005: type 6 **Tessuto:** 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq
- Personalizzazione: stampa, ricamo

CE TERZA CATEGORIA




TAGLIA	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	BLU
PERS	4460260328
S	4460260330
M	4460260332
L	4460260334
XL	4460260336
XXL	4460260338
3XL	4460260340



TAGLIA	A	B
44	158-162	86-90
46	162-166	90-94
48	166-170	94-98
50	170-174	98-102
52	174-178	102-106
54	178-182	106-110
56	182-186	110-114
58	186-190	114-118
60	190-194	118-123

Tolleranza +/- 5%




TAGLIA	CODICE
PERS	4460227400
44 (S)	4460227405
46 (S)	4460227410
48 (M)	4460227415
50 (M)	4460227420
52 (L)	4460227425
54 (L)	4460227430
56 (XL)	4460227435
58 (XXL)	4460227437
60 (3XL)	4460227438



GIACCA MASSAUA

- Giacca 100% cotone massaua
- Collo aperto, elastico ai polsi e chiusura con bottoni coperta e tre tasche frontali applicate
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Prima categoria
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
44	158-162	86-90
46	162-166	90-94
48	166-170	94-98
50	170-174	98-102
52	174-178	102-106
54	178-182	106-110
56	182-186	110-114
58	186-190	114-118
60	190-194	118-123

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	CODICE
PERS	4460227470
44 (S)	4460227475
46 (S)	4460227480
48 (M)	4460227485
50 (M)	4460227490
52 (L)	4460227495
54 (L)	4460227500
56 (XL)	4460227505
58 (XXL)	4460227507
60 (3XL)	4460227508




CAMICE MASSAUA

- Camice 100% cotone massaua
- Collo aperto, elastico ai polsi, chiusura a bottoni coperta e 3 tasche applicate
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Prima categoria
- Personalizzazione: stampa, ricamo



SALOPETTE MASSAUA

- Salopette in 100% cotone massaua
- Ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con chiusura automatica, apertura laterale con bottoni, e chiusura della patta con zip, elastico in vita
- Doppio tascone al petto di cui uno con zip, e due tasche porta metro laterali
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Prima categoria
- Personalizzazione: stampa, ricamo su gamba



TAGLIA	A	B	G
44	158-162	86-90	78-82
46	162-166	90-94	82-86
48	166-170	94-98	86-90
50	170-174	98-102	90-94
52	174-178	102-106	94-98
54	178-182	106-110	98-102
56	182-186	110-114	102-106
58	186-190	114-118	106-111
60	190-194	118-123	111-117

Tolleranza +/- 5%




TAGLIA	CODICE
PERS	4460227250
44 (S)	4460227255
46 (S)	4460227260
48 (M)	4460227265
50 (M)	4460227270
52 (L)	4460227275
54 (L)	4460227280
56 (XL)	4460227285
58 (XXL)	4460227287
60 (3XL)	4460227288



TUTA MASSAUA

- Tuta in 100% cotone massaua
- Cerniera centrale coperta da doppio cursore
- Due tasche applicate, due tasche con patta e bottoni al petto, tasca porta metro
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Prima categoria
- Personalizzazione: stampa, ricamo




TAGLIA	A	B	G
44	158-162	86-90	78-82
46	162-166	90-94	82-86
48	166-170	94-98	86-90
50	170-174	98-102	90-94
52	174-178	102-106	94-98
54	178-182	106-110	98-102
56	182-186	110-114	102-106
58	186-190	114-118	106-111
60	190-194	118-123	111-117

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	CODICE
PERS	4460227320
44 (S)	4460227325
46 (S)	4460227330
48 (M)	4460227335
50 (M)	4460227340
52 (L)	4460227345
54 (L)	4460227350
56 (XL)	4460227355
58 (XXL)	4460227357
60 (3XL)	4460227358



TAGLIA	A	B
44	158-162	86-90
46	162-166	90-94
48	166-170	94-98
50	170-174	98-102
52	174-178	102-106
54	178-182	106-110
56	182-186	110-114
58	186-190	114-118
60	190-194	118-123


Tolleranza +/- 5%

TAGLIA	CODICE
PERS	4460227360
44 (S)	4460227365
46 (S)	4460227370
48 (M)	4460227375
50 (M)	4460227380
52 (L)	4460227385
54 (L)	4460227390
56 (XL)	4460227395
58 (XXL)	4460227397
60 (3XL)	4460227398



GIUBBOTTO MASSAUA

- Giubbotto 100% cotone massaua
- Elastici laterali in vita, chiusura a bottoni coperta, polsini con bottone, due tasche frontali applicate con patta e bottone
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Prima categoria
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
44	158-162	78-82
46	162-166	82-86
48	166-170	86-90
50	170-174	90-94
52	174-178	94-98
54	178-182	98-102
56	182-186	102-106
58	186-190	106-111
60	190-194	111-117

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	CODICE
PERS	4460227150
44 (S)	4460227155
46 (S)	4460227160
48 (M)	4460227165
50 (M)	4460227170
52 (L)	4460227175
54 (L)	4460227180
56 (XL)	4460227185
58 (XXL)	4460227187
60 (3XL)	4460227188




PANTALONE MASSAUA

- Pantalone 100% cotone massaua
- Con passanti ed elastico in vita, chiusura con zip e bottone
- Due tasche anteriori a taglio classico, porta metro laterale, una tasca posteriore con bottone
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Prima categoria
- Personalizzazione: stampa, ricamo



GIUBBINO FUSTAGNO

- Giubbino 100% fustagno con felpatura interna
- Con bottoni coperti
- Due tasche al petto con pattina e bottoni
- Polsini chiusi con bottone e doppie cuciture nei punti di massimo sforzo
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Prima Categoria
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
44	158-162	86-90
46	162-166	90-94
48	166-170	94-98
50	170-174	98-102
52	174-178	102-106
54	178-182	106-110
56	182-186	110-114
58	186-190	114-118
60	190-194	118-123

Tolleranza +/- 5%




TAGLIA	CODICE
PERS	4460241299
44 (S)	4460241300
46 (S)	4460241301
48 (M)	4460241302
50 (M)	4460241303
52 (L)	4460241304
54 (L)	4460241305
56 (XL)	4460241306
58 (XXL)	4460241307
60 (3XL)	4460241308



PANTALONE FUSTAGNO

- Pantalone 100% fustagno con felpatura interna
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche anteriori a filetto, una posteriore con chiusura a bottone e tasca portametro
- Doppie cuciture nei punti di massimo sforzo
- UNI EN ISO 13688:2013 CE Prima categoria
- Personalizzazione: stampa, ricamo




TAGLIA	A	B
44	158-162	78-82
46	162-166	82-86
48	166-170	86-90
50	170-174	90-94
52	174-178	94-98
54	178-182	98-102
56	182-186	102-106
58	186-190	106-111
60	190-194	111-117

Tolleranza +/- 5%




TAGLIA	CODICE
PERS	4460241289
44 (S)	4460241290
46 (S)	4460241291
48 (M)	4460241292
50 (M)	4460241293
52 (L)	4460241294
54 (L)	4460241295
56 (XL)	4460241296
58 (XXL)	4460241297
60 (3XL)	4460241298



TAGLIA	A	B
M	170-176	92-100
L	176-182	100-108
XL	182-188	108-116
XXL	188-194	116-124
3XL	194-200	124-132

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	1	2	3	4	5	6
M	51	58,5	4	102,5	41	54
L	52,5	61,5	4	104,7	43	57
XL	54	65,5	4	106,9	45	61
XXL	55,5	69,5	4	109,1	48	65
3XL	57	73,5	4	110,1	51	69

Tolleranza +/- 5%

TAGLIA	ROSSA	ROYAL	NAVY	GRIGIO
PERS	4460265440	4460265470	4460265500	4460265530
M	4460265445	4460265475	4460265505	4460265535
L	4460265450	4460265480	4460265510	4460265540
XL	4460265455	4460265485	4460265515	4460265545
XXL	4460265460	4460265490	4460265520	4460265550
3XL	4460265465	4460265495	4460265525	4460265555



TUTA AUTOMOTIVE

- Tute automotive colorate con cuciture a contrasto e profili rifrangenti
- Materiale: 65% poliestere+35% cotone
- Prodotto multitasche: tasca al petto, due in vita, una con chiusura a soffietto sulla gamba destra, una posteriore e un taschino su braccio sinistro
- Prodotto caratterizzato da sistema di chiusura ai polsi con mezzo elastico
- Magline elastiche all'altezza delle spalle e in zona lombare per dare maggiore flessibilità di movimento all'operatore
- Personalizzazione: stampa, ricamo

COLORI DISPONIBILI





TUTA MECCANOCAR

- Resistente e confortevole tuta Meccanocar
- Materiale: 65% poliestere+35% cotone
- Prodotto multitasche: due tasche sul petto con chiusura a velcro per ridurre l'utilizzo di elementi graffianti, due in vita, due alle cosce e una posteriore
- Prodotto caratterizzato da sistema di chiusura ai polsi e alle caviglie con mezzo elastico per un facile inserimento e da una magliana elastica all'altezza delle spalle per dare maggiore flessibilità di movimento all'operatore
- Collo alla coreana con chiusura a velcro e chiusura a zip centrale coperta e ginocchio preformato con travette.
- Personalizzazione a stampa o ricamo



TAGLIA	CODICE
PERS	4460265300
S	4460265305
M	4460265310
L	4460265315
XL	4460265320
XXL	4460265325
3XL	4460265330



TAGLIA	A	B	C	D
S	57	150	72	63
M	61	155	74	65
L	65	160,5	76,5	67
XL	69	166,5	79,5	69
XXL	73	171,5	82,5	71
XXL	77	173,5	83,5	72

Tolleranza +/- 2%



SALOPETTE MECCANOCAR

- Salopette da lavoro elasticizzata in materiale 97% cotone+ 3% elastane
- L'aggiunta dell'elastane nella composizione del tessuto permette una giusta elasticità del prodotto e comfort all'operatore.
- Comoda salopette caratterizzata da due tasche in vita, due tasche laterali e una tasca anteriore tutte accompagnate da elementi rifrangenti.
- Le tasche laterali sono studiate per dare il minor ingombro possibile all'operatore attraverso l'inserimento di un soffietto verde solo sul lato posteriore.
- Personalizzazione stampa, ricamo su gamba



TAGLIA	A	A1	B
S	42	48	108
M	46	52	110
L	49	56	113
XL	52	60	116
XXL	56	64	119
3XL	59	68	120

Tolleranza +/- 2%

TAGLIA	CODICE
PERS	4460265370
S	4460265375
M	4460265380
L	4460265385
XL	4460265390
XXL	4460265395
3XL	4460265400



CAMICE MECCANOCAR

- Camice da lavoro in materiale 65% cotone + 35% poliestere
- Camice Meccanocar caratterizzato da due tasche in vita, due tasche laterali e una tasca anteriore con portapenne.
- Prodotto caratterizzato da elementi rifrangenti sulle spalle e comodo elastico ai polsi anti impigliamento
- Colletto a camicia, chiusura con bottoni a clip sotto l'asola e spacchetti laterali sul fondo
- Personalizzazione stampa o ricamo



TAGLIA	A	B	C
S	55	98	59,5
M	58	100	61
L	61	102	62,5
XL	64	104	64
XXL	67	106	65,5
3XL	70	106	65,5

Tolleranza +/- 2%



TAGLIA	CODICE
PERS	4460265405
S	4460265410
M	4460265415
L	4460265420
XL	4460265425
XXL	4460265430
3XL	4460265435



FELPA MECCANOCAR

- 60% cotone - 40% poliestere
- Spalle, fianchi, avambracci e parte superiore della schiena in tessuto interlock accoppiato elasticizzato
- collo a lupetto, zip lunga, cerniera nastrate YKK, una tasca con zip sul petto, triplo portapenne sul braccio
- Piping rifrangente sulla parte alta della schiena
- Cuciture ribattute
- Personalizzazione con logo Meccanocar con stampa lato cuore e grafismo su braccio destro
- Per avere il medesimo prodotto personalizzato con il logo cliente fare riferimento alla felpa Blade (cod 4460262755)



TAGLIA	A	B
S	69	55
M	71	57
L	73	59
XL	75	61
XXL	77	63
3XL	79	65

Tolleranza +/- 2,5%



TAGLIA	CODICE
S	4460302900
M	4460302905
L	4460302910
XL	4460302915
XXL	4460302920
3XL	4460302925



PANTALONE MECCANOCAR

- Pantalone da lavoro elasticizzati in materiale 97% cotone+ 3% elastane
- Comodo pantalone da lavoro caratterizzato da due tasche in vita, due tasche laterali e una tasca posteriore.
- Ginocchio preformato con travette
- Le tasche laterali sono studiate per dare il minor ingombro possibile all'operatore attraverso l'inserimento di un soffietto verde solo sul lato posteriore.
- L'aggiunta dell'elastane nella composizione del tessuto permette una giusta elasticità del prodotto e comfort all'operatore.
- Personalizzazione stampa o ricamo



TAGLIA	A	A1	B
S	36	42	101
M	39	46	103
L	42	50	106
XL	45	54	109
XXL	48	58	112
3XL	51	62	113

Tolleranza +/- 2%

TAGLIA	CODICE
PERS	4460265335
S	4460265340
M	4460265345
L	4460265350
XL	4460265355
XXL	4460265360
3XL	4460265365



T-SHIRT TERMOREGOLANTE PREMIUM

- Intimo realizzato in tecnologia di tessitura Seamless con filati Dryarn® e Lycra per garantire la migliore vestibilità slim, funzionalità e durata nel tempo.
- Profili anatomici elasticizzati sui principali gruppi muscolari per donare una maggiore libertà di movimento, estensione ed espansione.
- Il polipropilene Dryarn® mantiene asciutto e climatizzato il corpo sia in estate che in inverno e in ogni condizione operativa. Il tessuto ha proprietà batteriostatiche che azzerano la proliferazione di batteri, che possono generare muffe, micosi e sgradevoli odori.
- Il Lycra conferisce morbidezza, stabilità dimensionale (anche dopo molti lavaggi), rapida asciugatura e nessuna necessità di stiratura.
- Composizione: 37% PP Polypropylene, 54% PA Nylon, 9% EA Elastane
- Range di utilizzo: -15° • 20°
- Colore: Antracite
- EN ISO 13688:2013



TAGLIA	GRIGIO
S/M	4460263445
L/XL	4460263450
XXL/3XL	4460263455



T-SHIRT TERMOREGOLANTE

- Intimo senza cuciture realizzato con tecnologia di tessitura seamless in grado di garantire la migliore vestibilità (adattabile alle più svariate fisionomie), funzionalità e durata nel tempo.
- La compressione graduata stimola il flusso sanguigno mantenendo più a lungo la tonicità muscolare e riducendo il senso di stanchezza.
- Tessuto termoregolante, ideale per chi opera in ambienti a bassa temperatura ed esterni in stagione invernale, mantiene una temperatura del corpo costante e garantisce l'isolamento termico. Di rapida asciugatura, è idrorepellente, antimacchia ed inattaccabile da muffe e batteri, con proprietà anallergiche e antiodoranti.
- Range di utilizzo: -15° • 20°
- Composizione: 20% PP Polypropylene, 3% EA Elastane, 77% PA Nylon
- Colore: Nero
- EN ISO 13688:2013



TAGLIA	NERO
S/M	4460263400
L/XL	4460263405
XXL/3XL	4460263410



T-SHIRT MANICA LUNGA TERMOREGOLANTE

- Intimo senza cuciture realizzato con tecnologia di tessitura seamless in grado di garantire la migliore vestibilità (adattabile alle più svariate fisionomie), funzionalità e durata nel tempo.
- La compressione graduata stimola il flusso sanguigno mantenendo più a lungo la tonicità muscolare e riducendo il senso di stanchezza.
- Tessuto termoregolante, ideale per chi opera in ambienti a bassa temperatura ed esterni in stagione invernale, mantiene una temperatura del corpo costante e garantisce l'isolamento termico. Di rapida asciugatura, è idrorepellente, antimacchia ed inattaccabile da muffe e batteri, con proprietà anallergiche e antiodoranti.
- Composizione: 20% PP Polypropylene, 3% EA Elastane, 77% PA Nylon
- Range di utilizzo: -15° • 20°
- Colore: Nero
- EN ISO 13688:2013

TAGLIA	NERO
S/M	4460263415
L/XL	4460263420
XXL/3XL	4460263425



PANTALONE TERMOREGOLANTE

- Intimo senza cuciture realizzato con tecnologia di tessitura seamless in grado di garantire la migliore vestibilità (adattabile alle più svariate fisionomie), funzionalità e durata nel tempo.
- La compressione graduata stimola il flusso sanguigno mantenendo più a lungo la tonicità muscolare e riducendo il senso di stanchezza.
- Tessuto termoregolante, ideale per chi opera in ambienti a bassa temperatura ed esterni in stagione invernale, mantiene una temperatura del corpo costante e garantisce l'isolamento termico. Di rapida asciugatura, è idrorepellente, antimacchia ed inattaccabile da muffe e batteri, con proprietà anallergiche e antiodoranti.
- Composizione: 20% PP Polypropylene, 3% EA Elastane, 77% PA Nylon
- Range di utilizzo: -15° • 20°
- Colore: Nero
- EN ISO 13688:2013

TAGLIA	NERO
S/M	4460263430
L/XL	4460263435
XXL/3XL	4460263440



CALZINO TECNICO PERSONALIZZATO MECCANOCAR

- Calza in media lunghezza, traspirante e termoregolabile; consigliata per tutte le stagioni.
- La struttura interna multicanale COOLMAX® veicola l'umidità e il sudore verso l'esterno dell'indumento, mentendo la pelle fresca e asciutta.
- Fibra CORDURA® su punta e tallone per garantire la massima resistenza e con la funzione di proteggere dagli urti e/o lacerazioni.
- Fascia elastica anti-torsione per favorire aderenza e stabilità.
- Fibra elastomerica LYCRA® che le permettono di essere allungata fino a sette volte rispetto alle dimensioni iniziali, per poi ritornare perfettamente allo stato iniziale, anche dopo diversi lavaggi.
- Composizione: 74% PL poliestere, 23% PA nylon, 3% EA Elastan
- Colore: Nero/Giallo
- EN ISO 13688:2013

COOLMAX

CORDURA



OEKO-TEX®
STANDARD 100



TAGLIA	NERO
36/39	5170022900
40/43	5170022905
44/47	5170022910



CALZE DA LAVORO IN COTONE DIADORA

- Calze da lavoro invernali in cotone.
- Modello invernale composto da 77% Cotone, 18% Poliamide e 5% Elastane.
- Modello estivo composto da 80% Cotone, 15% Poliamide e 5% Elastane.
- Disponibile in colorazione Nero/Grigio.
- Taglie disponibili S, M, XL.
- Ottimi comfort e durata, ideali per calzature professionali.

NERO/GRIGIO	TAGLIA	MODELLO
5170007550	S 35-38	Lunghi/Invernali
5170007560	M 39-42	Lunghi/Invernali
5170007570	XL 43-47	Lunghi/Invernali
5170007600	S 35-38	Corti/Estivi
5170007610	M 39-42	Corti/Estivi
5170007620	XL 43-47	Corti/Estivi



CALZA TERMICA

- Calza termica lunga, dotata di plantare in carbonio, grande traspirabilità ed elevato comfort termico.
- Contiene lana Merino, un ottimo isolante dal freddo.
- Le sue fibre in polipropilene hanno un peso inferiore rispetto alla lana ma con la stessa capacità di mantenere il calore corporeo e minimo ingombro.
- CARBON NO-SHOCK fibra in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, azzerare la proliferazione di batteri e svolgere una funzione antistress.
- Composizione: 1% Carbon No-Shock, 18% PA Nylon, 2% EA Elastane, 25% PC Acrylic, 25% WO Wool Merino, 29% PP Polypropylene
- Colore: Nero
- EN ISO 13688:2013

WOOL MERINOS

No-Shock
CARBON FIBER
ANTISTATIC

Prolen

OEKO-TEX®
STANDARD 100



TAGLIA	GRIGIO
40/43	5170022950
44/47	5170022955



LINEA

ALTA VISIBILITÀ

— — —
meccanocar

La nostra gamma ad alta visibilità è certificata ed idonea per lavori in condizioni di scarsa visibilità: all'esterno, lungo la strada, in cantiere o in caso di pioggia, nebbia e neve.


La qualità dei materiali selezionati permette una lunga durata del prodotto nel tempo, assicurando sempre un'ottima vestibilità e la massima libertà di movimento.





T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ

- T-shirt girocollo a maniche corte
- 55% cotone, 45% poliestere
- Con banda retroriflettente orizzontale che avvolge completamente l'addome
- Due bande retroriflettenti verticali che passano sulle spalle
- Personalizzazione: stampa



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI




TAGLIA	ARANCIO	GIALLO
PERS	4460260284	4460260298
S	4460260286	4460260300
M	4460260288	4460260302
L	4460260290	4460260304
XL	4460260292	4460260306
XXL	4460260294	4460260308
3XL	4460260296	4460260310



BERMUDA ALTA VISIBILITÀ

- Bermuda con bande rifrangenti
- 65% cotone, 35% poliestere
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tascone laterale sinistro a soffietto chiuso con pattina e velcro
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- **Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013**
- Personalizzazione: ricamo, stampa



TAGLIA	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123

Tolleranza +/- 5%



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	ARANCIO	GIALLO
PERS	4460242800	4460242830
S	4460242805	4460242835
M	4460242810	4460242840
L	4460242815	4460242845
XL	4460242820	4460242850
XXL	4460242825	4460242855



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	ARANCIO	GIALLO
PERS	4460228655	4460260228
S	4460228660	4460260230
M	4460228665	4460260232
L	4460228670	4460260234
XL	4460228675	4460260236
XXL	4460228680	4460260238
3XL	4460228676	4460260240

TAGLIA	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	ARANCIO	GIALLO
PERS	4460228595	4460260242
S	4460228600	4460260244
M	4460228605	4460260246
L	4460228610	4460260248
XL	4460228615	4460260250
XXL	4460228620	4460260252
3XL	4460228621	4460260254



GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ

- Giubbotto 35% poliestere e 65% cotone
- Chiusura con bottoni coperti, polsini regolabili con bottone, due tasche al petto.
- **Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personalizzazione: stampa, ricamo



COLORI DISPONIBILI



PANTALONE ALTA VISIBILITÀ

- Pantalone 60% cotone e 40% poliestere
- Chiusura con bottoni, due tasche anteriori a taglio classico, porta metro laterale sx, una tasca retro con bottone
- **Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personalizzazione: stampa, ricamo



COLORI DISPONIBILI







COMPLETO INVERNALE ALTA VISIBILITÀ

- Completo in fustagno, idoneo per lavori all'aperto anche in inverno
- Pantalone dotato di tre tasche e tasca portametro. Chiusura patta con bottoni
- Giubbotto con chiusura anteriore a bottoni coperti e tre tasche
- **Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personalizzazione:
- Personalizzazione: stampa, ricamo

CE
SECONDA
CATEGORIA




TAGLIA	A	B	G
S	156-164	86-94	78-86
M	164-172	94-102	86-94
L	172-180	102-110	94-102
XL	180-188	110-118	102-111
XXL	188-196	118-129	111-123
3XL	196-204	129-141	123-135

Tolleranza +/- 5%

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	PANTALONE ARANCIO	GIACCA ARANCIO	PANTALONE GIALLO	GIACCA GIALLO
PERS	4460241655	4460241662	4460260256	4460260270
S	4460241656	4460241663	4460260258	4460260272
M	4460241657	4460241664	4460260260	4460260274
L	4460241658	4460241665	4460260262	4460260276
XL	4460241659	4460241666	4460260264	4460260278
XXL	4460241660	4460241667	4460260266	4460260280
3XL	4460241661	4460241668	4460260268	4460260282



TAGLIA	A	B	G
S	156-164	86-94	78-86
M	164-172	94-102	86-94
L	172-180	102-110	94-102
XL	180-188	110-118	102-111
XXL	188-196	118-129	111-123
3XL	196-204	129-141	123-135


Tolleranza +/- 5%

TAGLIA	CODICE
PERS	4460228745
S	4460228750
M	4460228755
L	4460228760
XL	4460228765
XXL	4460228770
3XL	4460228775



TUTA ALTA VISIBILITÀ

- Tuta in alta visibilità con bande 3M
- 60% cotone e 40% poliestere
- Cerniera centrale coperta a doppio cursore, elastico in vita interno schiena, due tasche applicate, due tasche con patta e bottoni al petto, tasca portacellulare alla manica, tasca portmetro
- **Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B	G
S	156-164	86-94	78-86
M	164-172	94-102	86-94
L	172-180	102-110	94-102
XL	180-188	110-118	102-111
XXL	188-196	118-129	111-123

Tolleranza +/- 5%

TAGLIA	CODICE
PERS	4460228715
S	4460228720
M	4460228725
L	4460228730
XL	4460228735
XXL	4460228740



SALOPETTE ALTA VISIBILITÀ

- Salopette 60% cotone e 40% poliestere
- Con ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con chiusura automatica, apertura laterale e chiusura della patta con bottoni, elastico in vita, doppio tascone al petto di cui uno con zip, portacellulare e portapenne, tasca porta metro laterale
- **Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personalizzazione: ricamo su gamba, stampa






GIUBBOTTO BICOLORE ALTA VISIBILITÀ

- Giubbotto bicolore con collo a camicia
- 65% cotone, 35% poliestere
- Due tasche al petto con pattina e bottone e polsini chiusi a bottone
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- **Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personalizzazione: stampa, ricamo

CE SECONDA CATEGORIA



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	ARANCIO/ BLU NAVY	GIALLO/ BLU NAVY
PERS	4460241669	4460241676
S	4460241670	4460241677
M	4460241671	4460241678
L	4460241672	4460241679
XL	4460241673	4460241680
XXL	4460241674	4460241681
3XL	4460241675	4460241682




PANTALONE MULTI- TASCHE BICOLORE ALTA VISIBILITÀ

- Pantalone bicolore 60% cotone, 40% poliestere
- Chiusura con zip e bottone, due tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale sx secur-zip, una con patta
- **Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013**
- Personalizzazione: stampa, ricamo

CE SECONDA CATEGORIA



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	ARANCIO/ BLU NAVY	GIALLO/ BLU NAVY
PERS	4460228415	4460228445
S	4460228420	4460228450
M	4460228425	4460228455
L	4460228430	4460228460
XL	4460228435	4460228465
XXL	4460228440	4460228470
3XL	4460228441	4460228471



TAGLIA	A	B
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



PILE ALTA VISIBILITÀ

- Pile antipilling
- Con due tasche a zip retinate internamente, una tasca al petto, coulisse in vita ed elastico ai polsi
- **Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2013**
- Personalizzazione: stampa, ricamo


CE SECONDA CATEGORIA



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	ARANCIO	GIALLO
PERS	4460227985	4460228020
M	4460227995	4460228030
L	4460228000	4460228035
XL	4460228005	4460228040
XXL	4460228010	4460228045
3XL	4460228015	4460228050



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



GIACCA SOFTSHELL ALTA VISIBILITÀ

- Giacca softshell bicolore
- Con zip lunga, polsini regolabili con stringi polso, due tasche laterali con zip, una tasca al petto, una tasca alla manica, e 3 tasche interne
- **Norme di riferimento: UNI EN 13688:2013 e UNI EN 20471:2013**
- Personalizzazione: stampa, ricamo

CE SECONDA CATEGORIA



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	ARANCIO/ BLU NAVY	GIALLO/ BLU NAVY
PERS	4460228055	4460228090
S	4460228060	4460228095
M	4460228065	4460228100
L	4460228070	4460228105
XL	4460228075	4460228110
XXL	4460228080	4460228115
3XL	4460228085	4460228120




PARKA TRIPLO USO ALTA VISIBILITÀ

- Parka bicolore triplo uso in alta visibilità con bande 3M
- Corpetto 100% nylon, maniche cotone/poliestere
- Parka esterno con 2 tasche inferiori chiuse con pattina e bottoni a pressione, 1 tasca al petto con pattina chiusa con bottoni a pressione, velcro per porta badge, chiusura polsi regolabile con bottone a pressione
- Gilet interno con 2 tasche inferiori con pattina chiusa con velcro, 1 tasca portapenne al petto, maniche trapuntate staccabili, polso elastico antivento
- **Norme di riferimento:** UNI EN 13688:2013 UNI EN 20471: 2013, UNI EN 343: 2008, CLASSE 3-3
- Personalizzazione: stampa, ricamo

CE SECONDA CATEGORIA



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	ARANCIO	ARANCIO/ BLU NAVY	GIALLO/ BLU NAVY
PERS	4460227870	4460227910	4460227950
S	4460227875	4460227915	4460227955
M	4460227880	4460227920	4460227960
L	4460227885	4460227925	4460227965
XL	4460227890	4460227930	4460227970
XXL	4460227895	4460227935	4460227975
3XL	4460227900	4460227940	4460227980




GILET IMBOTTITO TRIPLO USO ALTA VISIBILITÀ

- Gilet bicolore in poliestere oxford, spalmatura in poliuretano, bande 3M
- Maniche staccabili, imbottitura su corpo e maniche
- Due tasche inferiori con chiusura a velcro, taschino al petto e tasca interna chiusa
- Prodotto ancorabile al nostro Parka
- **Normative di riferimento:** EN 13688, EN 20471
- Personalizzazione: stampa, ricamo



COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	ARANCIO/ BLU NAVY	GIALLO/ BLU NAVY
PERS	4460241367	4460241374
S	4460241368	4460241375
M	4460241369	4460241376
L	4460241370	4460241377
XL	4460241371	4460241378
XXL	4460241372	4460241379
3XL	4460241373	4460241380



TAGLIA UNICA	ARANCIO	GIALLO
PERS	4460008956	4460008958
NEUTRO	4460008955	4460008957



GILET ALTA VISIBILITÀ

- Gilet 100% poliestere
- Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro
- Due bande riflettenti orizzontali che avvolgono completamente il torace
- **EN 343 e EN ISO 20471:2013**
- Personalizzazione: stampa, ricamo

COLORI DISPONIBILI



TAGLIA	CODICE
UNICA	4460008950



BRETELLE ALTA VISIBILITÀ


- Bretelle 100% poliestere
- Con bande retroriflettenti
- Fascia in vita regolabile con velcro
- Taglia unica
- **NON PERSONALIZZABILE**





GIUBBOTTO CON BANDE RIFRANGENTI

- Giubbotto con bande rifrangenti e collo a camicia
- 100% cotone massaua
- Collo a camicia
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
- Polsini fondo manica chiusi con bottone
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Doppie bande rifrangenti sul torace e sulle braccia
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	156-164	86-94
M	164-172	94-102
L	172-180	102-110
XL	180-188	110-118
XXL	188-196	118-129
3XL	196-204	129-141

Tolleranza +/- 5%




TAGLIA	BLU
PERS	4460260201
S	4460260202
M	4460260204
L	4460260206
XL	4460260208
XXL	4460260210
3XL	4460260212



PANTALONE CON BANDE RIFRANGENTI

- Pantalone 100% cotone massaua drill
- Chiusura patta con bottoni coperti
- Elastico in vita
- Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro
- **Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013 CE prima categoria**
- Personalizzazione: stampa, ricamo



TAGLIA	A	B
S	156-164	78-86
M	164-172	86-94
L	172-180	94-102
XL	180-188	102-111
XXL	188-196	111-123
3XL	196-204	123-135

Tolleranza +/- 5%



TAGLIA	BLU
PERS	4460260214
S	4460260216
M	4460260218
L	4460260221
XL	4460260222
XXL	4460260224
3XL	4460260226

LINEA CALZATURE




Abbiamo selezionato per i nostri clienti un'ampia gamma di calzature antinfortunistiche.

Selezioniamo articoli realizzati attraverso sistemi produttivi moderni ed efficaci che conferiscono continuità nella qualità delle calzature.

Siamo attenti all'osservanza delle normative per dare sicurezza alle necessità delle aziende e degli operatori, senza tralasciare il comfort e il design della calzatura.




UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012




EN ISO 20344:2021
EN ISO 20345:2022



UNI EN ISO 20347:2012



◆ **NEW** 20345:2022 ◇ 20345:2012



- 1 Resistenza della suola agli idrocarburi
- 2 Resistenza agli impatti 200J + 15kN
- 3 Resistenza allo scivolamento
- 4 Assorbimento energia nella zona del tallone
- 5 Resistenza elettrica calzatura antistatica
- 6 Resistenza alla perforazione
- 7 Resistenza allo scivolamento pavimento in ceramica + clicerina
- 8 "Ladder grip" grip sulla scala
- 9 Resistenza alla perforazione inserto non metallico chiodo (ø 4,5 mm)
- 10 Isolamento della suola dal freddo (fino a -17°C)
- 11 Isolamento della suola dal freddo (fino a -30°C)
- 12 Isolamento della suola dal calore
- 13 Resistenza della suola al calore per contatto
- 14 Penetrazione e all'assorbimento d'acqua (tomaiia)
- 15 Calzatura resistente all'acqua
- 16 Resistenza all'abrasione del copripunta
- 17 Penetrazione e all'assorbimento d'acqua (tomaiia)
- 18 Resistenza alla perforazione inserto non metallico o chiodo (ø 3 mm)

Abbiamo creato una gamma idonea a soddisfare le esigenze dei clienti sia tecniche che di prezzo. Ogni modello selezionato è conforme alle normative vigenti, accuratamente testato e, per ogni necessità del cliente abbiamo più opzioni disponibili.



LINEAPREMIUM

Calzature antinfortunistiche TOP DI GAMMA che si contraddistinguono per l'elevata qualità di prodotto.



Snake Blair



LINEAVALUE

Calzature antinfortunistiche di elevata qualità che garantiscono il miglior rapporto qualità/prezzo.



Mako



LINEABUDGET

Calzature antinfortunistiche di buona qualità ad un prezzo molto vantaggioso.



Eco Eco alta

OB Bassa

EN ISO 20345:2022

S1P

EN ISO 20345:2012

S1P

EN ISO 20345:2022

S1PL

EN ISO 20345:2022



Athena



Panarea Lipari



Shark Point
Run text Nairobi
Glove Mistral
Run net airbox Denver
Scandy Tokyo
Frank



Canyon

S1PS

EN ISO 20345:2022

S3

EN ISO 20345:2012

S3

EN ISO 20345:2022

S3L

EN ISO 20345:2022

S3S

EN ISO 20345:2022



Run net airbox Strong
Glove Candy
Shark STA IMP LEAT Lift
Speedy race Jago



Kayak



Detroit Silverstone



Sport evo Universe
Softball Bali
Gym evo



Island

Stivali in PVC

EN ISO 20345:2011



CALZATURE SETTORI SPECIALI

Saldatore

Soldador



Asfaltista

Legend



Impiantista EI

Flow



Alimentare

Polo



Truck

Free



OB

SCARPA U-POWER SNAKE

OB SR EN 20347:2022



CODICE	TAGLIA
5170023200	35
5170023210	36
5170023220	37
5170023230	38
5170023240	39
5170023250	40
5170023260	41
5170023270	42
5170023280	43
5170023290	44
5170023300	45
5170023310	46
5170023320	47
5170023330	48



- Sneaker antinfortunistica della nuova collezione Urban di U-Power Lifestyle, contraddistinta da design, tecnologia e comfort in classe OB (no puntale di protezione, solo suola antiscivolo).
- La tomaia in morbida pelle bianca con eleganti dettagli verdi rende questa calzatura adatta ad ogni occasione.
- Snake è dotata di una suola in poliuretano certificata antiscivolo con inserto in Infinergy®.
- Tomaia in morbida pelle bianca e suede, fodera interna in pelle bianca e spugna di cotone.
- Linguetta in pelle bianca, stringhe piatte in cotone e Coprisottopiede in pelle.
- Risponde alla Normativa EN 20347:2022 con Classe di protezione: OB SR - suola certificata antiscivolo.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

OB

SCARPA U-POWER BLAIR

OB SR EN 20347:2022



CODICE	TAGLIA
5170023340	35
5170023350	36
5170023360	37
5170023370	38
5170023380	39
5170023390	40
5170023400	41
5170023410	42
5170023420	43
5170023430	44
5170023440	45
5170023450	46
5170023460	47
5170023470	48



- Blair è una sneaker della nuova collezione Urban di U-Power Lifestyle, contraddistinta da design, tecnologia e comfort in classe OB (no puntale di protezione, solo suola antiscivolo).
- Questa calzatura, arricchita da dettagli blu e tallone in suede, è dotata di una suola poliuretana certificata antiscivolo con inserto in Infinergy®.
- Tomaia in morbida pelle bianca e suede, fodera interna in pelle bianca.
- Linguetta in pelle bianca, Stringhe piatte in cotone e Sottopiede in pelle.
- Risponde alla Normativa EN 20347:2022 con Classe di protezione: OB SR - suola certificata antiscivolo.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

S1PL SCARPA DIADORA ATHENA TEXT LOW
EN 20345:2022 S1PL FO SR ESD



FOR LADIES



- Con Athena, la sicurezza è Donna: prima calzatura antinfortunistica progettata sull'ergonomia del piede femminile.
- Realizzata in pelle bovina scamosciata, pelle bovina fiore e tessuto poliestere. La scarpa presenta una fodera tridimensionale in poliestere con antiscalzante in microfibra che assicura il massimo comfort derivato dalla traspirabilità e dalla morbidezza della fodera.
- Il puntale in alluminio da 200J offre una protezione affidabile da urto e schiacciamento, mentre l'insero non metallico K-SOLE protegge dalla perforazione.
- Il plantare estraibile bi-densità in schiuma di poliuretano e poliestere, studiato sulla anatomia del piede femminile, offre un drop maggiorato per un supporto extra nella zona del tallone e la miglior protezione dei metatarsi.
- La suola in poliuretano espanso D-light offre ammortizzazione e comfort, mentre il battistrada in poliuretano compatto antiabrasione, SR e FO, assicura un'ideale resistenza allo scivolamento negli ambienti lavorativi e la resistenza agli idrocarburi.
- La certificazione ESD garantisce la dissipazione delle cariche elettrostatiche anche in ambienti sensibili che utilizzano apparecchi elettronici.
- Calzata 10 per un comfort ottimale
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170026200	35
5170026205	36
5170026210	37
5170026215	38
5170026220	39
5170026225	40
5170026230	41
5170026235	42

S1PS SCARPA DIADORA SHARK SI LOW
S1PS FO SR SC ESD + EN ISO 20345:2022



- Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto tecnico poliestere.
- Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU.
- Puntale in alluminio 200J. Insetto antiperforazione K-SOLE.
- Calzata 11.
- Tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System.
- Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra.
- Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170026000*	35
5170026002*	36
5170026004*	37
5170026006*	38
5170026008	39
5170026010	40
5170026012	41
5170026014	42
5170026016	43
5170026018	44
5170026020	45
5170026022*	46
5170026024*	47
5170026026*	48

S1PS

SCARPA DIADORA RUN TEXT LOW

CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



K SOLE



K Sole

Erg Support

Woman Last

Esd

- Calzatura bassa S1PS in tessuto rete e vitello scamosciato.
- Puntale in acciaio, resistente a 200J, calzata 10.
- Plantare estraibile traspirante termoformato in PU foam microforato con carboni attivi.
- Suola in poliuretano compatto antiabrasione e intersuola in PU espanso con tecnologia D-LIGHT, massima leggerezza senza rinunciare all'ammortizzazione e al comfort.
- Dotate di formulazione ESD, il sistema esclusivo che scarica costantemente a terra tutte le cariche elettrostatiche del corpo. Massima sicurezza nel contatto con sistemi elettronici e materiali infiammabili.
- Ideale per Artigianato, Costruzioni, Impiantistica, Industria e Officina.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

BLU SCURO	TAGLIA
5170004850	35*
5170004860	36*
5170004870	37*
5170004880	38
5170004890	39
5170004900	40
5170004910	41
5170004920	42
5170004930	43
5170004940	44
5170004950	45
5170004960	46
5170004970	47*
5170004980	48*
5170004990	49*

S1PS

SCARPA DIADORA GLOVE LOW

CE EN ISO 20345:2022 FO HRO S1PS



K SOLE



K Sole

Erg Support

Eva

Tpu Film

- Calzatura bassa S1PS in vitello scamosciato.
- Puntale in alluminio, resistente a 200J, calzata 10.
- Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber, per l'assorbimento di energia sul tallone.
- Suola in gomma nitrilica HRO+FO, resistente a olii, grassi, solventi e idrocarburi. Buon isolante termico, resiste alle basse temperature ed a +300°C. Antiscivolo, robusta, resistente al calore di contatto fino a 300°C per 1 minuto.
- Intersuola in EVA con film protettivo in TPU.
- Inserto anti-perforazione in tessuto K SOLE e protezione del tallone in TPU.
- Prodotto studiato per un ottimo comfort ed un'estetica accattivante.
- Ideale per Artigianato, Costruzioni, Impiantistica, Logistica, Industria e Officina.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

NERO	TAGLIA
5170000590	38
5170000595	39
5170000600	40
5170000605	41
5170000610	42
5170000615	43
5170000620	44
5170000625	45
5170000630	46
5170000635	47*
5170000636	48*

S1PS **SCARPA DIADORA RUN NET AIRBOX LOW**
CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR



- Calzatura bassa S1PS in tessuto rete e vitello scamosciato.
- Sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox, capace di assorbire il sudore sotto forma di vapore acqueo e di espellerlo attraverso la suola forata.
- Puntale in alluminio, resistente a 200J, calzata ultra comfort 11.
- Plantare estraibile micorforato in PU foam con carboni attivi.
- Suola in poliuretano antiabrasione e intersuola in PU espanso con tecnologia D-LIGHT, massima leggerezza senza rinunciare all'ammortizzazione e al comfort.
- Inserto MASS DAMPER TECHNOLOGY, per il mantenimento nel tempo del massimo comfort della calzatura e dell'assorbimento di energia sul tallone.
- Ideale per Impiantistica, Logistica, Industria e Officina.

* Taglie disponibili solo su richiesta.

NERO	GRIGIO	TAGLIE
5170007650	5170007000	35*
5170007660	5170007010	36*
5170007670	5170007020	37
5170007680	5170007030	38
5170007690	5170007040	39
5170007700	5170007050	40
5170007710	5170007060	41
5170007720	5170007070	42
5170007730	5170007080	43
5170007740	5170007090	44
5170007750	5170007100	45
5170007760	5170007110	46
5170007770	5170007120	47*
5170007780	5170007130	48*

S1PS **SCARPA U-POWER POINT**
CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



- Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda U-Power della linea Red Lion, peso tg.42 520g.
 - TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
 - PUNTALE Airtoe® Aluminium con membrana traspirante anti perforazione Save & Flex PLUS®, soletta anti perforazione tessile "no metal"
 - COPRISOTTOPIEDE WOW.
 - INTERSUOLA Soffice PU espanso e Innergy® e SUOLA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
 - CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 35-48
 - ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170011400	35
5170011410	36
5170011420	37
5170011430	38
5170011440	39
5170011450	40
5170011460	41
5170011470	42
5170011480	43
5170011490	44
5170011500	45
5170011510	46
5170011520	47
5170011530	48

S1PS **SCARPA U-POWER NAIROBI**
CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



CODICE	TAGLIA
5170011540	35
5170011550	36
5170011560	37
5170011570	38
5170011580	39
5170011590	40
5170011600	41
5170011610	42
5170011620	43
5170011630	44
5170011640	45
5170011650	46
5170011660	47
5170011670	48



- Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda U-Power della linea Red Industry, peso tg.42 520g.
- TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS
- COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2, struttura arco-plantare in soffice miscela DYNAMIC di BASF con eccezionali proprietà automodellanti in grado di distribuire il peso corporeo in maniera uniforme su tutta la pianta del piede.
- INTERSUOLA Soffice PU espanso e SUOLA PU/PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 35-48
- ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

S1PS **SCARPA U-POWER DENVER**
CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



CODICE	TAGLIA
5170011820	35
5170011830	36
5170011840	37
5170011850	38
5170011860	39
5170011870	40
5170011880	41
5170011890	42
5170011900	43
5170011910	44
5170011920	45
5170011930	46
5170011940	47
5170011950	48



- Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda U-Power della linea Red Industry, peso tg.42 520g.
- TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS
- COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2, struttura arco-plantare in soffice miscela DYNAMIC di BASF con eccezionali proprietà automodellanti in grado di distribuire il peso corporeo in maniera uniforme su tutta la pianta del piede.
- INTERSUOLA Soffice PU espanso e SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 35-48
- ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

S1PS **SCARPA U-POWER TOKYO**
CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



CODICE	TAGLIA
5170011960	35
5170011970	36
5170011980	37
5170011990	38
5170012000	39
5170012010	40
5170012020	41
5170012030	42

- Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda U-Power della linea Red Industry, peso tg.42 520g.
- TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS
- COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2, struttura arco-plantare in soffice mescola DYNAMIC di BASF con eccezionali proprietà automodellanti in grado di distribuire il peso corporeo in maniera uniforme su tutta la pianta del piede.
- INTERSUOLA Soffice PU espanso e SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 35-42
- ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI

* Taglie disponibili solo su richiesta.

S1PS **SCARPA U-POWER FRANK**
CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



CODICE	TAGLIA
5170026470	35
5170026475	36
5170026480	37
5170026485	38
5170026490	39
5170026495	40
5170026500	41
5170026505	42
5170026510	43
5170026515	44
5170026520	45
5170026525	46
5170026530	47
5170026535	48

- Scarpe da antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1PS SR ESD.
- Queste calzature da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano una leggerezza mai vista prima e massima sicurezza: Puntale AirToe Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.
- Assicura elevate performance e maggiori energie durante il lavoro, grazie alla notevole riduzione del peso della calzatura che si traduce in benessere prolungato e dinamicità.
- Traspirabilità e comfort sono garantiti dalla presenza della soletta antibatterica, anatomica e super traspirante U-Power Original e dalla fodera a tunnel d'aria WingTex.
- Calzata 11
- *Taglie disponibili su richiesta

S1PS **SCARPA U-POWER SCANDY**
CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



CODICE	TAGLIA
5170012140	35
5170012150	36
5170012160	37
5170012170	38
5170012180	39
5170012190	40
5170012200	41
5170012210	42
5170012220	43
5170012230	44
5170012240	45
5170012250	46
5170012260	47



- Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda U-Power della linea Red Industry, peso tg.42 490g.
- TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS
- COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2, struttura arco-plantare in soffice mescola DYNAMIC di BASF con eccezionali proprietà automodellanti in grado di distribuire il peso corporeo in maniera uniforme su tutta la pianta del piede.
- INTERSUOLA Soffice PU e SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 35-47
- ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI, ideali per camionisti.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

S1PS **SCARPA U-POWER MISTRAL**
CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



CODICE	TAGLIA
5170012040	38
5170012050	39
5170012060	40
5170012070	41
5170012080	42
5170012090	43
5170012100	44
5170012110	45
5170012120	46
5170012130	47



- Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda U-Power della linea Red Industry, peso tg.42 460g.
- TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS
- COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2, struttura arco-plantare in soffice mescola DYNAMIC di BASF con eccezionali proprietà automodellanti in grado di distribuire il peso corporeo in maniera uniforme su tutta la pianta del piede.
- INTERSUOLA Soffice PU espanso e SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 38-47
- ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI, ideali per camionisti.
- * * Taglie disponibili solo su richiesta.

S1PS

SCARPA U-POWER CANYON UK SAFE4YOU

CE EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



- Scarpe antinfortunistiche basse S1PS SR ESD a **Carbon Neutral emissioni Co2 zero** che utilizzano materiali riciclati e fonti rinnovabili per il raggiungimento della neutralità climatica. Le scarpe U-Power Green rispondono alle esigenze di rispetto dell'ambiente e di attenzione verso l'eco-sostenibilità utilizzando fonti rinnovabili e materiali riciclati, garantendo la sicurezza del lavoratore alla stessa qualità.
- Tomaia in morbida microfibra scamosciata con inserti traspiranti e fodera interna WingTex Green, entrambe a elevata percentuale di materiale riciclato.
- Puntale AirToe Composite ultraleggero.
- Sistema anti-perforazione Save & Flex Plus Green totalmente "Metal Free" e con il 59% di materiale riciclato.
- Soletta anatomica, antibatterica e antistatica WOW2 Green in PU di BASF ottenuta al 100% da fonti rinnovabili, benessere prolungato nel corso della giornata.
- La suola in PU di BASF è anch'essa al 100% originata da fonti rinnovabili ed è anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.
- Ideale per: industria, logistica, catena di montaggio e automotive.
- *Taglie disponibili su richiesta

CODICE	TAGLIA
5170022460	35
5170022470	36
5170022480	37
5170022490	38
5170022500	39
5170022510	40
5170022520	41
5170022530	42
5170022540	43
5170022550	44
5170022560	45
5170022570	46
5170022580	47
5170022590	48

S1PL

SCARPA PANAREA

CE UNI EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR



- Scarpa bassa S1L in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
- Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto rifrangente e linguetta morbida e foderata.
- Calzatura interamente METAL FREE.
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568.
- LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568.
- SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi (ISO 5423:92), agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC. ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi.
- SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
- Ideale per logistica e industria leggera, componentistica e automotive, carpenteria metallica e del legno
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170009000	36
5170009010	37
5170009020	38
5170009030	39
5170009040	40
5170009050	41
5170009060	42
5170009070	43
5170009080	44
5170009090	45
5170009100	46
5170009110	47

S1PL **SCARPA LIPARI**
CE UNI EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR



CODICE	TAGLIA
5170010760	36
5170010770	37
5170010780	38
5170010790	39
5170010800	40
5170010810	41
5170010820	42
5170010830	43
5170010840	44
5170010850	45
5170010860	46
5170010870	47

- Scarpa bassa forata, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. METAL FREE.
 - Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
 - Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
 - Linguetta morbida foderata.
 - PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568.
 - LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568.
 - SUOLA3 poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo.
 - ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su sfondi sconnessi.
 - SOLETTA trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
 - SETTORI DI UTILIZZO: logistica e industria leggera, componentistica e automotive, carpenteria metallica e del legno.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

S1P **SCARPA ERGONOMICA MAKO**
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC



CODICE	TAGLIA
5170023480	36
5170023490	37
5170023500	38
5170023510	39
5170023520	40
5170023530	41
5170023540	42
5170023550	43
5170023560	44
5170023570	45
5170023580	46
5170023590	47

- Scarpa antinfortunistica bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
 - Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
 - Calzatura con inserto in tessuto rifrangente, Linguetta morbida foderata.
 - CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
 - PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
 - LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
 - SUOLA 3MOVE poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC
 - ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
 - SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

S1P **SCARPA ECO NERA**
CE EN ISO 20345:2022 S1P SR FO



Lamina in acciaio antiforo

Suola poliuretano bi-densità ad iniezione

Antiscivolo

- Calzatura S1P con tomaia in pelle fiore
- Puntale lamina in acciaio
- La parte frontale della scarpa è priva di cuciture per ridurre il rischio di rottura e garantire maggiore robustezza.
- Suola a norma SR
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
5170000905	36	5170000940	43
5170000910	37	5170000945	44
5170000915	38	5170000950	45
5170000920	39	5170000955	46
5170000925	40	5170000960	47
5170000930	41	5170000965	48
5170000935	42		

S1P **SCARPA ALTA ECO NERA**
CE EN ISO 20345:2022 S1P SR FO



Lamina in acciaio antiforo

Suola poliuretano bi-densità ad iniezione

Antiscivolo

- Scarpa S1P in pelle fiore con inserti gialli
- Puntale e lamina in acciaio.
- Suola in poliuretano bidensità resistente agli idrocarburi, antiabrasione, ed antiscivolo rispondente agli standard SR
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
5170000970	36	5170001005	43
5170000975	37	5170001010	44
5170000980	38	5170001015	45
5170000985	39	5170001020	46
5170000990	40	5170001025	47
5170000995	41	5170001030	48
5170001000	42		

S3S

SCARPA DIADORA RUN NET AIRBOX LOW

CE EN ISO 20345:2022 S3S FO SR



- Calzatura bassa S3S in crosta scamosciata idrorepellente di vitello.
- Sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox, capace di assorbire il sudore sotto forma di vapore acqueo e di espellerlo attraverso la suola forata.
- Puntale in alluminio, resistente a 200J, calzata ultra comfort 11.
- Plantare estraibile microrforato in PU foam con carboni attivi.
- Suola in poliuretano antiabrasione e intersuola in PU espanso con tecnologia D-LIGHT, massima leggerezza senza rinunciare all'ammortizzazione e al comfort.
- Inserto MASS DAMPER TECHNOLOGY, per il mantenimento nel tempo del massimo comfort della calzatura e dell'assorbimento di energia sul tallone.
- Ideale per Impiantistica, Logistica, Industria e Officina.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

NERO	GRIGIO	TAGLIA
5170006400	5170006550	35*
5170006410	5170006560	36*
5170006420	5170006570	37*
5170006430	5170006580	38
5170006440	5170006590	39
5170006450	5170006600	40
5170006460	5170006610	41
5170006470	5170006620	42
5170006480	5170006630	43
5170006490	5170006640	44
5170006500	5170006650	45
5170006510	5170006660	46
5170006520	5170006670	47*
5170006530	5170006680	48*

S3S

SCARPA DIADORA SHARK STA IMP LEAT LOW

S3S FO SR SC ESD EN ISO 20345:2022



- Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata.
- Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU.
- Puntale in alluminio 200J.
- Inserto antiperforazione K-SOLE.
- Calzata 11.
- Tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System.
- Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra.
- Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170026028	35*
5170026030	36*
5170026032	37*
5170026034	38*
5170026036	39
5170026038	40
5170026040	41
5170026042	42
5170026044	43
5170026046	44
5170026048	45
5170026050	46*
5170026052	47*
5170026054	48*

S3S **SCARPA DIADORA SPEEDY RACE LOW**
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC



- Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in Action Nubuck, pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretano protettivo finitura Nubuck e Atom, tessuto poliestere con filati di rinforzo in poliuretano.
- Personalizzazione DUCATI CORSE.
- Protezione della punta in TPU.
- Puntale in Multilayer 200J.
- Inserto antiperforazione K-SOLE.
- Calzata 11.
- Fodera in Air Mesh.
- Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.
- Metal free.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170026250	38*
5170026255	39*
5170026260	40
5170026265	41
5170026270	42
5170026275	43
5170026280	44
5170026285	45
5170026290	46*
5170026295	47*
5170026300	48*

S3S **SCARPA DIADORA GLOVE MID**
CE EN ISO 20345:2022 S3S FO HRO



- Calzatura alta S3S in Nubuk Silk, idrorepellente.
- Puntale in alluminio, resistente a 200J, calzata 10.
- Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber per l'assorbimento di energia sul tallone.
- Inserto anti-perforazione in tessuto K SOLE e protezione del tallone in TPU.
- Suola in gomma nitrilica HRO resistente a olii, grassi, solventi e idrocarburi, robusta e resistente al calore di contatto fino a 300°C per 1 minuto.
- Ideale per Artigianato, Costruzioni, Impiantistica, Logistica, Industria e Officina.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

NERO	TAGLIA
5170000686	35*
5170000688	36*
5170000689	37*
5170000690	38
5170000695	39
5170000700	40
5170000705	41
5170000710	42
5170000715	43
5170000720	44
5170000725	45
5170000730	46
5170000735	47*
5170000737	48*

S3S SCARPA DIADORA RUN NET AIRBOX MID
CE EN ISO 20345:2022 S3S FO SR



- K SOLE**
K Sole
- CORDURA**
CORDURA FABRIC
- Erg Support
- WOMEN @WORK**
Woman Last



- Calzatura alta S3S in crosta scamosciata idrorepellente di vitello.
- Sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox, capace di assorbire il sudore sotto forma di vapore acqueo e di espellerlo attraverso la suola forata.
- Puntale in alluminio, resistente a 200J, calzata ultra comfort 11.
- Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.
- Suola in poliuretano antiabrasione e intersuola in PU espanso con tecnologia D-LIGHT, massima leggerezza senza rinunciare all'ammortizzazione e al comfort.
- Inserto MASS DAMPER TECHNOLOGY, per il mantenimento nel tempo del massimo comfort della calzatura e dell'assorbimento di energia sul tallone.
- Disponibile in 2 colorazioni: Nero e Grigio.
- Ideale per Impiantistica, Logistica, Industria e Officina.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

NERO	GRIGIO	TAGLIA
5170006100	5170006250	35*
5170006110	5170006260	36*
5170006120	5170006270	37*
5170006130	5170006280	38
5170006140	5170006290	39
5170006150	5170006300	40
5170006160	5170006310	41
5170006170	5170006320	42
5170006180	5170006330	43
5170006190	5170006340	44
5170006200	5170006350	45
5170006210	5170006360	46*
5170006220	5170006370	47*
5170006230	5170006380	48*

S3S **SCARPA U-POWER STRONG**
CE EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR ESD



CODICE	TAGLIA
5170012520	38
5170012530	39
5170012540	40
5170012550	41
5170012560	42
5170012570	43
5170012580	44
5170012590	45
5170012600	46
5170012610	47
5170012620	48

- Scarpa antinfortunistica U-Power della linea RedLion®, rispetta gli standard di sicurezza S3S CI FO SR ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi. Peso tg.42 520g.
- TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE AirToe® Aluminium, con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS®, senza metallo, 100% della superficie protetta
- COPRISOTTOPIEDE WOW.
- INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy® e SUOLA PU/PU e Infinergy®
- CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 38-48
- ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI UMIDI, FREDDO, ESTERNO.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

S3S **SCARPA U-POWER CANDY**
CE EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR ESD



CODICE	TAGLIA
5170012630	35
5170012640	36
5170012650	37
5170012660	38
5170012670	39
5170012680	40
5170012690	41
5170012700	42

- Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u-power della linea Red Lion, peso tg.42 430g.
- TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE Airtoe® Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
- COPRISOTTOPIEDE WOW.
- INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy® e SUOLA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 35-42
- IMPIEGHI: ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI UMIDI, CHIMICA, FREDDO, ESTERNO.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

S3S

SCARPA U-POWER JAGO

CE EN ISO 20345:2022 S3S CI SR ESD



- Jago è una scarpa da lavoro antinfortunistica che risponde ai requisiti di design e sicurezza, attraverso la scelta di materiali di qualità e delle tecnologie più innovative.
- Scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S3S SR CI ESD con tomaia in morbida microfibra bottalata idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano e fodera in morbida pelle di vitello bianca.
- Protezione specifica per l'isolamento dal freddo del fondo della calzatura ed è dotata di sottopiede U-Power Original anatomico, antibatterico e traspirante in morbida pelle di vitello bianca per garantire massimo comfort tutto il giorno.
- Il sistema Infinergy® consente un ritorno ottimale di energia di oltre il 55% ad ogni passo.
- Scarpe antinfortunistiche dotate di sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS metal free costituito da una soletta anti-perforazione che assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede.
- Punta AirToe Aluminium per garantire massima sicurezza e protezione delle dita e della parte anteriore del piede.
- Calzata 11
- * Taglie disponibili su richiesta

CODICE	TAGLIA
5170026390	35
5170026395	36
5170026400	37
5170026405	38
5170026410	39
5170026415	40
5170026420	41
5170026425	42
5170026430	43
5170026435	44
5170026440	45
5170026445	46
5170026450	47
5170026455	48

S3S

SCARPA U-POWER LIFT

CE EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR ESD



- Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u-power della linea Red Lion, peso tg.42 560g.
- TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare il confort e FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE Airtoe® Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
- COPRISOTTOPIEDE WOW
- INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy® e SUOLA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA 11, TAGLIE DISPONIBILI 35-48
- ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI UMIDI, CHIMICA, FREDDO, ESTERNO.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170012710	38
5170012720	39
5170012730	40
5170012740	41
5170012750	42
5170012760	43
5170012770	44
5170012780	45
5170012790	46
5170012800	47
5170012810	48

S3L **SCARPA ALTA SOFTBALL**
CE UNI EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD



- Calzatura alta S3 in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
- Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
- Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata imbottita.
- Calzatura interamente METAL FREE
- La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
- LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
- SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi (ISO 5423:92), agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
- La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica)
- Ideale per logistica ed industria leggera, componentistica e automotive, carpenteria metallica e del legno, aree ESD e tetti inclinati.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170002730	39
5170002740	40
5170002750	41
5170002760	42
5170002770	43
5170002780	44
5170002790	45
5170002800	46
5170002810	47

S3L **SCARPA UNIVERSE**
CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD




- Scarpa antinfortunistica bassa, in tessuto tecnico WPA, leggero, traspirante e resistente all'abrasione.
- Copri punta in TPU ideale per contrastare le abrasioni.
- Tallone GIASCO 3PU PATENT offre stabilità, comfort e leggerezza alla calzatura.
- Linguetta morbida, foderata e imbottita, fornita di laccio elastico regolabile e autobloccante, apertura rapida (la calzatura è provvista anche del Laccio classico).
- METAL FREE
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568
- LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
- SUOLA 3CLOUD forata poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo
- SOLETTA YEAH, soletta extra comfort in poliuretano a cellule chiuse mescola brevettata DryGo!®, il poliuretano DryGo!® assorbe l'umidità del piede e la vaporizza velocemente.
- La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170026600	36
5170026605	37
5170026610	38
5170026615	39
5170026620	40
5170026625	41
5170026630	42
5170026635	43
5170026640	44
5170026645	45
5170026650	46
5170026655	47

S3L

SCARPA ERGONOMICA GYM EVO

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD



- Scarpa antinfortunistica alta, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
- Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
- Calzatura con inserto in tessuto rifrangente, linguetta morbida foderata e imbottita.
- CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
- La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568
- LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
- SUOLA 3 MOVE poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, anti-shock e antiscivolo
- ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
- Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbida schiuma in pu Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antibatterica ed antistatica.
- La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD
- FO resistenza della suola agli idrocarburi e SR Resistenza allo scivolamento
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170023600	36
5170023610	37
5170023620	38
5170023630	39
5170023640	40
5170023650	41
5170023660	42
5170023670	43
5170023680	44
5170023690	45
5170023700	46
5170023710	47

S3L

SCARPA BALI

CE UNI EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD



- Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio spessore 1,8-2,0 mm. METAL FREE. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
- Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
- Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
- Linguetta morbida, foderata e imbottita.
- La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
- LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
- SUOLA3 poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
- SOLETTA trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
- La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD
- SETTORI DI UTILIZZO: agricoltura e estrazione, idrocarburi e chimica, logistica e industria leggera, componentistica e automotive, carpenteria metallica e del legno, aree ESD, tetti inclinati.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170011120	36
5170011130	37
5170011140	38
5170011150	39
5170011160	40
5170011170	41
5170011180	42
5170011190	43
5170011200	44
5170011210	45
5170011220	46
5170011230	47

S3

SCARPA BASSA KAYAK

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3



- Calzatura bassa S3 in pelle groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm.
- Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
- Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata imbottita.
- Calzatura interamente METAL FREE
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
- LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
- SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi (ISO 5423:92), agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
- La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica)
- Ideale per logistica ed industria leggera, componentistica e automotive, carpenteria metallica e del legno e aree ESD.
- * Taglie disponibili solo su richiesta.

CODICE	TAGLIA
5170002619	36
5170002620	37
5170002630	38
5170002640	39
5170002650	40
5170002660	41
5170002670	42
5170002680	43
5170002690	44
5170002700	45
5170002710	46
5170002720	47

S3

SCARPA DETROIT

CE EN ISO 20345:2022 SR



- Calzature di sicurezza di impostazione classica, realizzata con materiali di buona qualità, certificata e proposta ad un prezzo competitivo.
- Fodera interna in tessuto mesh
- Soletta interna anatomica rimovibile, antibatterica, antistatica
- Lamina e puntale in acciaio
- Suola in poliuretano bidensità
- Chiusura con lacci bicolore
- Passalacci in metallo
- *taglie disponibili solo su richiesta

CODICE	TAGLIA
5170026130	38
5170026135	39
5170026140	40
5170026142	41
5170026145	42
5170026150	43
5170026155	44
5170026157	45
5170026160	46
5170026162	47



S3 **SCARPA SILVERSTONE**
CE EN ISO 20345:2022 SR



- Calzatura di sicurezza di impostazione classica, realizzata con materiali di buona qualità, certificata e proposta ad un prezzo competitivo.
- Fodera interna in tessuto mesh
- Soletta interna anatomica rimovibile, antibatterica, antistatica
- Lamina e puntale in acciaio
- Suola in poliuretano bidensità
- Chiusura con lacci bicolore
- Passalacci in metallo
- Con ganci per sfilamento rapido
- *Taglie disponibili solo su richiesta

CODICE	TAGLIA
5170026550	38
5170026555	39
5170026560	40
5170026565	41
5170026570	42
5170026575	43
5170026580	44
5170026585	45
5170026590	46
5170026595	47



SPECIALE SETTORE
SALDATURA

Massima resistenza e sicurezza

S3 **SCARPA ALTA SOLDADOR**
CE UNI EN ISO 20345:2022 S3 FO SR



- Calzatura alta S3 in in pelle idrorepellente spessore 1,8-2,0 mm.
- Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
- Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta foderata e imbottita. Calzatura con copri linguetta parascorie in pelle e chiusura laterale con fibbia a scatto.
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568.
- LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568.
- SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo.
- SOLETTA 1000, in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica.
- Ideale per edilizia ed industria pesante, carpenteria metallica e del legno, saldatura.
- *Taglie disponibili solo su richiesta



CODICE	TAGLIA
4460027650	39
4460027660	40
4460027670	41
4460027680	42
4460027690	43
4460027700	44
4460027710	45
4460027720	46
4460027730	47



S7S **SCARPA U-POWER LEGEND**
CE EN ISO 20345:2022 S7S WR HISR CI RS



CODICE	TAGLIA
5170022740	35
5170022750	36
5170022760	37
5170022770	38
5170022780	39
5170022790	40
5170022800	41
5170022810	42
5170022820	43
5170022830	44
5170022840	45
5170022850	46
5170022860	47
5170022870	48



- Scarpa antinfortunistica alta e comoda, U-Power
- Tomaia in morbida pelle fiore, idrorepellente.
- Puntale in alluminio,
- **Fodera Gore-Tex e suola con resistenza +300° per contatto (1min)**, antioleo, antiscivolo e antistatica.
- Suola in PU con inserto **VIBRAM** e Infinergy e Save & Flex PLUS®, soletta anti-perforazione tessile "no metal"
- Ideale per: SIDERURGIA, PETROLIO, MINIERE, ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI, ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI UMIDI, CHIMICA, FREDDO
- *Taglie disponibili solo su richiesta

SPECIALE SETTORE
ASFALTISTI

S3 **SCARPA FLOW**
CE UNI EN ISO 20345:2022 SB FO E PL CI WRA SR



- Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato e pelle antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
- Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
- Linguetta morbida, foderata e imbottita.
- CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
- LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
- SUOLA3 poliuretano tre densità dielettrico, resistente all' idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC
 - Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
 - Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 - 14 incremento 1 kV/sec voltaggio 20.000V /60 Hz - durata 1 minuto.
 - Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1 kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.
- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA
- SOLETTA DIELECTRIC, bimaterial extracomfort con carboni attivi, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, isolante e antibatterica.
- SETTORI DI UTILIZZO: elettricista e ambienti freddi
- *Taglie disponibili solo su richiesta

CODICE	TAGLIA
5170011000	36
5170011010	37
5170011020	38
5170011030	39
5170011040	40
5170011050	41
5170011060	42
5170011070	43
5170011080	44
5170011090	45
5170011100	46
5170011110	47




SPECIALE SETTORE
IMPIANTISTA

S2

SCARPA BASSA POLO

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3



- Calzatura bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
- Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
- Calzatura interamente METAL FREE.
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568.
- LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568.
- SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC.
- SOLETTA 5000, trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
- La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica)
- Ideale per aree ESD, alimentare, ospedaliero e pulizia, hotel, ristoranti e catering
- *Taglie disponibili solo su richiesta

CODICE	TAGLIA
5170010600	34
5170010610	35
5170010620	36
5170010630	37
5170010640	38
5170010650	39
5170010660	40
5170010670	41
5170010680	42
5170010690	43
5170010700	44
5170010710	45
5170010720	46
5170010730	47
5170010740	48
5170010750	49

SPECIALE SETTORE
ALIMENTARE

SB

SCARPA SABOT FREE

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD CLASS 3



- Calzatura Sabot, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
- Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
- Collarino imbottito e cinturino girevole.
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568.
- SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
- La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica).
- Ideale per aree ESD, alimentare, ospedaliero e pulizia, hotel, ristoranti e catering.
- *Taglie disponibili solo su richiesta

CODICE	TAGLIA
5170009650	36
5170009660	37
5170009670	38
5170009680	39
5170009690	40
5170009700	41
5170009710	42
5170009720	43
5170009730	44
5170009740	45
5170009750	46
5170009760	47

SPECIALE SETTORE
TRUCK



S5

STIVALI IN PVC CE EN ISO 20345:2011

- Stivale in pvc al ginocchio.
- Puntale "extra large" in acciaio.
- Proprietà antistatiche e antiscivolo.
- Suola in poliuretano ad alta densità.
- Soletta antiperforazione in acciaio inox.
- Sperone sfilamento rapido.
- *Taglie disponibili solo su richiesta

CODICE	TAGLIA	COLORE
4720008300	39	Giallo
4720008305	40	Giallo
4720008310	41	Giallo
4720008315	42	Giallo
4720008320	43	Giallo
4720008325	44	Giallo
4720008330	45	Giallo
4720008335	46	Giallo
4720008340	47	Giallo



S4

STIVALE IN PVC BIANCO CE EN ISO 20345:2011

- Stivale in pvc al ginocchio.
- Puntale "extra large" in acciaio.
- Proprietà antistatiche.
- Resistente a oli, idrocarburi e grassi animali.
- Suola in poliuretano ad alta densità.
- Sperone sfilamento rapido.
- *Taglie disponibili solo su richiesta

CODICE	TAGLIA
4720033360	37
4720033365	38
4720033370	39
4720033375	40
4720033380	41
4720033385	42
4720033390	43
4720033395	44
4720033400	45
4720033405	46
4720033410	47



SOLETTA WOW GEL U-POWER



- Le solette WOW GEL U-POWER sono in poliuretano con gel morbido antiurto.
- Grazie alla morbidezza del materiale, il tallone viene sollevato senza sforzo.
- L'intero piede sarà poi tenuto lontano dai piccoli urti e pressioni che possono infastidire chi lavora a lungo e si adattano senza difficoltà ad ogni tipo di scarpa.
- Antibatterico, traspirante e anatomico.
- Misure: dalla 35 alla 48.

CODICE	TAGLIA
5170026310	35
5170026315	36
5170026320	37
5170026325	38
5170026330	39
5170026335	40
5170026340	41
5170026345	42
5170026350	43
5170026355	44
5170026360	45
5170026365	46
5170026370	47
5170026375	48



SOLETTA COMFORT

- Comoda soletta traspirante, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica
- Ottime capacità di dissipazione elettrica e dai valori riscontrati la soletta risulta essere ESD (Elettrostatic Discharge)
- Colore: Nero
- Taglie: 36-48

CODICE	TAGLIA
5170023050	36
5170023060	37
5170023070	38
5170023080	39
5170023090	40
5170023100	41
5170023110	42
5170023120	43
5170023130	44
5170023140	45
5170023150	46
5170023160	47
5170023170	48



Area containing horizontal dashed lines for technical drawing or notes.

Progetto a cura dell'ufficio marketing Meccanocar Italia s.r.l.
Impaginazione grafica a cura dell'ufficio Grafica e Pubblicità interno della Meccanocar Italia s.r.l.

Fotolito e stampa IGP
Industrie Grafiche Pacini (PI)

© Meccanocar Italia s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia o altro. I dati e le specifiche tecniche presenti sul catalogo potranno essere soggette a modifiche da parte della Meccanocar, senza preavviso. Sono quindi da ritenersi puramente indicative e potranno essere soggette a variazioni e/o precisazioni.



meccanocar

Meccanocar Italia S.r.l.

Sede operativa:

Via S.Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA
Tel. + 39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale

Via Malta 2/1 - 16121 - GENOVA