meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Codice Meccanocar 4700008000

L'INTERO CORPO E IL CHIAVISTELLO SONO DI ACCIAIO TEMPRATO PER GARANTIRE ALTA RESISTENZA AL TAGLIO E AI COLPI DI SCALPELLO.
È DOTATO DI UNA SERRATURA DI SICUREZZA BREVETTATA CON PROTEZIONE ANTITRAPANO E ANTI-BUMPING.

(THE WHOLE BODY AND LOCK ARE STEEL HARDENED. THIS ENSURES HIGH RESISTANCE TO CUTTING AND CHISEL ATTACKS.
IT HAS A PATENTED & CERTIFIED HIGH SECURITY CYLINDER WITH AN ANTI-BUMPING PROTECTION).

I PUNTI DI FORZA (MAIN FEATURES):

NON AFFERRABILE CON UTENSILI DA SCASSO;
(NOT GRASPABLE WITH BURGLARY TOOLS)

PISTONCINO DI BLOCCAGGIO COMPLETAMENTE NASCOSTO;
PROTECTED LOCKING BOLT

RESISTENTE AL TAGLIO DI UTENSILI MANUALI
HAND TOOL CUT RESISTANT

RESISTENTE ALLO SCALPELLO;
RESISTANT TO CHISEL ATTACK

RESISTENTE AL TRAPANO;
RESISTANT TO DRILLING

SERRATURA DI SICUREZZA;
HIGH SECURITY CYLINDER

FACILE DA UTILIZZARE;
EASY TO USE

GREADEVOLE ESTETICAMENTE;
AESTHETICALLY PLEASANT

NOTEVOLE RESISTENZA ALLA CORROSIONE (NICHELATURA
SURFACE CHEMICAL NICKEL TREATMENT



SEMPLICE DA UTILIZZARE / EASY TO USE

meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA



TESTED AGAINST THE MOST COMMON BURGLARY TOOLS



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

IL KIT INCLUDE – THE KIT INCLUDES

N° 3 KEYS



N° 1 GATELOCK I

PRECAUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE:

(CAUTIONS FOR A PROPER INSTALLATION)

EVITARE ECCESSIVI GIOCHI TRA LE DUE ANTE;

(AVOID EXCESSIVE PLAY BETWEEN THE TWO DOORS)

APPLICARE LE STAFFE IN MODO TALE DA ANCORARLE AL TUBOLARE DELL'ANTA DEL CANCELLO (VEDI IMMAGINE);

APPLY THE BRACKETS IN A WAY WHICH TENSIONED AT TUBE WING GATE (SEE PICTURE);

EFFETTUARE UNA CORRETTA SALDATURA DELLE STAFFE;

MAKE A PROPER WELDING OF THE TWO BRACKETS

EVITARE UN ECCESSIVO GIOCO TRA LUCCHETTO E CANCELLO (MAX 3-4 MM).

AVOID AN EXCESSIVE PLAY BETWEEN LOCK AND GATE (MAX 3-4 MM).