

Occhiale protettivo fiamma-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1 14/09/2010

## meccanocar 402 00 04000-1104280-Occhiale protettivo fiamma

Occhiale protettivo in gomma per operazioni di saldatura a fiamma, con lenti inattiniche grado di protezione DIN 5.

Materiale morbidissimo ed anallergico con elastico regolabile.

## Dichiarazione di conformità.

Dichiarazione di conformità di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di II categoria alla direttiva 89/686/CEE recepita con D.L: italiano 475/92.

Il costruttore, sotto la sua completa responsabilità, dichiara che il dispositivo sotto descritto:

## **OCCHIALE PROTETTIVO PER SALDATURA**

- ➤ E' conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE, secondo la EN 175 recepita con D.L. N° 475 del 4 dicembre 1992.
- > E' identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n° BSI 0201.
- ➤ E' sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 11, punto A della direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato OCE S.r.l.
- ➤ Marcatura della montatura: U EN 175 F CE
- > Marcatura filtri: U1FCE 5U1FCE
- > Rischi protetti: protezione da impatti con particelle ad alta velocità (45 m/s) e bassa energia.