

Lavapavimenti industriale-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1

meccanocar 411 00 17440-4360-Lavapavimenti industriale liquido

DESCRIZIONE.

Il Lavapavimenti industriale Meccanocar è un detergente alcalino sgrassante altamente concentrato per la pulizia di superfici dure in genere. Ideale per cappe, aspiratori, macchinari, teloni ecc. Il suo potere detergente è assai energico verso gli oli minerali.

SETTORE DI IMPIEGO: DETERGENTE PER SUPERFICI DURE

MODO D'USO.

DOSAGGIO: si usa a freddo con diluizioni da 10 a 50 grammi per litro d'acqua. Aumentare la dose in caso di unto e grasso particolarmente resistente. In caso di applicazioni su superfici verniciate, non superare la diluizione di 30 grammi per litro d'acqua ed accertarsi che le superfici non superino i 40°C. Spruzzare o distribuire la soluzione ottenuta sulla superficie, attendere qualche istante, risciacquare abbondantemente. Per velocizzare le operazioni di pulizia si può usare anche l'idropulitrice.

Questo prodotto è fabbricato nel rispetto delle più avanzate norme a tutela dell'ambiente

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE.

Stato fisico: Liquido Colore: Rosso

Profumo: Lievemente alcolico

Solubilita' in acqua: Totale Peso specifico: 1.08

Fosforo (P): inferiore a 2%

PH tal quale: 11 Biodegradabilità: >90%

ALTRI DATI.

Simboli:

Xi Irritante.

Frasi R:

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

Frasi S:

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S37 Usare guanti adatti.