FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

# TRATTAMENTO PULENTE E RIGENERANTE

# PULIZIA FAP/DPF

# DEL FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP / DPF)

# IL KIT DI PULIZIA DEL FAP/DPF: IL LIQUIDO DI LAVAGGIO

II LIQUIDO DI LAVAGGIO FAP/DPF è uno speciale detergente non infiammabile, privo di metalli in sospensione, specifico per la pulizia dei filtri antiparticolato diesel.

Grazie alla sua particolare formulazione chimica, questo prodotto è in grado di agire in profondità nel nido d'ape all'interno del filtro antiparticolato rimuovendo con facilità i residui carboniosi e fuliggine che ostruiscono il normale passaggio dei fumi di scarico del motore ripristinando il funzionamento dell'intero sistema di scarico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- COLORE: rosso
- pH: 11
- DENSITÀ RELATIVA: 0.950 (±0.05)
- VISCOSITÀ CINEMATICA: kv > 20,5
- SOLUBILITÀ IN ACQUA: completa
- PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >55°C

### **AVVERTENZE**

- Usare sempre i dispositivi di protezione individuale durante l'uso.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e l'inalazione di fumi e vapori.

### INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza (SDS) relativa al prodotto in questione.

