



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Scheda di sicurezza del 14/12/2009

Scheda di sicurezza-Pagina 1 di 3

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Nome commerciale: LEVACERA PER CERE PARAFFINICHE

2734-14610 00 411 :Codice commerciale

Tipo di prodotto impiego: decerante per vettura con copertura paraffinica

Fornitore:

MECCANOCAR ITALIA S.R.L. Via S. Francesco 22 - 56033 capannoli (PI) Italy

Tel. +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145 - e-mail: mec@meccanocar.it

Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione:

MECCANOCAR ITALIA S.R.L. - Tel +39 0587 609433 Fax +39 0587 607145 e-mail: mec@meccanocar.it

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

moreno.meini@meccanocar.it

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

Contatti frequenti o prolungati con mucose possono provocare irritazione.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI:

5% - 15% D-Limonene

N.67/548/CEE: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5

Xi, N; R10, 38, 43, 50/53

15% - 30% Distillati di petrolio, frazione leggera di "hydrotreating"

N.67/548/CEE: 649-422-00-2 CAS: 64742-47-8

Xn; R65

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO:

Contatto con la pelle:

Lavare con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi:

Lavare abbondantemente con acqua a palpebra aperta . Se persiste irritazione consultare un medico.

Inalazione:

Portare l'infortunato in ambiente ben aerato.

Ingestione:

Non provocare il vomito. Consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO:

Mezzi di estinzione raccomandati:

Acqua nebulizzata, CO2, estintore a secco, altri.

Mezzi di estinzione vietati:

Getti d' acqua.

Rischi di esposizione:

Equipaggiamento per gli addetti all'estinzione:

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE:

Assorbire con inerti (sabbia, terra) ed inviare a smaltimento autorizzato.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

Condizioni di stoccaggio:

Tenere in luogo ben ventilato.

Indicazioni per i locali:

Precauzioni di manipolazione:

Non mangiare o bere durante l'utilizzo.

Materiali compatibili:

Materiali incompatibili:

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione respiratoria:

Non necessaria
Protezione delle mani:
Guanti in gomma
Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza
Protezione della pelle:
Non necessaria

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20° C:	Liquido
Colore:	Giallognolo.
Odore:	Caratteristico, profumato
pH tal quale:	N.a.
pH soluzione 5%:	N.a.
Temperature di ebollizione:	C.a. +195° C
Temperatura di fusione:	N.a.
Temperatura di congelamento:	N.d.
Temperatura di inizio distillazione:	N.d.
Temperatura di decomposizione:	N.d.
Infiammabilità:	Punto di infiammabilità +70 ° C
Auto-infiammabilità:	+225 ° C
Proprietà esplosive:	Limiti di esplosività 0,6-0,8% in aria.
Proprietà comburenti:	N.a.
Pressione di vapore:	N.a.

vapore (aria = 1) liquido (acqua = 1) solido (acqua = 1)

Densità relativa 20 ° C: C.a. 0,80 gr/Lt.

Solubilità acqua 20° C: Insolubile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: N.a.

Altri dati:

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Condizioni da evitare:
Reazioni pericolose:
Prodotti di decomposizione pericolosi:

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Attenzione il contatto con il prodotto può provocare.

Tossicità acuta per via orale:

Tossicità acuta per via cutanea:

Tossicità acuta per inalazione:

Irritazione primaria della pelle:

Irritante per contatti prolungati, può causare sensibilizzazione e reazioni allergiche

Irritazione delle mucose:

Può causare irritazione

Valore limite di soglia TLV: (A.G.C.I.H. Anno)

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Biodegradabilità: (Metodo)

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare se possibile.

Avviare a:

Discarica o incenerimento in ambiente controllato.

Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali (DPR 10/09/82 N° 915 e L. 475/88).

Previo parere favorevole delle autorità locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:

Stradale (ADR): Non classificato

Ferroviario (RID):

Marittimo (IMO):

Aereo (ICAO/IATA):

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali), D.M. 28/02/2006 (recepimento Direttiva 2004/73/CE, 29° ATP), Direttiva 2006/8/CE (modifica della direttiva 1999/45/CE sui

preparati pericolosi). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Simboli:

Xn Nocivo

N Pericoloso per l'ambiente

Frase R

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

Frase S:

S24 Evitare il contatto con la pelle

S46 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

S60 Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

- L. 319/76 e successivi aggiornamenti:
DPR 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni:
DPR 303/56: Norme generali di igiene del lavoro:
DPR 175/88: Rischi di incidenti rilevanti:
DPR 203/88: Emissioni in atmosfera

16. ALTRE INFORMAZIONI:

Le informazioni contenute in questa scheda sono state realizzate con la massima cura possibile e riproducono le nostre conoscenze più aggiornate della materia. Questa scheda è da impiegarsi come direttiva per la manipolazione sicura e corretta della sostanza (uso, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione, fuoriuscite) e non può essere considerata come garanzia o norma di qualità. I dati si riferiscono solo alla sostanza da sola, e possono essere invalidati se la sostanza è utilizzata con altre sostanze o in altri processi, a meno che non siano menzionate esplicitamente nel testo.

Testo integrale delle frasi "R" riportate al punto 3

R10 Infiammabile

R38 Irritante per la pelle

R43 PUÒ CAUSARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE

R50/53 NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO

R65 NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE