



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Codice Meccanocar 4460030810-820-830-840-842

Codice: GNG1301WG

Data: Agosto 2024

Edizione 1, Revisione 2

Pag. 1 di 3



NITRILGRIP®

Nome commerciale:

NITRILGRIP

Tipologia:

I guanti della linea Nitrilgrip garantiscono una facile calzata e un eccellente comfort, grazie alla maglia senza cuciture. Offrono grande sicurezza e protezione anche in presenza di oli, grassi e sostanze scivolose. La spalmatura in nitrile, grazie alla buona memoria elastica, consente al guanto di rimanere flessibile ed offrire contemporaneamente un'ottima resistenza all'abrasione. Guanto a 5 dita con forma anatomica (destra/sinistra), orlatura con fettuccia di colore diverso a seconda della taglia (6 = viola, 7 = rosso, 8 = verde, 9 = marrone, 10 = nero, 11 = blu).

Marcatura CE:

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI.

Codice Meccanocar 4460030810-820-830-840-842

Codice: GNG1301WG

Data: Agosto 2024

Edizione 1, Revisione 2

Pag. 2 di 3

Destinazione d'uso: Questi guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): edilizia (lavori edili di carpenteria, muratura ed edificazione), operazioni di assistenza e manutenzione veicoli, lavorazioni di componenti meccaniche anche con presenza di oli, settore trasporti.

Colore: bianco (dorso) e grigio (palmo e zona unghie).

Dimensioni del dispositivo: EN 420:2003+A1:2009 / EN ISO 21420:2020

CERTIFICAZIONI E TEST: FUNZIONI / LIVELLI PROTETTIVI

Requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/425	Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria		
 EN 420:2003+A1:2009 EN ISO 21420:2020 Requisiti Generali	Il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza. Destrezza 5		
 EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro i rischi meccanici	TIPI DI PROTEZIONE	LIVELLO RICONTRATO	RISCHI MECCANICI
	Abrasione	4	
	Taglio	1	
	Strappo	2	
	Perforazione	2	
	Taglio TDM	X	

Codice Meccanocar 4460030810-820-830-840-842

Codice: GNG1301WG

Data: Agosto 2024

Edizione 1, Revisione 2

Pag. 3 di 3

Marcatura del DPI:

sul dorso del guanto vengono indicate le seguenti informazioni:

- Marchio
- Codice articolo
- Taglia indicata in numero
- Marcatura CE
- Pittogramma Nota Informativa 
- Pittogramma EN 388 con livelli di prestazione certificati 

Avvertenze: prima di ogni utilizzo, controllare che i guanti siano in perfette condizioni; qualora non fossero integri procedere alla loro sostituzione. Non utilizzare con prodotti irritanti e corrosivi. Indossare i guanti con mani asciutte e pulite.

Condizioni specifiche di conservazione: conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità. Conservare i guanti in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare.

Sostanze allergeniche: eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Smaltimento: i guanti usati potrebbero essere contaminati con agenti infettivi o altri materiali rischiosi. Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate in conformità con le normative nazionali vigenti.